

25% R.

Pasonia chin. Sarah Bernhardi

# Gustav Deutschmann

Staudenkulturen Lokstedt-Hamburg

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Hochschule Weihenstephan
Digital version sponsored by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

## Stauden-Kulturen

# Gustav Deutschmann

# Lokstedt-Hamburg, Stellinger Chaussee

Mitglied des Bundes Deutscher Staudenzüchter, der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, der Deutschen Dahlien-Gesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst, des Verbandes Deutscher Gartenbaubetriebe und der Deutschen Gartenbaugesellschaft Berlin

Fernsprecher: Hamburg, D.7 Niendorf 2128 Telegramm-Adresse: Deutschmann, Lokstedt-Hamburg Bahnstation für Güter: Eidelstedt in Holstein

Bank-Konten:

Norddeutsche Bank in Hamburg, Filiale der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft Depositenkasse AB

Sparkasse der Gemeinde Lokstedt durch Reichsbankhauptstelle Hamburg Konto Nr. 36 Postscheck-Konto: Hamburg 5282


### KATALOG-AUSGABE

Februar 1930

Zur Besichtigung meiner 4 Hektar großen Kulturen lade ich Interessenten und Gartenliebhaber freundlichst ein.

Die Gärtnerei ist von Hamburg-Hauptbahnhof und Dammtorbahnhof mit Linie 22 der Straßenbahn in 45 resp. 20 Min. Bahnfahrt zu erreichen. Fahrtziel: Lokstedt, Lindenpark, oder Linie 16 bis Hagenbecks Tierpark, Stellingen, von dort 5 Min. Fußweg.





Steingarten vor meinem Wohnhaus





### P. P.

Mit dieser Neuausgabe meines Kataloges von 1930 übergebe ich meiner geschätzten Kundschaft eine Zusammenstellung von nur besten, für jeweilige Zwecke sich eignenden Stauden, Dahlien, Blumenzwiebeln usw., mit der Bitte, mich auch in dieser Saison durch Ihre werten Aufträge zu unterstützen. Es wird stets mein Bestreben sein, den guten Ruf meiner Firma durch prompte und reelle Bedienung, auch der kleinsten Aufträge, zu erhalten.

Viele Dank- und Anerkennungsschreiben des In- und Auslandes bestätigen das Vorhergesagte. Höchste Auszeichnungen auf den von mir beschickten Ausstellungen. Letzte Auszeichnungen: Gartenbauausstellung Altona (Elbe) 1925. Große silberne Staatsmedaille des Hamburger Senats und 2 silberne Medaillen. Altona 1927: Bronzene Staatsmedaille und 2 wertvolle Ehrenpreise.

### Gustav Deutschmann, Lokstedt-Hamburg Stauden-Kulturen

# Verkaufs- und Versand-Bedingungen

Preise und Zahlung

Alle Verkäufe nach diesem Katalog verstehen sich bei Zahlung innerhalb 30 Tagen netto ohne jeden Abzug ab Gärtnerei. Sämtliche Beträge werden, wenn keine anderen Abmachungen vorliegen, von mir unbekannten Bestellern gegen Nachnahme erhoben. Langjährigen Abnehmern gewähre ich 1 Monat Ziel. Nach Ablauf dieser Frist wird der Betrag durch Postnachnahme eingezogen. Die Preise sind in deutscher Reichswährung angegeben, die Mark = 100 Pf. Wertpapiere u. fremde Banknoten werden zum Tageskurs hiesiger Börse verrechnet. Für meine Auslandkunden gelten die Inlandpreise zum jeweiligen Tageskurs. Einzahlungen erbitte ich postfrei entweder an meine Bankkonten: Norddeutsche Bank in Hamburg, Filiale der Deutschen Bank und Disconto-Gesellschaft Depositenkasse AB, Sparkasse der Gemeinde Lokstedt durch Reichsbankhauptstelle Hamburg, Konto 36, oder auf mein Postscheckkonto Hamburg 5282.

Zahlungs- und Erfüllungsort

ist rechtsverbindlich Lokstedt. Bei persönlichem Aussuchen in meiner Gärtnerei sind die Preise des Katalogs nicht maßgebend. Auf besonders starke Pflanzen kommt ein Aufschlag. Zum Zehnerpreise werden nicht unter 5 Stück, zum Hundertpreise nicht unter 25 Stück einer Art und Sorte abgegeben. Bei größerer Abnahme Preise nach Uebereinkunft.

### Der Versand

geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers und stets nach Vorschrift des Auftraggebers. Abzüge für auf dem Transport entstandenen Schaden werden nicht anerkannt. Die Erledigung der Aufträge geschieht nach der Reihenfolge des Eingangs, der Jahreszeit und der Witterung entsprechend, so schnell als möglich. **Ungehinderter Versand nach allen Ländern.**Alle lebenden Pflanzen werden als Eilgut versandt, sofern nicht anders gewünscht.

Die Verpackung

wird auf das sorgfältigste ausgeführt. Es werden nur die Auslagen berechnet. Das Material wird nicht zurückgenommen, das Rollgeld zur Bahn wird mit berechnet.

Etwaige Reklamationen

werden nur sofort nach Empfang der Ware berücksichtigt. Gewähr oder Schadenersatz leiste ich keineswegs über den Betrag hinaus, der für den betreffenden Posten in Rechnung gestellt wurde.

### Neuheiten

sind nicht immer in so starken Exemplaren und in so reichlicher Anzahl vorhanden als ältere Sorten. Alle übrigen in diesem Katalog aufgeführten Pflanzen werden in der üblichen Handelsware in gesunden, kräftigen Exemplaren geliefert.

Ersatz

Falls nicht ausdrücklich "Ersatz verbeten", werde ich mir erlauben, fehlende Sorten durch gleichwertige zu ersetzen.

Adressen

Um deutliche Angaben des Namens und Wohnortes, sowie der nächsten Post- und Eisenbahnstation, auch der Kleinbahnstation, wird höflich ersucht. Frühzeitige Bestellung ist für meine Abnehmer wie für mich besonders angenehm.

Bahnstation für Güter: Eidelstedt in Holstein.

### WAS SIND BLUTENSTAUDEN?

Es sind, zum Unterschiede von den einjährigen Sommerblumen, welche jedes Jahr neu ausgesät werden müssen, alle Jahre neu aus dem Wurzelstocke austreibende Gewächse. Sie sind somit der billigste Anschaffungsaufwand im Garten, da sie nur einmal gepflanzt zu werden brauchen und dann jedes Jahr in größerer Fülle Blüten hervorbringen und die Freude an diesen anspruchslosen Gewächsen steigern. Unendliche Jahre können sie den Gartenbesitzer mit ihrer Blütenpracht entzücken, wenn sie alle 3—4 Jahre gut gedüngt werden und eine Teilung des Wurzelballens vorgenommen wird; andernfalls würde infolge Nahrungsmangel die Wüchsigkeit nachlassen und die Blüten immer kleiner werden. Ein abschließendes Urteil über die Schönheit der Stauden läßt sich im 1. Jahre nach der Pflanzung noch nicht bilden, da sie sich meist erst im 2. Jahre zu ihrer vollen Pracht entwickeln.

Die Mehrzahl der hier aufgezählten Sorten sind infolge ihrer mächtigen Wurzelballen und Rhizome völlig winterhart und bedürfen somit keines Schutzes; zu empfehlen ist jedoch bei allen Stauden eine Deckung im **ersten Winter** nach der Pflanzung; nur ist zu beachten, daß diejenigen Arten, welche ihre Blätterbüsche auch im Winter behalten, nicht etwa mit Laub oder Dung zugedeckt werden, da selbige sonst verfaulen würden; also eine luftige trockene Deckung: am besten Fichtenreisig oder Wacholder.

In trockenem Sommer darf an reichlicher Bewässerung und flüssigen Dunggüssen (bei trüber Witterung) nicht gespart werden; auch entferne man sofort abgeblühte Zweige, es entwickelt sich dadurch bei Frühblühern meist noch ein normaler Herbstflor; auch sehen abgeblühte Stellen in einer Staudenrabatte häßlich aus und stören das Gesamtbild. Man pflanze stets 5—6 Stück einer Sorte und Farbe in Trupps zusämmen und stecke dazwischen Blumenzwiebeln, welche dann mit ihrem Blühen beginnen, wenn die Stauden schon verblüht sind oder noch gar nicht ans Blühen denken; dadurch werden blütenlose Stellen in der Staudenrabatte vermieden. Einige Beispiele: zwischen Iris germanica kommen Narzissen, zwischen Herbstastern: Iris hispanica, zwischen Doronicum: Montbretien oder Gladiolen, zwischen Anemone japonica: Tulpen; Scheeglöckchen, Crokus, Scilla, Colchicum und viele andere kommen zwischen Aubrietien, Arabis, Thymus, Saxifraga, Sedum usw.

Die Verwendungsmöglichkeit der Stauden ist eine vielseitige und unbegrenzte und erwähne nur zur Schnittblumengewinnung, zur Rabattenbepflanzung, zur Wintertreiberei, dann zur Anlage eines Felsengartens, zur Belebung von Wasserflächen usw.; Farne und sonstige Schatten liebende Arten in großer Auswahl für solche Stellen, wo etwas anderes gar nicht in Frage kommt.

Eine Spezialität meiner Betriebe sind die Anzucht von Alpenpflanzen für den Felsengarten: das sogenannte Alpinum; dann auch zur Bekleidung von Trockenmauern, Treppen usw. Ein großer Teil wird in Töpfen herangezogen und bieten diese meist empfindlichen Arten dadurch die Gewähr eines sicheren Anwachsens; infolge des festen Topfballens kann selbst mitten im Sommer ein Versenden erfolgen und ist somit ein freudiges Anwachsen gesichert.

Alle in meinen Betrieben herangezogenen Blütenstauden besitzen ein vorzügliches Wurzelvermögen, da mir zur Anzucht sändiger Lehm, Humus, Moor- und Sand-

boden und vor allem: Dünger in reichlichem Maße zur Verfügung stehen; infolge der guten Bewurzelung ist somit ein freudiges Anwachsen selbst in ungünstigen Bodenverhältnissen gesichert; ein tiefgründiger, nicht zu trockener, gut gedüngter Boden ist jedoch stets der vorteilhafteste.

Die Pflanzzeit für Blütenstauden ist Mitte September bis Mitte November für alle Frühjahrsblüher und wiederum Mitte März bis Mitte Mai für die Sommer- und Herbstblüher, während die Alpenpflanzen für den Steingarten vom März bis zum November gepflanzt werden können, soweit es sich um Arten handelt, welche mit festem Topfballen versandt werden; man pflanze stets so tief und fest, daß die Wurzelkrone gut mit Erde bedeckt ist, um ein Austrocknen und auch Ausfrieren zu vermeiden; ein durchdringendes Angießen ist unerläßlich.

Alle Bestellungen werden unter meiner Aufsicht gewissenhaft ausgesucht und mit Namenschildern versehen; die Verpackung geschieht sorgfältig, stets der Witterung und Jahreszeit entsprechend, so daß angekommene Sendungen (wenn nicht anders möglich) einige Tage unausgepackt stehen bleiben können in einem kühlen, geschützten Raume. Können die Pflanzen nicht sofort gesetzt werden, so bringe man sie in einen schattigen Einschlag, die Wurzeln stets vor Sonnenbrand und trockener Luft schützend, dann gut anbrausend; bei Frostwetter ankommende Sendungen müssen in frostfreiem, aber kühlem Raume, unausgepackt langsam auftauen, ehe sie eingeschlagen werden.

Es wird stets mein Bestreben sein, meiner Kundschaft in jeder Weise mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und überlasse man mir vertrauensvoll (und dies besonders bei Neuanlagen) die Auswahl und passende Zusammenstellung nach Höhe, Farbenharmonie und Blütezeit geordnet; nur bitte ich dann um nähere Angaben über die Lage des Gartens: ob Schatten, Halbschatten oder volle Sonne in Frage kommt; ferner die Bodenbeschaffenheit. Ebenfalls ist wichtig die Angabe, ob die Hauptblütezeit zu einer bestimmten Jahreszeit gewünscht wird: Frühjahr, Sommer oder Herbst und werde dann, gestützt auf diese Hinweise, nach bestem Ermessen eine Auswahl treffen, welche die volle Zufriedenheit meiner Auftraggeber finden wird.

# Staudenzusammenstellungen nach meiner Wahl

Schnitt-	**	Rabattenstauden	in 15—20 guten Sorten , 15—20 besseren Sorten beste Sorten unter Zugabe von	per	Hundert M	40,— 50,—
Mauer-	und	Felsenpflanzen in	Neuheiten		23 32	70,—
77	99	be	ssere Auswahl		11 17	30,— 40,— 50,—

# Allgemeine Sammlung

# besterSchnitt-u.Blütenstauden

für Rabatten, Gruppen, Vorpflanzung und als Solitärs

### Alphabetisch geordnet

Niedrige Stauden für alpinen Flor (Felsenstauden), für Trockenmauern, Böschungen, Einfassungen und Grotten Seite 58

Winterharte Freilandfarne Seite 74

Sumpf- und Wasserstauden für Bassins und Teichränder, Bachläufe usw. Seite 77

Nymphaeen (Seerosen) Seite 76

Opuntien (winterharte Kakteen) Seite 74

Ziergräser Seite 83

Winterharte Heidekräuter und Moorbeetpflanzen Seite 78

Felsensträucher Seite 80

Schlingpflanzen Seite 79

Blumenzwiebeln Seite 91

Schattenpflanzen Seite 83

Dahlien Seite 84

### Neue und wertvolle Stauden mit starkem Druck hervorgehoben

Achillea — Edelgarbe.		10 St.	100 St.
Functorium "Parker's Var." Diese schöne, dekorative	.11	.10	eH.
Sorte bringt vom Juni bis zum Frost ununterbrochen auf			
ca. 80 cm hohen festen Stielen halbkugelförmige, gelbe Blütendolden von großer Haltbarkeit	0.70	6,50	60,—
" millefolium Cerise Queen. Prächtige kirschrote Varietät			
der Schafgarbe, 30—40 cm hoch. Juli-August	0,40	3,50	30,—
ptarmica fl. pl. Schneeball. Wie vorhergehende, nur			
"kleinere Blüten, gedrungener Wuchs, 40-50 cm hoch.	0.50	4.50	40,—
Juli-August	0,00	4,00	40,
blumic Ausgezeichnete Schnittstaude, 50-70 cm hoch.			
Juli-August	0,40	3,50	30,—
Aconitum — Eisenhut.			
" californicum. Hellviolette Blüten auf 1 m hohen Stielen.	0.60	5.50	50,-
Juli		0,00	00,
Blumen im September, 80 cm hoch	. 0,80	7,-	65,—
napellus. 1,25 m lange Blütenrispen mit leuchtend violett-			
blauen Blumen. Juli-August	0,50	4,50	40,—
" napellus bicolor. 1,50 m lange Blütenrispen mit blau und	0.60	5.50	50,-
weißen Blumen. Juli-August	·		
Blumen, September-Oktober	0,80	7,	65,—
Actaea (Cimicifuga) — Silberkerze. Siehe unter Cimicifuga.			
Aetheonappus pulcherrimus. Siehe Centaurea pulcherrima.			
Alstroemeria aurantiaca. An dichtbeblätterten, 50-60 cm			1
hohen Stielen flach-trichterförmige dunkelorangegelbe Blumen. Juli-August	0,80	7,-	65,—
Didilien. Juli Adgust			



Achillea The Pearl

Althaea rosea fl. pl. — Gefüllte Malve oder Stockrose.  Der bevorzugte Liebling der Bauerngärten. Außerordentlich reiche Verwendungsmöglichkeit in Reihen- oder Gruppenpflanzung. Die reinen Farben: gelb, scharlach, rosa, rot und weiß erzielen prachtvolle Wirkungen. Leider eine Halbstaude, die höchstens 2 Jahre aushält.	1 St. M	10 St.	100 St.
	0,50	4,50	40,—
haltbare Trockenblume	0,50	4,50	40,—
Lagen. April-Mai	0,70	6,50	60,—
Anemone japonica — Hohe japa- nische Herbstanemone			
Auffallende Schmuckstaude des herbstlichen Gartens. Die meterhohen, straffen Stengel, die ebenso weich behaart sind wie die Blätter, tragen quirlförmig eine Menge schön geformter Blumen in den zartesten Farbentönen. Lieben feuchten Boden und halbschattigen Standort, doch gedeihen sie auch in voller Sonne. Blütezeit Anfang September bis zum Frost. Verlangen im Winter eine leichte Laubdecke.			
Anemone "Honorine Jobert". Mit reinweißen Blumen. Noch eine der besten alten Sorten			60,—
rosa. Wohl am meisten verlangt	0,70	6,50	60,—



Anemone japonica

Anemone "Luise Uhink". Außerordentlich kräftig wachsende Neuzüchtung m. schön. gesunder Belaubung u. sehr großen, edelgeformten vierblättrigen Blumen von reinweißer Farbe. Eine der schönsten und wüchsigsten Sorten "Prinz Heinrich". Niedrige Sorte m. halbgefüllten, dunkelroten Blumen. Sehr großblumig	0,80 0,70	7,— 6,50	100 St.  M 65,— 60,—
Anthericum Liliastrum siehe unter Paradisea.  Aquilegia — Akelei.  Hervorragende Schmuckstaude, deren mannigfaltige Farbenpracht nicht genug bewundert werden kann. Mai bis Juli. Auch für halbschattigeLagen geeignet.  "chrysantha. Schöne goldgelbe, langgespornte Blumen coerulea hybrida. Langspornige in zarten Farbentönen ecalcarata. Stumpf karminrot, spätblühend, 50—60 cm hoch. Juni	0,50 0,70 0,50 0,50	4,50 6,50 4,50 4,50	40,— 40,— 60,— 40,— 50,—

Aruncus silvester (Spiraea Aruncus) — Geißbart. Bis 1½ m hohe Büsche bildende Schnitt- und Dekora-	1 St.	10 St.	100 St
tionsstaude mit federbuschartigen weißen Blütenrispen, auch für Halbschatten. Wertvoll für feuchte Stellen an Teichen und Bachrändern.		6,50	_
Stauden-Astern			
Frühlings-Astern			
Aster alpinus superbus, reichblühend, blau. 15 cm hoch. Mai	0,50	4,50	
" subcoeruleus — Himalaya-Aster. Leuchtend blau, braungelbe Mitte, 40 cm hoch. Juni subcoeruleus "Apollon". Dunkelblau mit orangefarbener	0.50	4,50	40,-
Mitte, 40 cm hoch. Juni	0.50	4,50	40,-
" subcoeruleus "Artemis". Zartlila mit orangefarbener Mitte, 30 cm hoch. Juni.	0,50	4,50	40,-
Sommerblühende Astern			
Aster amellus "Beauté parfaite". Sehr reichblühende und großblumige Varietät von herrlich dunkelvioletter Farbe.			
40-50 cm hoch	0.70	6,50	60,-
Emma Bedau, ultramarinviolett, 40 cm, August-September Erstling, rosa, starkwachsend, 70 cm hoch. August	0,80	7,— 9.—	
"Gruppenkönigin". Reichverzweigt m. leuchtend lavendel-			
blauen strahligen Blüten in dichten Sträußen, 50 cm hoch "Hermann Löns". Von gedrungenem Wuchs, haben die großen, edelgeformten Blumen ein klares, zartes	,	7,—	65,-
Blau. Wird ca. 40 cm hoch und ist für alle Zwecke eine			100
der wertvollsten Neuheiten		11,—	100,
prachtvollen Blumen. Vorzügliche Schnittstaude, 50 bis 60 cm hoch. August-September		7	65
Kobold. Niedriger, kugeliger Wuchs mit purpurvioletten		7,—	
Blumen. Für Gruppen besonders geeignet. AugSept "Mad. E. Poichauvin". Reichblühend mit großen, roten	1,20	11,—	
Blumen	1,—	9,—	_
Durchmesser auf dünnen, aber straffen Stielen, 50 cm			
hoch. Wertvolle Neuheit	1.20	11,—	and the same of
"Perry's Favourite". Rosa, sehr reichblühend. 80 cm hoc "Preziosa". Tiefdunkelvioletter, außerordentlich reichen	h 0,70	6,50	60,-
Blüher, 40—50 cm hoch	0.70	6,50	60,-
"Pride of Keston". Bewährte Gruppensorte mit leuchtend blauen Blüten, 60 cm hoch	0.70	6,50	60,-
" <b>Rotfeuer.</b> Das tiefste bis jetzt erzielte Rot bei der Amellus-Astern. Straffer Wuchs, 80 cm hoch			
"Rudolf Goethe". Diese Sorte übertrifft an Form und		13,50	
Blumengröße alse bisher im Handel befindlichen sommer blühenden Astersorten. Die 6—7 cm großen Blumen sind			
rein lavendelblau. Wertvolle Schnitt- und Schmuckstande	,		
für August-September, 50—60 cm hoch	1	9,—	80,-
edelsten und feinsten unter allen sommerblühender	)		
Astern. 40—50 cm hoch. Auf reichverzweigten Sträußer	)		
große Blumen von 6 cm Durchmesser, deren sonderba lilarosa Färbung unübertroffen bleibt. Hervorragend fü	9		
Schnittblumenzüchter und Landschaftsgärtner		13,50	120

	4 (2	***	1 (10)
	1 St.	10 St.	
Aster Sternkugel, hellblaue Strahlenblüten, niedriger, gedrungener Wuchs	0,70	6,50	60,—
<ul> <li>Wells Favourite. Schöne große rosa Blumen, eine der besten rosa Astern</li> <li>"Wienholtzi". Von allen rosafarbigen Aster Amellus-</li> </ul>	1,50	13,50	120,-
Arten ist diese bei weitem die leuchtendste. Sie wächst kräftig, 50—60 cm hoch, und bringt ihre lockeren Blütensträuße im August	1,20	11,—	100,
Besonders gute Neuzüchtung	2,—	18,—	_
Besonders gute Neuzüchtung	0,80	7,—	consistent
Herbst-Astern			
sind in den Monaten der Uebergangsperiode September-Oktober ein gesuchtes und geschätztes Binde- und Dekorationsmaterial und fast der einzige Schmuck unserer herbstlichen Gärten. Lange, elegante und straffe Blütenzweige, dicht besetzt mit feinstrahligen Blüten in weiß, blau, lila, rosa und rot, zieren die meist in Pyramidenform wachsenden, lockeren Büsche. Ich führe nur die besten, für alle Zwecke geeigneten hier an:			
Neuere und feinste ältere, groß- und mittelgroß- blumige Sorten			
Aster acris. Lila Sternblüten, große Sträuße bildend, mittel-			
hoch. Vorzüglich für Gruppen- und Rabattenbepflanzung. September	0,50	4,50	40,-
lenblüte von einer dunkelviolettblauen Farbe mit orange- farbener Mitte. Juni. Wertvolle Neueinführung Frikartii. Reichverzweigte, buschig wachsende Art von	0,60	5,50	50,-
ca. 60 cm Höhe mit rein himmelblauen Blüten von 7 bis 9 cm Durchmesser. Langanhaltender Blütenflor	1,—	9,—	-
rechtstehenden Stengeln schön gefüllte Blumen von rein lavendelblauer Farbe	0,70	6,50	60,-
" hybridus "Heiderose". Schönste, großblumige, rosafar- bene Herbst-Aster. Vorzügliche Schnittstaude. Blüten-			
beginn Mitte September. 1—1,20 m hoch	0,60	5,50	50,-
reinw. Sorte von langanhaltendem Blütenflor, 80 cm hoch hybridus "Lavendel". Vorzüglich zum Schnitt geeignete,	0,60	5,50	50,-
1,50 m hohe Pflanze mit großen, schön geformten, laven- delblauen Blumen an lockeren Rispen. September-Okt.	0,50	4,50	40,-
" hybridus "Rosalinde". Fein belaubte, bis 1 m hohe Pflanze mit mittelgroßen, rein rosa leuchtenden Blumen.			
Reichblühend. September-Oktober	0,50	4,50	40,-
" hybridus luteus. Wertvolle Gruppensorte mit hellgelben Blütenrispen. 40—50 cm hoch	0,60	5,50	50,-
" <b>Joan Vaughan.</b> Die schönste gefüllte Aster mit großen malvenblauen Blumen. 120 cm hoch		7,—	65,-
" Maggie Perry. Großblumig, zarte Malvenfarbe	0,80	7,—	
gefüllten, purpurlila Blumen. Ca. 1,50 m hoch. Ende September		5,50	50,-

Aster	Novae Angliae "Barr's Pink". Große offene rein-	1 St.	10 St.	100 St
20101	rosa Blumen, Zentrum auffallend gelb und bronze. 150 cm			
	hoch	0.80	7,—	65, -
17	Novae Angliae "Lill Fardell". Schönste von allen roten Herbstastern. Prachtvoll mit großen, karminfarbenen Blüten. Ca. 1,50 m hoch. Mitte September bis Anfang		,	,
19	Oktober	0,60	5,50	50,-
/ "	September bis Oktober	0,60	5,50	50,-
19	mit zartrosa Mitte. 60—80 cm hoch	1,20	11,—	-
9.9	Novi Belgii Freedom, sehr reich- und frühblühende Neuheit. Große, hellblau violette Blumen, vorzüglich	1,20	11,—	=
"	zum Schnitt	1,50	13,50	
22	vollste aller dunkelblauen Astern. 100 cm hoch Novi Belgii "Little Boy Blue". 40 cm hohe frühblühende Art. Die gerade wachsenden kleinen Pyra-	1,—	9,—	
*1	miden sind ganz bedeckt mit halbgefüllten, tiefblauen Blumen, eine der allerbesten blauen Astern Novi Belgii Little Pink Lady. Gegenstück zu Little Boy Blue mit großen halbgefüllten dunkelrosafarbigen	1,50	13,50	
"	Blumen. Niedrig, buschartig wachsend		18,—	_
77	men von leuchtend rosa Farbe. Gut verzweigter starker pyramidaler Wuchs. 120—150 cm hoch	0,80	7,—	
	Sorten mit lockeren verzweigten Blütenrispen mit lavendelblauen Blumen		9,—	80,-
,,	Herbstaster, Blumen bis 5 cm Durchmesser, Wuchs pyramidenförmig, bis 130 cm hoch		13,50	
"	hochwachsende Neuheit von straffem Wuchs und großen, gewellten und gekräuselten weißen Blumen	1,—	9,—	-
,,	mit Blumen von 6 cm Durchmesser und einer besonders schönen blauen Farbe  Novi Belgii "Robinson V. C.". Ausgezeichnete Schnitt-	150	13,50	
"	aster mit großen lavendelblauen Blumen und langen Rispen. 1 m hoch. September bis Oktober Novi Belgii Royal Blue, eine hervorragende Neu-	0.80	7,—	65,
>>	heit von starkem Wuchs mit tief purpurblauen Blumen, die anfangs gefüllt erscheinen. 120—150 cm hoch	1.50	13,50	
"	Novi Belgii Stuttgarter Dunkle. Die beste dunkelblaue Herbstaster. Wertvoll zum Schnitt. Oktober. 120 cm hoch Novi Belgii Sunset. Eine der besten Astersorten,	0,70	6,50	-
"	leuchtend rosa, 100 cm hoch. September bis Oktober. Peggy Ballard. Eine ca. 60 cm hoch wachsende, prächtige, lavendelblaue, gefüllt blühende Herbstaster. Ende	0,80	7,—	\ <del>-</del>
"	September	0,60	5,50	50,-
	blaßlila Blumen an lockeren Rispen	0,60	5,50	50,

Visiablemine Herbet Astonn	1 St.	10 St.	100 St.
Kleinblumige Herbst-Astern			
Aster cordifolius "Ideal". Herrliche Schnittstaude, kleine lila Blütchen an hängenden Zweigen. 80 cm hoch. Oktober "ericoides "Golden Spray". Aehnlich wie Herbstmyrte,	0,70	6,50	_
mit blaßgelben Blüten	0,50	4,50	40,—
Busch mit kleinen, weißen, myrtenähnlichen Blüten. Auffallend zierliche Erscheinung. Oktober	0,60	5,50	50,—
zierlichster Blütchen von weißer Farbe bedeckt. 100 bis 120 cm hoch. September-Oktober		5,50	
bringen große Mengen herbstasternähnliche Sternblumen. Für Schnitt gut geeignet. 120—150 cm hoch. SeptOkt. vimineus "Lovely". Zartrosa Blütenschleier, 40 cm hoch.	0,60	5,50	50,—
Oktober	0,50	4,50	40,—
Astilben — Prachtspiraeen			
Hervorragende Schmuckstauden für feuchte und halbschattige Plätze, lieben nahrhaften Boden und sind für die Treiberei wie für den Schnitt gleich wertvoll und vorzüglich geeignet. Ihre lockeren, fedrigen Rispen erheben sich graziös aus dem saftig grünen und gefiederten Laube. Blütezeit Juni-August.			
Astilbe japonica hybr. (zum Treiben geeignet) Astilbe "Emden". Dichte schöne Rispen, große Einzelblüten von herrlicher lilarosa (cattleyenrosa) Färbung, die namentlich in der Treiberei besonders fein ist und gern			
gekauft wird	0,70	6,50	60,-
"Rheinland". In Wuchs und Rispen unübertroffen, von herrlicher, leuchtender rosakarmin Farbe mit lachs Schein	0,70		60,—
"Möwe". Aehnlich der vorhergehenden, die Blütezeit derselben verlängernd	0,70	6,50	60.—
Neuere Astilben der letzten Jahre			
Astilbe "Amethyst". Straffe, aufrechte, weitverzweigte Rispen. Tief violett-purpurne Farbe und frühe Blüte zeichnen			
diese Sorte besonders aus	0,70	6,50	60,-
Schnittsorte	0,70	6,50	60,-
getähr 1 m hohen Stielen und dichten dunkelrosafarbigen Blumen	0,80	7,—	65,-
purpurner Farbe, spätblühend, aufrechter Wuchs. 80 cm hoch. August	0,80	7,—	
" Gloria purpurea. Abart von Astilbe Gloria, aber mit dunklerer Belaubung und Blumen	t		65,-
"Granat". Kräftige, reichverzweigte Rispen von bestei Form. Die Farbe ist ein leuchtendes Dunkelkarmin, wie		,	50,
sie bisher in Astilben überhaupt noch nicht vorhander war. Hervorragend für alle Zwecke	0,80	7,—	65,-

		10 St.	100 St.
Astilbe Grete Püngel. Die hohen Pflanzen haben kräftigen Wuchs		476	676
und gesunde Belaubung. Die schmalen aufrechten Blüten-			
rispen tragen die Seitenähren fast wagerecht abstehend,			
wodurch der ganze Blütenstand an den der Astilbe grandis erinnert. Die Farbe ist ein schönes, helles Rosa.			
70-80 cm hoch. Juli-August	0,80	7,—	
" Hanna Stodt. In Wuchs und Haltung der vorigen ähn-			
lich, jedoch von leuchtend karminrosa Farbe. 70—80 cm hoch. Juli-August		7,—	



Astilbe Thunbergi

Astilbe "Hyazinth". Straffe dichte Rispen von leuchtender lila-			
rosa Färbung. Verbesserung der Sorten Venus und Juno	0,70	6,50	60,—
". Irene Rottsieper. Die mäßig hochwerdenden Pflan-	1		
zen bringen zierliche, reichverzweigte Rispen in großer			
Zahl. Die Farbe ist ein sehr schönes, reines Lachsrosa.			
Wegen des gedrungenen Wuchses und ihrer Reichblütig-	Ì		
keit eignet sich diese Sorte besonders zum Eintonfen in			
voller Blüte. 60-70 cm hoch. Juli-August	0,80	7,—	_

	1 St.	10 St.	100 St
Astilbe Lydia Hagemann. Kräftige, langgebaute, reichverzweigte Rispen mit perlartigen Blütchen von rein lachsrosa Farbe machen diese Sorte zum Schnitt besonders wertvoll. 80	ville		U/1
bis 90 cm hoch. Juli-August	0,80	7,—	-
Blütendolden von herrlich rosa Farbe	0,70	6,50	60, -
zweigte Rispen, spät, erst in der 2. Julihälfte blühend, starkwachsend		6,50	60,—
zu der beliebten Gloria. Die Blütezeit ist die gleiche, doch sind die Rispen von schöner, rein rahmweißer Farbe. Besonders geeignet zur späten Treiberei und Gruppenbepflanzung		7,—	65, -
Aeltere bewährte Sorten			
Astilbe Arendsi "Gloria". Eine der schönsten der Arendsi- Varietäten. Die nur 50—60 cm hoch werdenden Büsche bringen dichte, fedrige Blütenrispen im prächtigsten			
leuchtend Dunkelrosa. Anfang bis Mitte Juli	0,70	6,50	60,-
für alle Zwecke	0,70	6,50	60,-
pyramidalen Rispen von 60 cm Höhe. Blüht Anfang August	0,70	6,50	60,-
von schöner rahmweißer Farbe	0,70	6,50	60,-
gleich wertvoll. Die Farbe der Blütenrispen ist ein frisches, reines Rosa	0,60	5,50	50,-
<ul> <li>rivularis major. Schöne Zierpflanze mit prächtigen weißen Blütenrispen</li> <li>Thunbergi elegans. Die Seitenäste der stark verzweigten</li> <li>"Thunbergi elegans" in den ertige überhängende was</li> </ul>	0,80	7,—	65,-
zierlichen Rispen trauerweidenartig überhängend, was den blühenden Pflanzen ein besonders elegantes Aussehen gibt. Der Wuchs ist kräftig. 1,20 m hoch. Die im Juli bis August erscheinenden Blüten sind weiß	5	5,50	50
Bergenia (Megasea) — Großblumige	<del>)</del>	-	
Steinbrech			
Eine für alle Zwecke geeignete, 40 cm hohe Blattpflanze mi- lederartig immergrünen Blättern, aus denen im zeitigen Früh- jahr die kräftigen, verzweigten Blütenstiele erscheinen. Un verwüstliche, harte Staude auch noch für halbschattige Lagen	-		
Bergenia cordifolia purpurea. Großblättrig, mit purpurrosa Blüten. April-Mai	. 0,60	5,50	50,-
" pacifica. Zwergsorte, deren kleine Blätter sich im Winte leucht, braunrot färben. Blüten rosa. April-Mai. 20 cm hock " Schmidtii. Rosa Blüten, längliche eiförmige Blätter	1 0,60	5,50 5,50	50, 50,

16		1	
	1 St.	10 St.	100 St
Boltonia latisquama (Diplostephium amygdalinum). Eine 1,50 m hohe, zierliche Herbstasternart mit weißen Sternblüten. Aeußerst widerstandsfähig gegen Trockenheit	0,60	5,50	
Calimeris integrifolia. Weißblühende, den Herbstastern ähnliche, schöne Schnittstaude von fabelhafter Wirkung. Juni-Juli. 1,20—1,50 m hoch	0,60	5,50	50,-
Caltha palustris. Siehe Sumpfpflanzen Seite 77.			
Campanula — Glockenblume			
Herrliche Pflanzengattung zur Ausschmückung der Gärten wie zum Schnitt. Die niedrigen, polsterartigen Sorten verwendet man für Steingrotten und Felspartieen, während die höheren als Vorpflanzung vor Gehölzgruppen, Rabatten usw. dienen. Nicht zu verwechseln mit den nur 2 jährigen Camp. Medium-Arten.			
Campanula glomerata superba. Straußglockenblume. Die großen runden Blütenballen sind noch schöner in der Form und noch satter in ihrer dunkelvioletten Farbe als bei glomerata dahurica. Für Beetbepflanzung und Schnitt-	0.60	5.50	50,-
blumengewinnung gleich wertvoll. Juni-Juli latifolia macrantha. 1—1,20 m hohe blaue Art von kräf-	0,60		50,
tigem Wuchs	0,60	0,00	, 50,
sind 60—80 cm hoch. Vorzüglich für Schnitt, wie auch als Gruppenpflanze wertvoll	0.60	5,50	50,-
persicifolia grandiflora. An schlanken Stengeln große hellblaue Blütenglocken persicifolia "Moerheimi". Auf straffen, 50—60 cm	0,50	4,50	0 40,-
nohen Blütenstielen sitzen die blendendweißen, halb- gefüllten Blumen. Juli		7,-	-65,-
neue reizende Varietät. Als Gruppenpflanze und Schnitt- blumenstaude gleich wertvoll, 50—60 cm	,	6.5	0 60
"  Pfitzeri. Gefüllt, großblumig, leuchtend himmelblau  Juni-Juli. 100 cm hoch			
Andere Campanula unter den niedrig, alpinen Stauden Seite 61	•		
Centaurea dealbata — Flockenblume — Kornblume. Die fieder lappigen Blätter sind unten weiß. Die mittelgroßen			
rosafarbenen Blumen erscheinen auf 60 cm hoher Stengeln im Juli	. 0.5	0 4,5	0 -
leuchtend blauer Färbung. Hauptflor im Mai	. 0,5	0 4,5	
Blumen von Mai bis Juni. Der frühen Blüte weger für Binderei sehr geschätzt	0,5	0 4,5	50 40,
"60—80 cm hoher, dankbarer Blüher mit rosafarbene kornblumenähnlichen Blumen. Juli	n	0 6,5	50 60,
Centranthus ruber coccineus. Spornblume. Wertvolle Staud für sonnige, trockene Lagen, den ganzen Sommer blühend mit Sträußen feiner rosa Röhrenblütchen. 60—80 cm	n	50. 4.5	50 40
hoch. Juli-September		4,	30,40

		10 St.	100 St.
Cephalaria tatarica. Alpen-Kopfblume. Bis 2 m hoch			
wachsende Staude mit scabiosenartigen, schweieigeben	0,10	6,50	_
Cholone obligue posed Blätter gegenstandig, Bluten violett			
purpur, liebt feuchte, halbschattige Lage, ca. 80 cm hoch. August-Oktober	0,50	4,50	40,—

Winterharte Chrysanthemum indicum

Diese Chrysanthemum halten bei leichter Deckung den strengsten Winter aus. Sie erfreuen uns von August bis Oktober durch ihren farbenreichen Blütenflor im Freien ebenso wie die Treibhaus-Chrysanthemen. In letzter Zeit werden diese schon viel von Stadtgartenverwaltungen zur Ausschmückung von städtischen Anlagen als Herbstflor verwandt; Beete, nach Farben geordnet, bieten einen wundervollen Anblick.

### Weiße und weißliche Sorten:

Blanche Poitevine. Reinweiß, großblumig, gedrungen wachsend, vorzüglich für Topfkultur.

Mad. Lyobard. Niedrig gedrungen, großblumig. Eine der besten Topfsorten. September-Oktober.

Mad. Marques. Weiß mit rosa Schein. Großblumig, spätblühend.

Perle Chatillonaise. Gelbweiß, großblumig. langstielig. September-Oktober.

100 cm hoch. Silberregen. Gedrungene beste Topfsorte. Oktober. 50 cm hoch. Weiße Nebelrose. Bis 80 cm hohe starke Büsche bildend.

### Gelbe Sorten:

Schöne mittelhohe, großblumige Sorte von klarer schwefel-Gascogne. gelber Farbe. 100 cm hoch. Herbstbrokat. Leuchtend goldbronze, gedrungener Wuchs. September.

Mrs. E. Miller. Große goldgelbe, feinstrahlige Blumen. Mittelhoch. Sept. Normandie bronce. Sport von der rosafarbenen, warmer bronze Ton. Pluie d'or, goldgelb, sehr reichblühend, leuchtende Farbe. Sept.-Oktober.

### Rosa Sorten:

Belle mauve. Mittelhohe, fliederfarbige Schnitt- und Topfsorte ersten Ranges.

Dainty, silbrig karminrosa, 70—80 cm hoch. Normandie. Vorzügliche Gruppen- und Schnittsorte, von straffem Wuchs und frischer, zartrosa Farbe. September. 80 cm hoch.

Provence. Aehnlich wie vorhergehende. Ein kräftiges sattes Rosa. Rosa Silberregen. Dunkelrosa, 70—80 cm hoch. Oktober.

#### Rote Sorten:

Herbstrubin. 80 cm hoch, samtig rotbraun. Prachtsorte. Oktober. L'Yvonne. Hellweinrot, gute reichblühende Sorte. Oktober. Mägdeblick. Dunkelkarminrosa, mittelhoch. Oktober.

#### Braunrote Sorten:

Crimson Diana. Leuchtend kastanienbraun, mittelhoch. September. Goatcher's Crimson. Goldigbronzefarben. September. Marie Masse. Braungelb, gute Schnittsorte. September-Oktober. Nina Blick. Früh- und reichblühend. Goldig bronzefarben. Red Almirante, leuchtend kastanienbraun, eine der schönsten. 100 cm hoch. Rehauge. Kleine rehaugenfarbige Blumen. 80 cm hoch. Oktober. Ruby King. Samtig rotbraun, mittelgroße Bl., gedrungener Wuchs. Sept.-Okt. Tonkin. Dunkelbraunrot. 100 cm hoch. Oktober.

### Kleinblumige oder Pomponsorten:

Altgold. Langanhaltender, früher Blütenflor. Leuchtend altgold, niedr. Wuchs. Anastasia. Dunkelkarminrosa, erstaunlicher Blütenreichtum, niedrig. Oktober. Golden Beauty. Goldgelb, mit orange Ton. September-Oktober. Jardin des Plantes. Reingelb, niedrig.

Mahnke's Rote. Leuchtend rot, niedrig; sehr gute Topfsorte. September. Schöne Gruppensorte, hellbronze. September. Orange Pet. Orangerot; niedrige Prachtsorte. August-September. Rose d'été. Zierliche frühblühende, rosa Sorte. August-September. White Croutts, reinweiß, niedrig.

Zwergsonne. Leuchtend kanariengelb, früh- und reichblühend, beste Gruppenund Topfsorte.

Alle Pomponsorten eignen sich besonders zu Massenanpflanzungen für

Alle vorstehenden Chrysanthemum indicum-Sorten in kräftigen Freilandpflanzen oder kräftigen Pflanzen aus großen Töpfen.

1 St. M 0,70, 10 St. M 6,50

Junge Pflanzen mit Stecklingstopfballen von Ende April an.

1 St. M 0,40, 10 St. M 3,50

Chrysanthemum maximum —	1 St.	10 St.	100 St.
(Leucanthemum)			
Weiße Margareten			
Anspruchslose, für alle Zwecke geeignete, wertvolle Stauden. Durch die große Sortenzahl ist es möglich, die Blütezeit von Mitte Juni bis September auszudehnen. Die großen, einfachen, margaretenähnlichen Blumen mit gelber Scheibe auf straffen Stielen geben ein vorzügliches Bindematerial.			
Chrysanthemum leuc. Ophelia. Hervorrag. Neuzüchtung. Großblumige, mattschwefelgelbe Margarete, in Vollblüte			
rahmweiß. 80—100 cm hoch	1,—	9,—	80,—
endeter. 60—70 cm hoch. Mai-Juli	0,50	4,50	40,—
maximum Gruppenstolz. Reichblühend, auf 40—50 cm langen Stielen bis 10 cm im Durchmesser große, edelgeformte schneeweiße Blumen, mit meist drei Reihen			60,—
Blumenblätter. Juli	1,—	9,—	-
max. King Edward, starke, robust wachsende Gruppen-	1,—	9,—	80,—
max. Marian Collier. Wertvolle Neuheit mit die	0,50	4,50	40,—
max. semiplenum. Schöne, große, schneeweiße Blumen mit doppelten Blumenblättern auf langen straffen Stielen	1,—	9,—	80,—
max. Sieger, großblumig, reinweiß Blütezeit zwischen			40,—
secundum und maximum. Juni-Juli	0,60	5,50	50,—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	1 St.	10 8+ 1	100 \$1
Ci va Silla Mana aha ashana Ant wan	M	M	100 31.
Chrysanthemum max. Silber. Neue, sehr schöne Art von straffem, hohem Wuchs und großen Blumen. Reichblühende Schnittstaude, 100 cm hoch. Juli-August	0,70	6,50	60,—
" uliginosum. Blüht im Spätherbst, wenn die Blumen schon sehr selten sind, weiße, margaretenähnliche Blumen. Busch ca. 150 cm hoch	0,60	5,50	50,—
Cimicifuga (Actaea) cordifolia — Silberkerze. Mattgrüne, herz- förmige Blätter, rahmweiße aufrechte Blütenrispen, 80 cm	0.80	7.—	65,—
hoch. August	1		65,—
racemosa. Zierliche weiße Rispen von 1 m Länge. Juli bis August			65,—
orydalis cheilanthifolia siehe unter alpine u. niedrige Stauden. oreopsis lanceolata "Golden Queen" — Mädchenauge. Auf langen, drahtartigen Stielen tiefgoldgelb glänzende	0,00	,	
Blumen von einer anmutig lockeren Form. 70 cm hoch. Juli-September	0,70	6,50	60,—
Rabatten- und Ausschmückungsstauden mit hellgelben Blumen. 80 cm hoch. Juli-August	0,70	6,50	60,—
Blütenwolke. Juni	0,80	7,—	-
Delphinium hybrid. — Rittersporn			
Einen ganz hervorragenden Platz nehmen unter den schön blühenden Stauden die Ritterspornarten mit ihren herrlichen Farbenschattierungen ein. Die 1—2 m hohen kräftigen Blütenschäfte, dicht besetzt mit prachtvoll gefärbten spornartigen Blumen vom reinsten Weiß und klarsten Himmelblau bis zum zum eiesten Ultramarinblau, geben dem Bindekünstler das geeignetste Material zum Füllen großer Vasen. Auch zum Ausschmücken von Gärten, in Trupps, vor Gehölzpartien oder Rabatten sind diese Edelrittersporne unentbehrlich. Mein reichhaltiges Sortiment umfaßt die besten und erprobtesten Arten, von denen die meisten remontieren, das heißt nach dem ersten Hauptflor im Juni einen zweiten, zum Teil auch dritten Flor bringen.			
Delphinium "Amos Perry". Die halbgefüllten Blumen haben einen Durchmesser von ca. 6 cm und sind von einer rein rosamalve Farbe, himmelblau angehaucht und geadert, äußere Petalen himmelblau. Hochwachsend "Andrew Carnegie". Gefüllt, zartlila mit blauem Zentrum atropurpureum. Der früheste aller Ritterspornarten. Große Blumen von leuchtend purpurvioletter Farbe mit schwar-	0,80 1,—	7,— 9,—	65,-
zer Mitte. 80 cm hoch	0.80	7,—	65,-
Pflanze von straffem Wuchs, tief dunkelblaue Blumen an kurzer, breiter Rispe, bis 40 cm hoch		13,50	
außergewöhnlich lange, gut geformte Rispen, große Einzelblüten. 150—200 cm hoch	1,50	13,50	
neuen Sorte sind von prachtvoller Heliotropfarbe, schattiert mit venezianischem Blau, einige Blüten haben dazu ein schwarzes Auge		13,50	
Schwarzes Huge	1,50	10.00	

Del	phinium ,,Carl V. Lange". Riesiggroße Rispen. Die	1 St.	10 St.	100 St.
	besonders großen, gefüllten Blumen sind prachtvoll lila mit blaßblau. Eine der schönsten Arten	3,—	27,—	_
	Cobalt. Einfache Blumen von prächtiger kobaltblauer Farbe und lockerem Wuchs "Corry". Großblumig, gefüllt, himmelblau mit rotem			
	Schein, sehr große Einzelblumen auf starken Rispen "Drachenfels". Diese Sorte zeichnet sich durch eine	1,—	9,—	80,—
**	klare leuchtende, tief ultramarinbl. Farbe, gehoben durch die große blend. weiße Mitte, besonders aus Aehnlich			
19	der King of Delphinium			50,—
	hellblau. Wertvolle Neuheit	1,50	13,50	120,-



Ein Feld mit Delphinium in meiner Gärtnerei

Del	phinium Fr. Nagels. Kompakter Wuchs, lange Rispen	0 1
	u. grobe genulle blumen, dunkel violetthlau mit woid	
	Zentrum, Auffallende Neuheit.	1,50 13,50 —
22	"L' M' Smith" (1000011m10, 0,etallt enziable" =:	
	weibem Zentrum auf langen Stielen	1.20 11 - 100 -
99	WIGHT CHANGE THE THE THE THE THE THE THE THE THE TH	
	mutterrosa. 160 cm hoch	3.— 27.—
19	The practivone request fill higher dia	,
	bis 120 cm hoch werden, dicht besetzt mit violettfarbigen	
	enzianblau getupiten Blumen und bronzefarbigem Auge	6
,,	", Naiserstuni". Hohe, Schlanke Rispen mit großen	
	himmelblauen halbgefüllten Blumen und weißer Mitte	2.—18—
,,	"Kammerforst". Violett-weinrot mit weißem Auge	0.60 5.50 50 —
-		5,50 00,



Delphinium (Rittersporne)



	1 St.	10 St.	100 St.
Delphinium "King of Delphiniums". Zählt zu den schönsten aller Ritterspornarten. Die prächtigen starken Rispen tragen dicht große, flache u. halbgefüllte Blumen.			
Die äußeren Blumenblätter sind ultramarinblau, die inneren weinrot, wovon sich die weiße Mitte auffallend abhebt "Königin Wilhelmina". An hohen, schlanken und kräftigen Blütenrispen sitzen die einfachen Blumen von	1,20	11,—	100,-
einer feinen hellblauen Farbe			65,—
hoher starker Wuchs. Hervorrag. Schnittsorte "Lady Ravensworth". Prächtig reinblau, sehr große, einzelne Blumen symmetrisch geordnet an langen Blüten-	0,80	7,—	
rispen	0,80	7,—	65,—
"Leuchtturm. Einfach, hellblau, schwarzgrüne Mitte, lockere, kräftige Rispe. 180 cm hoch	3,—	27,—	-
extra lockere Rispe, außerordentlich lang. Die längste aller Rittersporne	1,20	11,—	100,-
", "Ludwig Wullner". Sehr große porzellanblaue Blumen mit schöner, silberner Schattierung	3,—	27,—	
" "Mevrouw Visser Hooft". Neu! Sehr schön hellblau mit rosa, halbgefüllt. Von allen Delphinium hat diese Neuheit die längsten Rispen u. blüht am frühesten	5,—	45,—	
",Mrs. Townley Parker". Sehr schön himmelblau mit weißem Auge, gut geformte Blüten und Rispen. Glänzende Neuheit	4,—	36,—	
<b>Morgenstrahl.</b> Einfach, warm hellblau, mit schönem reinen Rosa, lange, kräftige, gut gebaute Rispen bis 200 cm	3,—	27,—	
"Nora Ferguson". Schöne zartblaue Farbe, die Stiele sind gut besetzt mit großen Blumen	2,—	18,—	160,-
messer, 170 cm hoch	3,—	27,—	
Blumenblättern überdeckt, was dem reizenden einfarbigen Eindrucke zugute kommt	2,—	18,—	160,-
sind von entzückender Schönheit, Rispen bis 150 cm hoch "Sir Douglas Haig. Prächtige Neuheit mit enormen Rispen die mit dunkel purpurnen und blauen Blumen		11,—	100,-
", The Alake". Blüten halbgefüllt, von edler Form, außen blauviolett, von innen rötlich violett. Sehr kräftig	4,—	-	_
wachsende hohe Sorte, deren Blütengröße fast unübertroffen ist	1.20	11,—	100
Lange, bis 1 m hohe Blütenrispen, besetzt mit zartlila- rosa Blumen. Wertvoll!	1,50		120,- 65,-
"Wilhelm Storr". Rosa mit himmelblau; aufrechte und feste Stiele. Eine auffallende Sorte			

Delphinium,, Württembergia". Neuheit 1928. Die lockeru. gleichmäßig nebeneinander stehenden Einzelblüten bilden eine schön geformte Rispe, deren Wirkung durch zahlreiche Nebenrispen erhöht wird. Einzelblumen über 5 cm groß, tief veilchenviolett ohne Nebentöne mit großem, reinweißem Auge, die der Plume eine	1 St.	10 St.	100 St.
reinweißem Auge, die der Blume einen besonderen Reiz ve leihen. Die Pflanze wächst gedrungen und kräftig und ist sehr widerstandsfähig gegen Sturm			
kräftigem Wuchs und mit flachen Blumen von edler Form	0,80	7,—	65,-
Delphinium Belladonna-Hybriden			
Durch Kreuzungen mit dem alten Delphinium Belladonna sind in den letzten Jahren viele neue Varietäten entstanden, die die alte reichblühende Stammsorte bei weitem übertreffen. Kennzeichen dieser Sorte sind: Mittelhoher bis ca. 1,20 m hoher Wuchs, schlanke, zierliche und locker gebaute Blütenrispen und reicher bis zum Frost währender Blütenflor. Für Schnittblumenzüchter von hervorragendem Wert.			
Delphinium "Andenken an August Koenemann".  Die Farbe dieses Ritterspornes ist eine so eigenartig leuchtende, daß sie nach sorgfältiger Beachtung mit keiner anderen Sorte verglichen werden kann. Die Rieseneinzelblüten von etwa 7 cm Durchmesser sind im Gesamt-	-		
Arnold Böcklin. Hoch im Wuchs Die Blüten besitesen	1,—	9,—	80,—
das reine Blau des Enzians	1,—	9,—	80,—
Gruppensorte mit einfachen, dunkelblauen Blumen "Moerheimi". Diese Sorte ist das erste, wirklich reinweiße Delphinium. Die ca. 1,20 m hohen, kräftigen und verzweigten Rispen bringen eine Fülle von großen, reinweißen Blumen, wie sie bis jetzt noch von keinem	0,80	7,—	65,—
weißen Delphinium gezeigt wurden	1,—	9,—	80,—
"Musis sacrum. Zarte blaßblaue Blumen mit weißer Mitte "Persimmon". Die Farbe der einfachen Blumen ist ein schönes Himmelblau mit mattgelber Mitte. Die Blütenstiele sind reich verzweigt und von aufrechtem Wuchs. And	0,60 0,80	5,50 7,—	50,— 65,—
reichblühend	0,80	7,—	65,—
"Schwalbach". Zart himmelblaue Farbe, niedrig., gedrungener Wuchs, gegen Windstöße sehr wideret.	0,60	5,50	50,-
semiplenum. Ganz hervorragend feine, ungeheuer reichblühende Schnittsorte. Auf dünnen, aber straffen Stielen halbgefüllte, himmelblaue Blumen, mit gartem	0,60	5,50	50,—
"Tankred". Marineblau rotviolett gotugekt	0,60		50, -
farbener Mitte	1,—	9,—	80,—


	16	10 St.	100 St.
Dianthus plumarius "Delicata" — gefüllte Federnelken. Die			
Farbe der 6-7 cm großen Blumen ist ein zartes, seiden-			
artiges Cattleyenlila, nach der Mitte etwas creme schat-			
tiert, stark gefüllt, sehr wohlriechend. Die starken			
Blütenstiele erreichen eine Länge von 30-35 cm	0,50	4,50	40,—
" plumarius "Diamant". Großblumig, weiß	0,50	4,50	40,—
" plumarius "Gloriosa". Blüht schon Ende Mai auf 20—30 cm			
langen Stielen. Die gefransten Blumen sind von zarter			
leuchtend lilarosa Farbe	0,50	4,50	40,—
Dicentra (Dielytra) formosa. Siehe unter alpine und niedrige Stauden.			
" spectabilis. Beliebte Lyra- oder Herzblume mit an Rispen			
hängenden, herzförmigen rosa Blüten und zierlicher Be- laubung. Verträgt auch Schatten. Mai-Juni		6,50	60,—



Doronicum plantag. excelsum

Dictamnus caucasicus — Diptam. Frischgrüne, lederartige Belaubung von ganz eigenartigem, gewürzhaftem Geruch, mit rosaroten Blütenständen von 50—70 cm Höhe. Für Halbschatten. Mai-Juni	0,80	7,—	65,—
" Fraxinella albus. Reinweiß blühende Abart der vorigen. Mai-Juni	0,80	7,—	65,—
bis 2 m hohen starken Schäften erscheinen die glocken- förmigen, innen stark punktierten Blumen von Juli-Aug. Die Farbe variiert von weiß bis zum dunkelsten Rot.  Diplostephium amygdalinum. Siehe Aster umbellatus.	0,50	4,50	40,—

	4.4	4.4	100 St.
Doronicum austriacum — Gemswurz. Mittelfr., 50 cm hohe Sorte	0,50	4.50	40,-
" caucasicum magnificum. Eine schon im April blühondo		,	,
Staude mit gelben, margueritenähnlichen Blumen auf			
60 cm hohen Stielen. Schöne Schnitt- und Rabattenpflanze	0,50	4,50	40,—
" Clusii. 60 cm hohe reichblühende großblumige Art	0,50	4,50	40,



Doronicum Columnae. 40-50 cm hohe, im April blühende	1	-
Staude mit leuchtend gelben Blumen	0,50	4,50 40,—
Echinops Ritro — Kugeldistel. Prächtig violettblaue, große kugelförmige Blütenkönfe bis 150 m beehrend	0,50	-
Schnitt- und Solitärstaude. Juli-August	0,70	6,50 —

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

## Eremurus — Kleopatranadel

Die Eremurus zählen zu den imposantesten Schaupflanzen unserer Gärten. Mit ihren 1—2 m hohen Blütenkerzen von Mai bis Juni sind sie von ganz vorzüglicher Wirkung. Sie gedeihen in jedem durchlässigen Boden und werden im Winter leicht gedeckt. Dürfen nur im Herbst gepflanzt werden, wenn sie im nächsten Jahr noch blühen sollen.

Weißblühend, Blütenschaft		100 St.
ge über 2 m. Die Blütenke e, zarte Rosafarbe. Blühbar	name and	Statement



Erigeron speciosus

## Erigeron hybr. — Berufskraut

Diese mehr den Astern ähnlichen Stauden vermitteln den Uebergang von den Frühlingsastern zu den sommerblühenden. Alle sind zum Schnitt sehr geeignet, da sehr haltbar.

Erigeron hybr. Elsie. Niedrig, sehr reichblühend mit lila- farbenen Blumen	1,—	9,—	
"Lasur". Frühblühend, lasurblau. Kräftiger Wuchs. 60 cm hoch. Juni-Juli	0,60	5,50	50,—
mesagrande speciosus. Gedrungen wachsender, 40—50 cm hoher Busch mit dünnen, festen Stielen und dunkellila Blumen. Juli-August	0,60	5,50	50,—

E <mark>rigeron mucronatus Moerheimi</mark> . Für Felsengruppen und Rän	4.4	10 St. 100 St
der geeignete, den ganzen Sommer blühende Staude mit gänseblümchenähnlichen lilarosa Blumen		6 50 60
"Quakeress". Wertvolle Schnittstaude, die sich durch besonders edle, große, mattrosa-lila Blüten und		
erstaunlichen Blütenreichtum auszeichnet. Juli-August speciosus semiplenus. Prachtvolle Schnittsorte mit lavendelblauen gefüllten Blumen, die später halbgefüllwerden. 50 cm. Juni-Juli		
Eryngium hybr. "Juwel" — Edeldistel — Mannstreu. Zur Vasenfüllung und zu Bindearbeiten wie auch als Schmuck- staude vorzüglich geeignet. Diese Hybride färbt sich schon Mitte Juni herrlich dunkel stahlblau, dunkler als die übrigen Sorten		
Eryngium hybr. "Violetta". Aehnlich der vorhergehenden aber von einer prächtig rötlich-violetten Farbe, wohl die schönste von allen Edeldisteln		7,- 65,-
Eupatorium ageratoides — Kunigundenkraut — Silberdost, 1,20 bis 1,50 m hohe Büsche mit Sträußen weißer Bläter	)	
" cannabinum fl. pl. Abart der vorhergehenden Staude Die endständigen Blütensträuße setzen sich aus vieler kleinen, gefüllten, rosa Blütchen zusammen. 150 m. k. al.	0,70,	
August-September  Euphorbia epithymoides (polychroma.) Reizende Wolfsmilch art mit leuchtend gelben Blütensträußen. Für trockene sonnige Stellen und als Einzelpflanzung in größerer	,	6,50 —
Fuchsia gracilis — Freilandfuchsien. Bei guter Deckung in den ersten Jahren der Appflanzung winterhaut. B.	0,70	
coralling. Mittelhoch, große dunkelblage Bi	0,80	7,—65,-
roter Korolle	. 0,80	7,—65,—
Funkia siehe Hosta.	. 0,80	7,-05,-
Gaillardia hybrida maxima — Kokardenblume. Unermüdliche und reichblühende Schmuck- und Schnittstaude. Wird ca. 60 cm hoch und trägt auf dünnen, festen Stieler herrlich geformte, strahlenförmige Blumen in leuchtender meist gelblicher, weinroter oder roter Färbung. Pracht mischung	l 1	4,50 40,-
staude mit reizenden, an langen Rispen sitzenden, lila und weiß gefärbten Lippenblütchen. Für Binderei seh wertvoll	1 1'	6.50
Geranium Endressii. Wiesenstorchschnabel. 40 cm hoch. Rein rosa Blüten im Juli-August	_	6,50
Farbe, 60—70 cm hoch. Juni-Juli	e í	
Blüten. Juni-August	1	
Geum Borisii — Nelkenwurz — Benediktenkwart B	1 0,50	,
fehlenswertes neues Geum, das sehr lange blüht, m großen leuchtend roten Blumen, 25 cm hoch. Juni-Aug		

		1 St.	10 St.	100 St.
Geun	n bulgaricum. Mit großen orangegelben Blumen und			
	großen dunkelgrünen Blättern, reich und lange blühend,	0.50	0.50	20
	15—20 cm hoch	0,70	6,50	60,—
32	chiloense "Mrs. Bradshaw". Prächtige Staude des all-			
	beliebten Geum coccineum mit sehr großen, gefüllten			
	Blumen von einer leuchtend feuerroten Farbe, 40-50 cm	0.50	4.50	40
	hoch. Juni-August	0,50	4,50	40,—
• 9	hybr. Fire Opal. Bewährte prachtvolle Neueinführung.			
	Auf reichverzweigten Stielen große halbgefüllte Blumen			
	von einer kupfrig goldbraunen Farbe mit etwas Orange-	1 -0	10 -0	
	scharlach. 50-60 cm hoch. Juli	1,50	13,50	
99	montanum Heldreichii magnificum. Besond. üppige, groß-			
	blättrige Hybride mit ziemlich großen halbgefüllt. Blumen			-0
	von leuchtend orange Farbe. 50 cm hoch. Juni-Juli	0,60	5,50	50,—
"	montanum Heldreichii splendens (superbum). Größere und			
	leuchtendere Blumen als die Stammsorte; 40-50 cm			
	hoch, auch als Schnittblume gut verwendbar. Mai-Juni			
99	sibiricum. Leuchtend orangerot. 40 cm hoch. Mai-Juni.	0,50	4,50	40,—



Gaillardia grdfl. hybr.

Gnaphalium siehe Anaphalis. Gunnera manicata. Die stark gerippten Blätter und Stiele sind mit weichen, braunroten Stacheln besetzt. Erreicht bei voller Entwicklung eine Höhe von 2 m. Verwendung wie bei G. scabra	4,-36,-	
Stellen, wo die Blätter eine riesige Größe erreichen. Im Herbst gut gegen Kälte und Nässe schützen durch trockenes Laub oder Torfmull	-	

Sypsophila hybr. Bristol Fairy. Eine hervorragende	1 St.	10 St.	100 :
Neuheit von starkem Wuchs. Die Blüten sind doppelt so groß wie bei der alten Gypsophila panic. fl. pl. Dicht gefüllt und von schneeweißer Farbe. Unübertroffene Schnittblume. Juli-August		18	
Blütenreichtum dem alten einfachen Schleierkraut gleich. Die blendend weißen Blütchen sind dicht gefüllt und eignen sich auch in getrocknetem Zustande für Binderei. Gleich wertvoll als Schnitt- wie auch als Schmuckstaude. Starke Landpflanzen			90
Sonnenblumenarten	1,	9,—	00,
Helianthus, Helenium			
Zu herrlichen Gruppen und zur Schnittblumengewinnung inden die ausdauernden Sonnenblumenarten überall Verwen- lung. An saftig grünen, kräftigen, meist kompakten Büschen itzen auf langen Stielen die weithin leuchtenden, gelben Blumen. Die Blütezeit erstreckt sich vom Juni bis zum Frost.			
lelianthus multiflorus grandiplenus. Gefüllte Art mit gold- gelben Blumen. 1,50 m hoch. August-September multifl. maximus — Sonnenblume. Wohl eine der schön- sten und kräftig wachsenden Sonnenblumenarten. Bringt große, edelgeformte, tiefgelbe Blumen. Herrliche Schnitt- und Schmuckstaude. August-September. Wird bis	0,70	6,50	-
" multifl. Meteor. Schön, halbgefüllt, goldgelb. 120 bis		6,50	
" Fig. Duffer Dewar. Duffkergeine, schön geformte Di		6,50	
men. Juli-August	-	1,—	9,
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "		6,50	
"  " " " " " " " " " " " " " " " " " "		5,50	50,
"  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "  "		4,50	40,
autumnale superbum rubrum. Stark wachsende neue Art von 1,20—1,50 m Höhe mit dunkelbraunroten Blumen. Ganz hervorragend schön. 14 Tage snäter blübend.	·	5,50	50,
"Bigelovii. Langgestielte, goldgelbe Blumen mit schwarzer Mitte. Wird ca. 80 cm hoch. Schöne Schnittstaude Juni			50,
bis Juli	0,60	5,50	50,

Helenium — Sonnenbraut	1 St.	10 St.	100 St.
"Bigelovii aurantiacum. Neue Varietät mit goldgelben Blumen. Ist Helenium pum. magn. ähnlich, blüht aber eher und ist von dunklerer Farbe	0,60	5,50	50,—
Helenium von 60 cm Höhe. Gedrungen wachsend, ist dieses für niedrige Gruppen sehr wertvoll. Juli-September "Goldene Jugend". Alle guten Eigenschaften des Heleniums Julisonne. "Goldene Jugend" hat rein goldgelbe, große, edelgeformte Blumen. Von Juli bis zum Frost	0,80	7,—	65,—
blühend "Julisonne". Niedriger Wuchs und frühzeitige Blüte mit großen, dunkelgelben, am Rande braun plattierten Blüten. Die kugelige Mitte der Röhrchenblüten	1,50	13,50	_
ist schwarzbraun. Nur 1 m hoch. Juli bis Mitte August Wesergold. Niedrig, geschlossener, straffer, aufrechter Wuchs mit großen, rein zitronengelben Blüten und braunroter Mitte. 60—80 cm hoch. Juli-August			50,—
Heliopsis scabra formosa. Reingelb, halbgefüllt, leicht gewellt. August. 100 cm hoch		13,50 9,—	-
mit großen ockergelben Blüten mit vier bis fünf Reihen Blumenblättern. Juli bis September	0,70 0,70		-
ca. 7—8 cm im Durchmesser von einer reinen, leuchtend gelben Farbe. Wertvolle Schnittstaude. August bis September. 100 cm hoch	0,70	6,50	60,
schon zu Weihnachten und hält der Blütenflor bis Ende März an. Liebt in Gärten Halbschatten			
Hemerocallis — Taglilie			
Unverwüstlich und robust wachsende, für Teichränder und als Einzelpflanzung geeignete Staude mit schilfartiger Belaubung. Auf schlanken, festen Blütenstielen erscheinen im Sommer die trichterförmigen lilienartigen Blumen von meist gelben und orangefarbenen Tönen.			
Hemerocallis aurantiaca major. Mit großen orangeroten Blumen, stark wachsend und überreich blühend. 60—80 cm hoch. Juli-August	0,80 0,60	7,— 5,50	65,— 50.—
<ul> <li>fulva. Auf 80 cm hohen Stielen orangerote Blumen. Schön für Einzelstellung</li> <li>fulva Kwanso fl. pl. Großblumige, halbgefüllte orangerote Blumen, 80—100 cm hoch. Juli-August</li> </ul>	0,60	5,50	50,-
hybr. Apricot. Schön orangefarbig, frühblühend. 60 cm hoch. Juli		7,— 5,50	
dunkelorangegelb. 80 cm hoch. Juli		5,50 9,—	

Hemerocallis hýbr. ochroleuca. Mit mattgelben Blüten. 80 cm	1 St.	10 St.	100 S
hybr. "Queen of May". Eine früh- und wich	0,70	6,50	60,-
hybr. Sovereign. Hellorangegelb mit großen, schön geformten Blumen und breiten Blumenblättern 80 am	0,80	7,—	
Kwanso fol. var. Mit weiß und grün gestreiften Blättern und hellorange farbigen Blumen 80—100 cm hoch		5,50	50,-
"Middendorfii. Trägt große Blüten von tief orange- gelber Farbe. Eine sehr empfehlensworte odle Stande	0,80	7,—	65,-
40—50 cm hoch	0,50	4,50 4,50	
Heracleum giganteum — Herkulesstaude — Bärenklau. Präch- tige, riesige Dekorationspflanze mit gigantischen weißen Blütendolden und großen, mehrfach gefiederten Blättern. 2—3 m hoch. Juni-Juli		7	
	0,00	7,—	Grandge/SEA
Heuchera — Purpurglöckchen	•		
Eignen sich besonders zur Bepflanzung von Felspartieen und Steingrotten. Auch für den Schnitt sind die schlanken, 40—50 cm langen Rispen mit den kleinen Blütenglöckchen sehr wertvoll. Die lederartigen, herzförmigen Blätter bilden einen dichten, runden Busch. Blütezeit Juni-August.			
leuchera brizoides gracillima.  hybr. "Feuerrispe".  Großblumig, feuerrot, feste,		6,50	
40 cm hohe Blütenstiele	0,70	9,— 6,50	80,-
sanguinea Pluje de feu" Florente D	0,70	6,50	60,-
sanguinea hybr. Friihlicht" Zartrogg fan	0,70	6,50	60,-
tiarelloides. Zirka 20 cm hoch Frühblübend	0,70	6,50	60,-
Blütenglöckchen	0,60	5,50	50,-
Hosta (Funkia) — Herzlilie			
Hosta. Viel verwendete Blattpflanze für Rabatten, Einfassungen an Bassins, Teich- und Uferrändern. Hält sich auch gut im Schatten.			
Fortunei robusta. Durch Kreuzung von Funkia Sieboldin mit Funkia Fortunei entstanden, vereinigt diese Züchtung den starken Wuchs der ersteren mit der schönen Blattform und Färbung der zweiten Sorte. Großartige Einzelpflanze			
schön goldbunt	,		65,-
weiße, mittelgroße Blumen auf 40, 50 am hal	,	4,50	40,-
Vorzügliche Schnittstaude. Juli-August		5,50	50,-



Heracleum giganteum

Hosta ovata albo-marginata. Weiß gerändert	0.50	44	100 St. M 40.—
<ul> <li>robusta elegans fol. var. Kräftiger Wuchs und schöne weißbunte Belaubung</li> <li>Sieboldii. Herzförmige, bläulich-weiß bereifte Blätter.</li> </ul>	0.60		
Wohl die größte von den Funkien	0,50		40,—
undulata vittata. Beliebte Treibstaude von großem Effekt.	0,60	5,50	50,—
Blätter weiß gestreift, zuweilen weiß. Für Einfassungen sehr zu empfehlen	0,60	5,50	

naior	Moserianum — Johanniskraut — Hartheu. Niedrige bis nohe, holzartige Staude, besonders für alpine An-	1 St.	10 St.	100 St
" calyc	n. Dottergelbe Blumen mit roten Staubfäden, Form ildrosenblüten erinnernd. Blüht den ganzen Sommer inum. Halbholzige, niedrige Büsche mit sehr großen gelben Blumen fast während des ganzen Sommers.	0,70	6,50	60,-
Für s	schattige Lagen geeignet	0,70	6,50	60,-
DIUII	n <b>Delavayi.</b> Auffallend schöne, gloxinienähnliche nen von dunkelrosa Färbung. Blütenschäfte 70—80 cm , Solitärstaude. Verlangt leichte Deckung. Mai-Juni.	0.70	6.50	60 =
nul <mark>a glar</mark> große	ndulosa grandiflora. Prachtvolle Staude mit sehr	0,10	0,00	00,
2) (4111.		0,70	6,50	60,-
	Pocephala. Dekorative, bis 2 m hoch werdende Staude nellgelben Blumen an reichverzweigten Stielen		6,50	
ris g	ermanica — Schwertlilien			
ind währe eit und eichnung	end der Blütezeit von geradezu wunderbarer Schön- erstaunlicher Mannigfaltigkeit. Die Form, Blüten- und Färbung dieser Irisblumen erinnert uns an die leen. Sie gedeihen auf jedem gutgedüngten, sonnigen			
	Neuheiten der letzten Jahre			
ris geri	m. Aegir. Der fast roinweile D			
	Ambassadeur. Zart violett und bronze mit	1,20	11,—	- Chicago
	Bronzeschild. Bräunlichardt	1,20	11,—	
19 19	Fatum. Hängeblätter tief and in niedrig		22,50	
22	Domblätter dunkelblau, von straffem, festem Wuchs Flammenschwert. Oben leuchtend gelb, unten tiefbraunsamtig mit gelbem Pand	1,50	13,50	
	tiefbraunsamtig mit gelbem Rand  Goldvliess. Eine reichblühende nicht in	9_	18,—	
** 11	sorte. Rotbraune Hängeblätter mit scharfem gold- gelbem Rand und klar goldgelbe. D			
** 99	Havamal. Dom rahmgelb mit ein wenig lila,	1,20	11,	
55 vo	Molière. Empfehlenswerte Neuheit! Die auf-	1,20	11,—	
	Bart Bart gelbem		0.00	
"	Odenvogel. Dom zitronengelb, Hängeblätter pur-	3,—	27,—	_
** **	Rheinfels. Besonders große edle Blumen, Dom und Hängeblätter weiß an den Bänden.	1,50	13,50	
	Rheintochter. Hängeblätter tief samtig violett- blau mit klarem lichtlila Rand, Domblätter weiß mit lichtlila Rand. Aeltere Blüten		22,50	_
	getuscht			



Iris germanica

Aeltere bewährte Sorten	1 St.	10 St.	100 St
Rosafarben:			
Her Majesty. Rosalila, großblumig, 60 cm hoch Mad. Pacquette. Die gewellten Blumenblätter sind rosig- weinrot	0,70	6,50	60,-
Mrs. Alan Gray. Diese meist zweimal blübende	0,70	6,50	60,-
Rheingauperle. Zartes rosa, der Dom otwog kall		6,50	
Hängeblätter	1,—	9,—	80,-
Gelbe Farbentöne;			
Balder, Gelb-olivfarhener Dom, dunkal, st			
Fro. Tiefgoldgelber Dom untere Blätter I	1,—	9,—	80,-
Iriskönig. Die herrliche Blume hat eine zitronengelbe Kuppel, während die breiten Hängeblätter sammetartig	0,50	4,50	40,—
Maori King. Dom goldgelb, untere Blumenblätter schwarz-	0,70	6,50	60,—
Mrs. Neubronner. Tiefgoldgelbe roighblith weinrotviolett	0,50 0,50		40,— 40,—
Nibelungen, oliv mit purpurviolett, 100 cm hoch Thrudwang, Domblätter kräftig golb Hä	0,70 0,60	6,50 5,50	60,- 50,-
Vingolf Stumpfcremetarhener Ton II.	1,—	9,—	
violett mit scharfem, hellem Rand	1,—	9,—	80,-
Violette, hell- und dunkelblaue Töne:			
Alberti. Dunkel blauviolett, 70 cm hoch Dorothy. Eine der besten Arten von rotvioletter Farbe Eckesachs. Zartblau mit purpurviolett, enorm große Blumen Erek. Lichtlila, rosa geadert Forsete. Auf hohen Stielen dunkellavendelblaue Blumen Iwein. Hellblau mit purpurviolett Macrantha. Riesenblumig, violettblau Pallida dalmatica. Lavendelblaue, hochwachsende Art Pollux. Hellblau Rheintraube. Domblätter rein lavendelblau, Hängeblätter purpurviolett. Spätblühend, 80—100 cm hoch Riese von Cönnern. Hellblau, 1,20 m hoch. Schnittsorte Spectabilis. Tief dunkelblau, großblumig, früh, niedrig.	0,70 0,50 0,50 1,— 0,50 0,70 0,50 0,50	6,50 4,50 4,50 9,— 4,50 6,50 4,50 4,50	60,- 40,- 40,- 80,- 40,- 40,- 80,-
Weiß:			
Florentina (Gambetta). Perlmutterfarben. Frühe Schnittsorte Mad. Chereau. Reinweiß mit feiner licht-lilablauer Rand- zeichnung, 130 cm. hoch		4,50	
Mrs. H. Darwin. Weiß, untere Blumenblätter leicht lila geadert		4,50	
Mrs. Reuthe. Weiß mit zartlila Hauch Rheinnixe. Domblätter reinweiß, Hängeblätter tief veilchen- blau mit weißem Rand. Majestätisch schlanker Wuchs bis 1 m hoch. reich mit Knospen besetzt	0,50	-,	40,-
1-0-000121	1,—	9,—	80,-

			00
Ini	1 St.	10 St.	100 St.
Iris interregna			
Diese Klasse blüht zwischen Iris pumila und germanica.			
Halfdan. Einfarbig hellcremegelb, 50 cm hoch			40,—
mutterfarbenen Stempelblättern; 40 cm hoch Walhalla. Die Domblätter lichtlavendelblau, die hängenden	0,50	4,50	40,—
Blumenblätter samtigweinrot	0,50	4,50	40,—
Iris laevigata (Kaempferi) — Japa-			
nische Schwertlilien			
eignen sich besonders für einen sonnigen, freien und feuchten Standort und sind namentlich zur Bepflanzung von Sumpfund Teichpartien sowie für Bachränder besonders geeignet. Bei gut gedüngtem Boden bringen sie riesige Blumen hervor von einer geradezu wunderbaren Farbenpracht.			
Kräftige, gut kultivierte Pflanzen in Sorten	1,—	9,—	
Iris pumila-Hybriden, Zwerg-		-	
schwertlilien			,
Alle Iris-pumila-Sorten sind schön für Einfassungen und Fels- partien, auch für Treiberei gut geeignet. Blütezeit fällt in die Monate April-Mai.			
Iris pumila coerulea. Hellblau, niedrig	0,50	4,50	40,—
" cyanea. Tief ultramarinblau, Stiellänge 15 cm " Die Braut. Dom reinweiß, Hängeblätter im Er-	0,50	4,50	40,—
blühen rahmfarben, 20—30 cm hoch	0,60	5,50	50,—
" excelsa. Rein ockergelb, feine Sorte. Die Stiele sind ca. 30 cm lang	0.50	4,50	40.—
sind ca. 30 cm lang	0,50	4,50 4,50	40,—
·			
Verschiedene Iris-Arten		- 7	
ochroleuca gigantea. Große weiße Blumen mit gelben Spitzen auf starken Stielen	0.80	7,—	65
" orientalis "Snow Queen". Mit blendend weißen Blumen			
auf 50—60 cm hohen Stengeln. Ergiebige Schnittsorte pseudacorus. Siehe Wasserpflanzen. sibirica. Hübsche, hellblaue, mittelgroße Blumen auf	0,60	5,50	50,—
schlanken Stielen, 60 cm hoch. Juni	0,50	4,50	40,—
" sibirica Emperor. Große runde hängende Blütenblätter von tief violettblauer Farbe	0.70	6,50	60.—
" Sibirica "Perry's Blue". Auf großen, starken Stielen	-,.0	0,00	50,
klarblaue Blumen. Vorzügliche Schnitt- und Rabatten- pflanze, 60-80 cm hoch, Juni	0.70	6.50	60.—
	,,,,,	0,00	55,

30	1 St.	10.84	100 St.
T : 1 C /T : 1 D I 1 I I	ISI.	M M	100 81.
Kniphofia (Tritoma) Raketenblume			
Prächtige dekorative Stauden mit gelben bis feurigroten zylinderputzerähnlichen Blütenkolben und schilfartiger Be-			
laubung. Für Teichufer und als Tuffs in Gärten besonders wirkungsvoll. Auch für Blumen-Arrangements von hohem			
Wert. Frostfreie Ueberwinterung durch dichte Laubdecke		10	
oder Torfmull.  Kniphofia Expreß. Wüchsige Hybride, früh blühend, äußerst			
widerstandsfähig. 80—100 cm hoch. Juli-August , hybr. Royal Standard. Warm goldgelb, die obere Hälfte	0,80	7,—	65,—
des Blütenkolbens ist leuchtend scharlach, außergewöhn-			
lich dekorativ. 100—120 cm hoch. Juli-August	1,50	13,50	-
von einer scharlachroten Färbung, überaus reichblühend.	9	10	
August-September	4,-	10,—	
And the same of th			
		1	
The state of the s			
Tritoma Pfitzeri			
" Pfitzeri. Ungeheuer reich und willig blühende Art, wohl			
die beste von allen Kniphofien. Die Blütenkolben sind von mittlerer Höhe und feurig zinnoberscharlach. 60—80 cm			
hoch. August-Oktober	0,80	7,—	65,—
von niedrigem Wuchs und kleinen Blutenkolben	0,50	4,50	40,—
" The Rocket. Enorm große Rispen von glühend roter Farbe auf hohen Stielen. Auffallende Neuheit	4,50	42,—	
" Uvaria grandiflora. Starkwachsend, bis 1 m hohe Blü- tenkolben	0.80	7,—	65.—
Lathyrus (Orobus) varius. Reizende, niedrige Wickenart, Blüten lachsfarbig, rosa und gelb	0.50	4.50	40.—
" (Orobus) vernus — Frühlingswaldwicke. Schöner Früh-	0,00	1,00	,
lingsblüher mit karminroten, wickenartigen Blüten. Als Unterpflanzung von Gehölz- und Baumpartien in			
Verbindung mit Leberblümchen, Anemonen, Primeln usw. sehr zu empfehlen. 30 cm hoch. April—Mai	0.50	4.50	40.
	, , ,	,,,,,,	

			100 St.
Lavandula vera. Der echte Lavendel mit seiner graugrünen	M	M	11
Belaubung und den schönen lila Blütenähren ist für Ein-			
fassungen, wie für sonnige Steingärten sehr geeignet.			
Juli-August	0,50	4,50	40,—
" Dwarf blue, graugrün belaubt, lilafarbene Blüten-			
ähren. 40 cm. Juli-August	0,50	4,50	40,—
Liatris spicata. Straffwachsende Art mit purpurnen Blüten-			
kerzen. 50-70 cm hoch. Juli-August	0,70	6,50	60,—
Lilien. Siehe unter Blumenzwiebeln Seite 92			



Lupinus polyphyllus

Lupinus polyphyllus — Lupine. Ausdauernde, großblumige,	
ca. 1 m hohe Lupine mit blauen Blüten an starken Rispen. Juni-September	4 50 40 —
" polyphyllus albus. Mit reinweißen Blüten	

in den Blattwinkeln der Blütenstiele. 70 cm hoch. Junibis Juli	Francisco de la Maiore la Maiore la colta de la colta	1 St.	10 St.	100 St.
schön gebildeten Rispen, einfarbig tief lachsrosa 4.—36.—  "polyphyllus Moerheimi. Blüten reinrosa mit weißen Flügeln. Vorzügliche Schnittsorte, auch zum Kalttreiben geeignet, von gedrungenem Wuchs, echt 0,80  "Vechnis chalcedonica rubra — Brennende Liebe, ca. 75 cm hohe Staude mit Blütenköpfen von leuchtend scharlachroter Farbe. Juni-Juli. Typische Pflanze für den Bauerngarten 0,50  "viscaria splendens plena. 30—40 cm hohe, gefüllt blühende Pechneike mit leuchtend karminroten Blütenrispen. Juni-Juli. Schön für Einfassungen und Schnitt 0,50  Lysimachia punctata (verticillata). Leuchtend gelbe Blumen in den Blattwinkeln der Blütenstiele. 70 cm hoch. Juni bis Juli 0,50  Lysthrum virgatum Rose Queen. Auf schlanken Stielen lockere Blütentrauben von einer lachsrosa Farbe. 80—100 cm hoch. Juli-September 0,50  "Macleya (Bocconia) cordata. 1—2 m hohe Dekorationsstaude mit federbuschartigen, cremefarbigen Blütensträußen. Die großen gelappten Blätter sind graugrün, unterseits weißlich. August-September 0,70  Malven (Stockrosen) siehe Althaea.  Mimulus luteus cupreus. Gauklerblume. Schön für Bachund Teichränder. Lippenblüten 40 cm hoch. Mai-Juli 0,50  Megasea siehe Bergenia  Monarda didyma "Cambridge Scarlet". An ca. 60 cm hohen Stengeln sitzen quiriförmig übereinander die scharlachroten, wohlriechenden Lippenblüten. Sehr dankbarer Blüher. August-September 0,50  Montbretia Crocosmiaeflora  Für Gruppen- und Rabattenpflanzung, sowie für Schnittschumengewinnung gibt es wohl nichts Schöneres als die Montbretien. Die zierlichen, reichverzweigten Blüten, namentlich ngelben, roten und braunen Farbentionen. Verlangen im Winter Laubdecke, wenn man es nicht vorziehen sollte, die Zwiebeln herauszunehmen.	Farbenmischung, niedrig		22,50	
Lychnis chalcedonica rubra — Brennende Liebe, ca. 75 cm hohe Staude mit Blütenköpfen von leuchtend scharlachroter Farbe. Juni-Juli. Typische Pflanze für den Bauerngarten	schön gebildeten Rispen, einfarbig tief lachsrosa	4.—		_
hohe Staude mit Blütenköpfen von leuchtend scharlachroter Farbe. Juni-Juli. Typische Pflanze für den Bauerngarten		0,80	7,—	65,—
hende Pechnelke mit leuchtend karminroten Blütenrispen. Juni-Juli. Schön für Einfassungen und Schnitt 0,50  Lysimachia punctata (verticillata). Leuchtend gelbe Blumen in den Blattwinkeln der Blütenstiele. 70 cm hoch. Juni bis Juli 0,50  Lythrum virgatum Rose Queen. Auf schlanken Stielen lockere Blütentrauben von einer lachsrosa Farbe. 80—100 cm hoch. Juli-September 0,50  Macleya (Bocconia) cordata. 1—2 m hohe Dekorationsstaude mit federbuschartigen, cremefarbigen Blütensträußen. Die großen gelappten Blätter sind graugrün, unterseits weißlich. August-September 0,70  Malven (Stockrosen) siehe Althaea.  Mimulus luteus cupreus. Gauklerblume. Schön für Bachund Teichränder. Lippenblüten 40 cm hoch. Mai-Juli 0,50  Monarda didyma "Cambridge Scarlet". An ca. 60 cm hohen Stengeln sitzen quirlförmig übereinander die scharlachroten, wohlriechenden Lippenblüten. Sehr dankbarer Blüher. August-September 0,50  Montbretia crocosmiaeflora  Für Gruppen- und Rabattenpflanzung, sowie für Schnittblumengewinnung gibt es wohl nichts Schöneres als die Montbretien. Die zierlichen, reichverzweigten Blüten, namentlich n gelben, roten und braunen Farbentönen. Verlangen im Winter Laubdecke, wenn man es nicht vorziehen sollte, die Zwiebeln herauszunehmen.	hohe Staude mit Blütenköpfen von leuchtend scharlach- roter Farbe. Juni-Juli. Typische Pflanze für den Bauern- garten	0,50	4,50	40,—
in den Blattwinkeln der Blütenstiele. 70 cm hoch. Juni bis Juli	hende Pechnelke mit leuchtend karminroten Blütenrispen.	0,50	4,50	40,—
Blütentrauben von einer lachsrosa Farbe. 80—100 cm hoch. Juli-September		0,50	4,50	40,—
Macleya (Bocconia) cordata. 1—2 m hohe Dekorationsstaude mit federbuschartigen, cremefarbigen Blütensträußen. Die großen gelappten Blätter sind graugrün, unterseits weißlich. August-September		0,50	4,50	40,—
Mimulus luteus cupreus. Gauklerblume, Schön für Bachund Teichränder. Lippenblüten 40 cm hoch. Mai-Juli . 0,50 40,-  Megasea siehe Bergenia  Monarda didyma "Cambridge Scarlet". An ca. 60 cm hohen Stengeln sitzen quirlförmig übereinander die scharlachroten, wohlriechenden Lippenblüten. Sehr dankbarer Blüher. August-September	Macleya (Bocconia) cordata. 1—2 m hohe Dekorationsstaude mit federbuschartigen, cremefarbigen Blütensträußen. Die großen gelappten Blätter sind graugrün, unterseits			
und Teichränder. Lippenblüten 40 cm hoch. Mai-Juli . 0,50 4,50 40,—  Megasea siehe Bergenia  Monarda didyma "Cambridge Scarlet". An ca. 60 cm hohen Stengeln sitzen quirlförmig übereinander die scharlachroten, wohlriechenden Lippenblüten. Sehr dankbarer Blüher. August-September	Malven (Stockrosen) siehe Althaea.			
Monarda didyma "Cambridge Scarlet". An ca. 60 cm hohen Stengeln sitzen quirlförmig übereinander die scharlachroten, wohlriechenden Lippenblüten. Sehr dankbarer Blüher. August-September	Mimulus luteus cupreus. Gauklerblume. Schön für Bach- und Teichränder. Lippenblüten 40 cm hoch. Mai-Juli .	0,50	4.50	40,
Stengeln sitzen quirlförmig übereinander die scharlachroten, wohlriechenden Lippenblüten. Sehr dankbarer Blüher. August-September	Megasea siehe Bergenia			
Für Gruppen- und Rabattenpflanzung, sowie für Schnitt- olumengewinnung gibt es wohl nichts Schöneres als die Montbretien. Die zierlichen, reichverzweigten Blütenrispen oringen im Juli-August eine Menge schöner Blüten, namentlich n gelben, roten und braunen Farbentönen. Verlangen im Winter Laubdecke, wenn man es nicht vorziehen sollte, die Zwiebeln herauszunehmen.	roten, wohlriechenden Lippenblüten. Sehr dankbarer	0,50	4,50	40,
Für Gruppen- und Rabattenpflanzung, sowie für Schnitt- olumengewinnung gibt es wohl nichts Schöneres als die Montbretien. Die zierlichen, reichverzweigten Blütenrispen oringen im Juli-August eine Menge schöner Blüten, namentlich n gelben, roten und braunen Farbentönen. Verlangen im Winter Laubdecke, wenn man es nicht vorziehen sollte, die Zwiebeln herauszunehmen.				
Montbretien. Die zierlichen, reichverzweigten Blütenrispen bringen im Juli-August eine Menge schöner Blüten, namentlich n gelben, roten und braunen Farbentönen. Verlangen im Winter Laubdecke, wenn man es nicht vorziehen sollte, die Zwiebeln herauszunehmen.	Montbretia crocosmiaeflora			
Montbretia Carmine Brilliant. Karminrot	Für Gruppen- und Rabattenpflanzung, sowie für Schnittblumengewinnung gibt es wohl nichts Schöneres als die Montbretien. Die zierlichen, reichverzweigten Blütenrispen bringen im Juli-August eine Menge schöner Blüten, namentlich in gelben, roten und braunen Farbentönen. Verlangen im Winter Laubdecke, wenn man es nicht vorziehen sollte, die Zwiebeln herauszunehmen.		-	
" Lemon Queen. Reichblühende hellgelbe Sorte — 1,50 14,— 1,50 13,50	Montbretia Carmine Brilliant. Karminrot		1,20 1,— 0,80 1,—	11,— 9,— 7,50 9,—
	" Lemon Queen. Reichblühende hellgelbe Sorte	_	1,50	13,50

			100 St.
Montbretia "Lord Nelson". Dunkelscharlach, sehr groß-	M	M	No
blumig, starkwachsende Sorte	Separate Sep	2,50	22,50
" Mars. Scharlachrot			
" Rheingold. Große goldgelbe Blumen			
" "Vesuvius". Scharlachrot		3,-	27,—
" "Westwick". Rot mit gelbem Auge, verzweigte Stiele,			
großblumig	and office to	4,—	35,—



Montbretien (Tritonien)

Myosotis palustris "Nixenauge" — Sumpfvergißmeinnicht. Da reichblühendste von allen Vergißmeinnichtarten. Au kräftigen, üppigen, 40 cm hohen Stengeln schöne groß	e e
himmelblaue Blumen, vom Mai bis zum Frost. Unent behrlich für den Schnitt. Zur Bepflanzung von Teich	-
und Bassinrändern zu empfehlen	• ~
besserung von "Nixenauge" mit großen, dunkel-himme blauen Blumen. Kompakter Wuchs, 20—25 cm hoch	1.
Mai-Sept	. 0,40 3,50 30,—


Nepeta Mussini. Den ganzen Sommer blühende, 30 cm	1St.	10 St.	100 St.
hohe Staude von breitem Wuchs mit graugrüner Belaubung und einer Unmenge blauer Blütchen. Für Steingerten wie einzeln oder als Bebatteneinfessung	0.40	9.50	90
gärten wie einzeln oder als Rabatteneinfassung	0,40	3,30	30,—
schöner blauer Farbe, 40—50 cm hoch. Juni-Aug Oenothera fruticosa major (Nachtkerze). Besonders große			,
Sträuße goldgelber Blumen. 60—80 cm hoch. Juli	0,60 0,50	5,50 4,50	50,— 40,—
Stielen, mit braunroter Belaubung. Juni-Juli	0,50	4,50	40,—

## Paeonia albiflora (sinensis) fl. pl. — Gefüllte chin. Pfingstrose


Unstreitig gehören die Paeonien zu den hervorragendsten und feinsten Schmuckpflanzen unserer Gärten. Der große Wert, den diese als Schnitt- und Dekorationspflanzen besitzen, wird jedem Fachmann und Blumenliebhaber schon längst bekannt sein. Ueberall finden die anmutigen und locker gebauten großen Blütenbälle in den prächtigsten Farbennuancen beste Verwendung. Freie, sonnige Lage, kräftiger, nicht zu leichter Boden, ab und zu ein Dungguß, ist für das reiche Blühen der Paeonien durchaus notwendig. Beste Pflanzzeit ist der Herbst oder das zeitige Frühjahr. Die Wurzelkrone darf nicht mehr als wie mit 5 cm Erde bedeckt sein. Blütezeit im Juni. Zur besseren Entwicklung ihrer Schönheit müssen die Pflanzen lange Jahre auf ein und demselben Ort stehen bleiben. — Seit Gründung meines Geschäftes, im Jahre 1910, befasse ich mich aus besonderer Liebhaberei mit der Heranzucht und Pflege von Pfingstrosen. Durch langjährige Erfahrungen versuche ich nur die besten und erprobtesten Sorten meinen werten Kunden zugänglich zu machen. Ich sehe auf guten Wuchs, kräftige Stiele mit schön geformten Blumen in reinen Farben und großer Reichblütigkeit.

F = frühblühend, M = mittelfrüh, S = spätblühend.

Auslese feinster, feiner u. älterer, bewährter Sorten 1 St. 10 St. 1	100 St.
Adolphe Rousseau. Tief purpurrot. F 1,50 13,50	
Alsace Lorraine. Cremeweiß mit braunem Schein 4,50 40,—	
Auguste Dessert. Samtig karmoisin. Wunderbare Farbe, reichblühend	
Avalanche. Reinweiß mit lichtgrünem Schein, in der Mitte haar- scharfe purpurne Rändchen zeigend, besonders groß-	
blumig. S	
Claire Dubois. Rein satinartig hellrot 2,—18,—	
Couronne d'or. Creme, karmin gerändert. S 1,20 11,—	
<b>Directeur Ursat.</b> Große bombenförmige Blume, fleischfarbig hellrot mit karminrot und mattgelbem Herzen,	
duftend und spät blühend	
Eugène Verdier. Zart fleischfarbig rosa, großblumig 2,50 22,50	
Faust. Fleischrosa, creme Füllung. M	
Felix Crousse. Leuchtend rot, sehr reichblühend, Schalenform 1,2011,—	Constitution 1
Festiva maxima. Große herrliche weiße Blumen in Rosen-	
form mit elfenbeinfarbigem Untergrund und purpurnem	
Rändehen in der Mitte. Prachtsorte F 1,— 9,—	-
Gismonda. Fleischfarbig, kugelig. S	_
Gloire Charles de Gombault, dunkelrosa 1,50 13,50	-



Paeonia sinensis



	-		
	1 St.	10 St.	100 St.
Gretchen. Vollendete Schönheit, Farbe elfenbeinweiß, Wuchs gedrungen, bedarf keine Stützer	2,50	22,50	
Jeanne d'Arc. Schale pfirsichblütenfarben, Füllung creme-gelb,		0	
mittlere Haube wieder zart pfirsichblütenfarben. M		9,—	
Karl Rosenfield. Dunkelweinrot, große gefüllte Blumen. M			
Kaub. Silbrigrosafarben, Rosenform mit flacher Mitte	3,—	27,—	-
Königin Wilhelmina, stark gefüllte Blume mit entzückender	4 =0	10 50	
rosa Farbe	1,50	13,50	-
Königswinter. Prächtige Blüten in Paeonienform und reicher	0		
Fülle, Farbe zartlila mit duftigem Silberschein	3,—	27,—	-
La Coquette. Kugelig gefüllte Schalenform, Schale frisch rosa,			
Füllung cremerosa mit chamois. M	1,	9,—	
Lady Alexander Duff. Prächtige große weiße Blumen,			
beim Aufblühen ein wenig rosa nuanciert	250	22,50	
	2,00	22,00	
La Perle. Kugelige Schalenform, weiß mit lila Hauch, Füllung	1.90	11	
fedrig, zart fleischfarben. M		11,—	_
Mad. de Verneville. Zartrosa			-
Mad. Ducel. Lilarosa, niedrig	2,—	18,—	
Mad. Emile Gallé. Zartlila, großblumig. S	1,50	13,50	_
Mad. Emile Lemoine. Zart rötlich-weiß. S	1,20	11,—	
Mad Gaudichau Dunkalvat argustfarbia	Ř		
Mad. Gaudichau. Dunkelrot, granatfarbig	0,—		
Mad. Geißler. Locker gebaute Schalenform, kräftig lilarosa,	1	0	
Füllung licht-lilarosa	1,	9,—	
Mad. Jules Dessert. Große, geschlossene, rosafarbige,	4	9.0	
weiße Blumen	4,—	36,—	-
Mad. Jules Elie. Violettrosa, Zentrum karmin gefleckt	1,20	11,-	_
Mlle. Léonie Calot. Rosa, fleischfarben	1,20	11,-	
Marguerite Gérard. Extra große lockere Nelkenform, weiß	1 00		
mit lichtlila Hauch. S	1,20	11,—	
Marie. Großblumig, weiß, spätblühend	1,—	9,—	-
Marie Jacquin. Lichtfleischfarben mit hellcreme	1,20	11,—	
Marie Lemoine. Helles Schwefelgelb und Chamois, schon			
alte Sorte, aber immer noch selten, herrlich. S	1,20	11,—	
Mr. L. van Leeuwen. Volle Blume, reines Dunkelrot .	8,—		
Modeste Guérin. Solferinorot. M	1,—	9,—	
Mons. Charles Lévêque. Nelkenform, zart fleischfarbig, nach			
der Mitte etwas dunkler werdend. $M$	1,20	11,—	
Monsieur Galland. Purpurweinrot	2,—	18,—	
Monsieur Galland. Purpurweinrot	1		
großblumig. $F \dots \dots \dots \dots \dots \dots$		111,-	
Monsieur Martin Cahuzac. Dunkelste, tiefmahagoni-			
rote Sorte. $M F \dots \dots \dots \dots \dots$	2	27,—	
Philomèle. Frisch lilarosa, Füllung fedrig, chamois mit dunkel-	0,—	21,	
randingle. Then marosa, running learner, chamois and dunker	1 20	11,—	
rosaroter Haube. Intensive Farbenwirkung	1,20		
Primevera. Zartrosa, Füllung dunkelgelb. S	0,—	27,—	
Queen Victoria. Reinweiß mit cremefarbiger Mitte, herrliche	1	0	
Schnittstaude	1,-	9,—	7
Rauenthal. Lila mit Silberschein	3,-	21-	T
Reine Hortense. Hortensienrosa. M	1,20	11,-	
Reine Hortense. Hortensienrosa. M	1,20	11,—	-
Sarah Bernhardt. Herrlich rosa, großblumig, extra. S	2,—	18,-	-
Solange. Orange lachsfarbig, nach der Mitte zu in zart			
fleischfarbigrosa übergehend, leucht. Farbenmischung	4 50	42,-	
Solfatare. Weiß, Füllung schwefelgelb. M	1.90	11,—	
Souvenir de Louis Rigot. Große kugelförmige Rlumen			
bengalisch rosa, etwas karminrot, übergehend in lachsrosa	Q		
St. Goar. Zart fleischfarben rosa, Gruppensorte	1	36	1
Zart neisomarben 10sa, Gruppensorte	1,	00,-	
		1	

1 St.  10 S	
Straßburg. Die großen Blüten in lockerer Phantasieform	M
sind von gleichmäßig leuchtend silbrig lila-rosa Farbe.	
tadelloser Bau, seltene Schönheit	
<b>Thérèse.</b> Glänzend fleischfarbig-rosa. F	,-
Triomphe de l'Exposition de Lille. Silbrigrosa 1,50 13,	50 —
Ville de Nancy. Rot, einzig schön	50 —
Ville de Poissy. Lockere Phantasieform, zart lilarosa, die gol-	
denen Staubfäden überall durchleuchtend 1,20 11,	
Wiesbaden. Wunderbar abwechselnde Farbenwirkung von	
weiß, fleischfarben und hellrosa, weithin leuchtend,	
enorm reichblühend, Prachtsorte	
Paeonien in feinster Mischung, starke, 3 jährige Pflanzen 0,70 6,8	50 —
Paeonia officinalis rubra plena. Alte bekannte Pfingstrose.	
Samtig dunkelrot, frühblühend	
" officinalis rosea plena, im Aufblühen frischrosa, später	
hellrosa	-



Papaver nudicaule

Einfachblühende Pfingstrosen		
deren Schönheit durch die großen gelben Staubgefäße her-		
vortritt.	1 20 11	
Albrecht Dürer. Weiß		
Clothos. Rosa		
Cornelie. Weiß		
Eva. Glänzend hell-lila-dunkelrot		
Holbein. Hellseidenrosa		
Milton Crimson. Rot		
Watteau. Weiß	,20 11,—	

D 1: 1	1 St.	10 St.	100 St
Papaver nudicaule			
Der kleine Islandmohn ist ein reicher und unermüdlicher Blüher. Auf den ca. 40 cm hohen, drahtartigen Stielen erscheinen von Ende April bis zum Herbst eine Menge Blumen in frischen, leuchtenden Farben. Für Bepflanzung ganzer Beete und zum Schnitt besonders geeignet. Obwohl Staude, wird er meist nur als zweijährige Pflanze gezogen. In folgenden Farben vorrätig: Leuchtend orange, goldgelb, schwefelgelb und reinweiß. <b>Pflanzen mit Topfballen</b>	0,50	4,50	40,—
Papaver orientale - Türkisch. Mohn			
sind für Parks und Gärten viel verwendete, effektvolle Stauden. Zu Vasensträußen werden die langstieligen, leuchtenden großen Blumen sehr gern gebraucht. Man schneidet die Blumen in Knospenform kurz vor dem Aufbrechen. Blütezeit Juni—Juli. Höhe 80—100 cm.			
Echte Pflanzen, keine Sämlinge			
in folgenden Sorten:	0.70	0.50	20
Papaver orient. atrosanguineum maximum. Dunkelrot		6,50	
sige Blumen, früh Eigenartig neue Farbe	0,70	6,50	60,-
unter dem Mohn. Cerise-rosa, im Zentrum schwarze Flecken orient. "Feuerzeichen". Herrlich zinnoberrot, 70 cm hoch orient. "Goliath". Ausnahmsweise große Blumen von brennend scharlachroter Farbe auf riesenhaften, beinahe		13,50 5,50	
holzartigen bis 1½ m hohen Stielen	0,70 0,70	6,50 6,50	
lachroter Farbe und gefransten Blumenblättern orient. "Lord Lambourne". Gutgebildete Blumen von leuch-		5,50	50,-
tend orange-scharlachroter Farbe mit tief eingeschnittenen Blumenblättern		6,50	
" orient. "Loreley". Glänz. dunkelzinnoberrot, von fest. Form " orient. "May Queen". Der erste gefüllte Mohn von glühend tief lachsroter Farbe. Frühblühend		5,50 6,50	
orient. "May Sadler". Große Blumen von aparter			
dunkel lachsrosa Färbung	0,60	5,50	50,-
rosafarbige Sorte	0,60 0,80	5,50 7,—	50,— 65,—
lachroten Papaversorten	0,80	7,—	65,-
" orient. "Oriental - King". Karminrot, doppelblutig, interessant	0,60	5,50	50,-
interessant		5,50	
" orient. "Peter Pan". Kirschrot mit scharlach. Wird nur bis 30 cm hoch		9,—	
" orient. "Rotkäppchen". Feurig rot, niedrig		7,—	
"orient. "Royal Scarlet". Aeltere bewährte Sorte. Große scharlachrote Blumen mit schwarzen Flecken orient. "Württembergia". Tief blutkarmoisin mit		5,50	
schwarzen Flecken	0,60	5,50	50,-

		10 St.	
Paradisea (Anthericum) liliastrum giganteum. Zaunlilie. Diese prächtige, großblumige Graslilienart mit großglockigen,	M	M	M
schneeweißen Aehren erinnert an eine verkleinerte weiße Madonnenlilie. Mai-Juni	0,80	7,—	-
Peltiphyllum (Saxifraga) peltatum. Schildblatt. Große schild- förmige, ca. 30 cm breite Blätter und 40 cm hohe rosa Blütenrispen. Schön für Uferpartien. 40—70 cm hoch. Mai	0,80	7.—	
Pentastemon hybridus Southgate Gem. Diese Staude, die leider nicht ganz winterhart ist und im kalten Mistbeet frost- frei überwintert werden muß, gehört mit zu den schönsten, ununterbrochen blühenden Gruppenpflanzen. Die fingerhutähnlichen, leuchtend karminroten Blumen sitzen an 40 bis 50 cm langen Rispen. Juni. Topfballen			<del>65,</del> —
Phlox paniculata (decussata) —			*
Gartenphlox — Flammenblume			
Von diesen winterharten, anspruchslosen, in unvergleichlich schöner Farbenwirkung prangenden, herrlichen Phlox-Sorten besitze ich eine bestbewährte Sammlung in gut kultivierten, starken Pflanzen. Es gibt wohl wenige unter den Stauden, die ein solch glänzendes und farbenprächtiges Bild hervorzaubern können, als gerade die Garten-Phlox. Man verwendet sie zu gemischten wie einfarbigen Gruppen, auch als Vorpflanzung vor Gehölzen. Hauptblütezeit ist der Monat August, doch zieht sich der Flor bis in den Oktober hin. Zur Erzielung eines schönen Flors sind nötig: Kräftig gedüngter, nicht zu leichter Boden, bei Trockenheit reichliches Bewässern und Auflockern des Bodens.			
Antonin Mercier. Dunkellila mit weißem Auge. Niedrig	0,50	4,50	40,-
<b>Alpenglühen.</b> Scharlachrot mit blutrotem Auge und schwarzen Stielen. Spätblühend	0,70	6,50	
Camillo Schneider. Eine sehr empfehlenswerte neue Sorte mit leuchtend roten großen Blütendolden	0,80	7,—	65,—
paktem Wuchs, großdoldig, reich- und spätblühend Caroline van den Berg. Eine reichblühende Art mit enormen Blüten und Dolden von einer auffallenden inten-	0,60	5,50	50,-
siven blauen Farbe. 70 cm	0,50	11,— 4,50	100,-
spätblühend. 60 cm hoch	0,50	4,50	40,-
orangeroten Blumen. 60—70 cm hoch	0,50	4,50	40,-
Gruppensorte. 60 cm hoch	0,50	4,50	40,-
<ul> <li>Emain Macha. Blumen von einem warmen, glühenden Tiefkarminrot, Auffallende Neuheit</li> <li>Feuerbrand. Leuchtend orangescharlach, Mitte dunkler. Große Blüten und Dolden. Regenfest, mittelfrüh. 90</li> </ul>	2,—	18,—	
bis 100 cm	0,50 $0,50$	4,50 4,50	
F. L. Stüben. Leuchtend karminviolett. Frühblühend. 120 bis 150 cm hoch	0,50	4,50 4,50	1

	1 St.	10 St.	100 St
Frau Anton Buchner. Schneeweiße, große, gut geformte Blü-	1/10	010	170
ten und riesige Dolden. Starkwachsend. Der schönste	0 = 0	4 = 0	10
reinweiße Phlox. 100 cm hoch	0,50		40,-
Freifräulein von Laßberg. Blendend weiß, spät. 80 cm hoch Fred Rafferty. Scharlachorange, rotes Auge. 70 cm hoch .	0,50 $0,50$		40,—
Graf Zeppelin. Verbesserung von "Europa", reinweiß mit			
karminrotem Auge. 80 cm hoch	0,50	4,50	40,—
einer wundervollen lachsroten Farbe. 60 cm hoch dindenburg. Tiefrot, orange schattiert, niedrig, extra große	1,20	11,—	100,-
Dolden. Mittel- bis spätblühend. 80-90 cm hoch	0,70	6,50	60,-
Carl Foerster. Großblumig, glühend dunkelorangerot	0,70	6,50	60,-
Katinka Beeli. Karmoisin mit blutrotem Auge. Mittelhoch.	0,50	4,50	40,-
Le Mahdi. Tief dunkelblau. Die schönste blaue Art	0,50	4,50	40,-
Leo Schlageter. Gut verzweigte, pyramidale Rispen mit	(	- /	,
großen edelgeformten Blumen von einer leuchtend			
scharlach-karmin Farbe mit orangefarbenem Schein und			
dunkler Mitte. Mittelfrüh. Gegen Regen und Sonnen-			
brand unempfindlich. Eine der besten Sorten. 100 bis			
120 cm hoch	0,80	7,—	65, -
Loki. Rein lachsrosa, dunkelkarminroter Mittelring. Dolden 16—20 cm Durchmesser. Spätblühend. 60 cm hoch.	0.50	150	40
Lord Raleigh. Violettblau. Spät. 40 cm hoch	0,50	4,50	40,-
Margaret Gavin Jones. Prachtvolle Neuheit mit großen	0,00	4,00	40,-
rosafarbenen Blumen und leuchtend karminfarbigem Auge	1	9,—	80.
Mia Ruys. Niedrigwachsende, neue Varietät mit enorm ver-	1,	0,	00,-
zweigten Dolden großer, reinweißer Blumen, sehr reich-			
blühend und dunkelgrüne Belaubung	0,50	4,50	40
Minnie West. Leuchtend scharlachrot mit lachsfarbigem			
Schein und weißem Auge. Frühblühend. 60 cm hoch.	0,70	6,50	60,—
Mrs. Ethel Prichard. Große Dolden und Blumen von hell-	0.00		F0
rosa-malve Farbe ohne Auge	0,60	5,50	50,-
Auge. 80 cm hoch	0.70	6,50	60
Nordlicht. Karminrosa mit dunkelkarminrotem Auge. 120 bis	0,10	0,50	00,-
130 cm hoch	0.70	6,50	60
130 cm hoch	-,	,,,,,	00,
zen Stielen und dunkler Belaubung. Die mittelgroßen			
Blumen sind von ganz eigenartig magenta-karminroter		_	
Färbung und etwas dunklerer Mitte. 80—100 cm hoch. Professor Went. Leuchtend amarantpurpur. Große Dolden	0,80	7,—	65,—
auf starken Stielen. Verbrennt nicht. 100 cm hoch	0,70	6.50	60,-
Rheinländer. Lachsrot m. karmin Auge. Frühblüh. 100 cm hoch	0,50		40,-
Rheinstrom. Dunkelrosa, großblumig. 100 cm hoch	0,50		
Rigoletto. Neu, karminlila mit großen pyramidalen Dolden.	0,00	4,00	40,
100 cm hoch	0.70	6,50	60
		4,50	
Riverton Jewel. Malve-rosa Farbe, karminrotes Auge			
Riverton Jewel. Malve-rosa Farbe, karminrotes Auge			
Rokoko. Von reinem zartem Rosa, großblumig, großdoldig und sturmsicher	1,50	13,50	-
Riverton Jewel. Malve-rosa Farbe, karminrotes Auge Rokoko. Von reinem zartem Rosa, großblumig, großdoldig und sturmsicher			
Rokoko. Von reinem zartem Rosa, großblumig, großdoldig und sturmsicher		13,50 9,—	
Rokoko. Von reinem zartem Rosa, großblumig, großdoldig und sturmsicher. Neu, klares sattes Rosa mit karmin Auge, großer Stutz, sehr wüchsig. Royal Purple. Dunkelviolettblau mit dunklerem Auge,	1,—	9,—	
Rokoko. Von reinem zartem Rosa, großblumig, großdoldig und sturmsicher  Rosenkavalier. Neu, klares sattes Rosa mit karmin Auge, großer Stutz, sehr wüchsig  Royal Purple. Dunkelviolettblau mit dunklerem Auge, eine neue blaue Farbe	1,—		
Rokoko. Von reinem zartem Rosa, großblumig, großdoldig und sturmsicher	1,—	9,—	
Rokoko. Von reinem zartem Rosa, großblumig, großdoldig und sturmsicher  Rosenkavalier. Neu, klares sattes Rosa mit karmin Auge, großer Stutz, sehr wüchsig  Royal Purple. Dunkelviolettblau mit dunklerem Auge, eine neue blaue Farbe  Saladin. Eine auffallende, hervorragende neue Sorte mit großen Dolden. Blumen feurig scharlach - orange mit dunkelrotem Auge. 80 cm hoch	1,—	9,—	_
Rokoko. Von reinem zartem Rosa, großblumig, großdoldig und sturmsicher	1,— 1,— 0,70	9,—	-

10			
	1 St.	10 St.	100 St.
Septemberglut. Orangerot mit dunkelkarminrotem Auge.			
Spätblühend. 120—130 cm hoch	0,50		40,—
Siebold. Brennend orangerot. 100 cm hoch	0,50	4,50	40,—
Smiles. Hervorragende Neuheit mit großen Dolden und Blumen von einer auffallend rosaroten Farbe. 70—80 cm	0,70	6.50	60,—
hoch			40,—
Thor. Die blendend lachsroten, 3—4 cm im Durchmesser haltenden Blumen mit blutroter Mitte vereinigen sich auf straffen, starken, mittelhohen Stielen zu breitausladenden mächtigen Dolden. 110—120 cm hoch	0,50		40,—
Vald. Jensen. Neu! Lachsfarbig rot mit weißem Auge. Bedeutende Verbesserung von "General van Heutsz".			
Verblaßt nicht.		7,—	
Wanadis. Lila mit violettem Auge, kräftige Stiele. 70 cm hoch	0,50	4,50	40,—
Widar. Violettblau mit reinweißem Auge. Tadellose große Dolden. Spät. 100—110 cm hoch	0,50	4,50	40,—
Wiking. Späte Sorte, lachsrosa. Hochgebaute, dichte Dolden.	0.50	150	10
Reichblühend. 100—120 cm hoch	0,50		40,—
William Ramsay. Violettrot. 80 cm hoch	0,50	4,00	40,—
W. Kesselring. Große Blumen, dunkelviolett mit großem, weißem Auge. 80 cm hoch	0,60	5,50	50,—
Württembergia. Frisch karminrosa, sehr große Einzelblumen in schön gewölbter Dolde; mittelhoch	0,50	4,50	40,—
Frühjahrs-Phlox			
Im Frühjahr blühende, für Böschungen, Felsengärten und zum Bepflanzen ganzer Beete geeignete niedrige rasenartige Büsche, die den Boden während der Blütezeit lustig bunt be- decken.			
Phlox amoena rosea. Kirschrote Blüten. 10 cm hoch. Mai "divaricata canadensis. An 25 cm hohen Stengeln schöne zartbläuliche Blütendolden. Für Schnitt wie zum Treiben geeignet. April-Mai		4,50 4,50	40,—
	0,00	4,00	40,
Andere frühblühende, siehe unter Felsenpflanzen.			
Phlox Arendsi			
Durch Kreuzung mit Phlox canadensis u. Phlox decussata entstanden, schließen sich diese in der Blüte den Frühjahrsphloxen an. Diese 40—60 cm hohen reichverzweigten Büsche sind mit Blüten überladen und sind für Rabatten und Beete oder zur Vorpflanzung sehr geeignet.			
Phlox Arendsi Charlotte. Reichverzweigte, mit dichten Sträußen mittelgroßer, etwa 3 cm im Durchmesser haltenden Blüten. Die Farbe ist weiß mit lilarosa Schein und dunk-			
lem Auge	0,70	6.50	60,—
" Arendsi Hanna. Purpurrosa	0,70		60,—
" Arendsi Hilda. Weiß mit rosa Auge		6,50	
" rendsi Käthe. Blütenfarbe purpurrosa mit dunklem	0.70	0 = 0	CO
Auge, das von einer lichten Zone umgeben ist	0,70	6,50 7,—	
" Arendsi Fluridine. Dunkerolauviolett	0,00	1,	00,

	1 St.	10 St.	100 St.
Phlox glaberrima hybrida. Kräftig wachsende Hybride, deren reich verzweigte Rispen eine Fülle von leuchtend purpurrosafarbigen Blüten bringen. 80—100 cm hoch. Juli	0.50	150	40
bis August			40,—
" maculata Rosalinde. Karminrosa mit dunklem Auge.			40,—
maculata Schneelawine. Langgestreckte, dichte, blen-			40,—
dendweiße Blütenrispen. 100 cm hoch. Juli-August  suff. Ringleader. Zartrosa; 50 cm hoch  suff. Snowdon. Blendend weiß, von Juli bis September	0,50	4,50	40,—
blühend. 60 cm hoch	0,50	4,50	40,—
Physalis Franchetii — Lampionpflanze — Judenkirsche. Schöne leuchtendrote, ballonartige Früchte in den Blattwinkeln. Vorzüglich zum Schnitt, auch in getrocknetem Zustande schön. Sept. Starke Keime. 10 Keime 0,70, 100 K. 6,50			
Physostegia virginiana speciosa rosea. Hohe verzweigte Stengel mit rosafarbigen Blüten, blüht Anfang August, 80—90 cm hoch. Ausgezeichnete Rabattenstaude	0,70	6,50	60,
Platycodon (Wahlenbergia) grdfl. Mariesii. Große, dunkel- blaue, schalenförmige Blumen. 60—70 cm hoch. Juli bis August	0,80	7,—	65,—
Podophyllum emodi. Starkwachsende Pflanze für den Halb- schatten. Große schildförmige Blätter und einzelstehende weiße bis zartrosa Blumen im Juni, denen im Herbst große eiförmige scharlachrote Früchte folgen. 60 cm hoch	1,—	9,—	80,—
Polemonium Richardsonii — Sperrkraut — Jakobsleiter. Himmelblau; ununterbrochen von April an blühend. 40 cm hoch <b>Richardsonii pallidum.</b> Aus der frischgrünen, farnähnlichen Belaubung kommen die 30—40 cm hohen Stiele dicht besetzt mit Blüten von einer hellporzellanblauen Färbung. April-Juli	0,60		
Polygonum polystachyum. Großartige Schnitt- und Dekorationsstaude. Blüht in rosaweißen Blütenrispen im September-Oktober. 120—150 cm hoch	0,70		
" sacchalinense. — Riesenknöterich von der Insel Sachalin. Prächtige Einzelpflanze, die sehr stark wuchert, deshalb mit Vorsicht zu verwenden. 2 m hoch	,		
Potentilla hybrida plena. Fingerkraut mit erdbeerähnlicher Belaubung und ca. 40 cm hohen Blütenstielen. Schöne Rabattenpflanze.			
" Arc-en-Ciel. Chromgelb, rotgestreift " Californica. Reingelb " Emilie. Purpurrot mit gelben Rändern " Hamlet. Dunkelkarmin " Lemoine. Leuchtend rot mit dunkler Mitte u. gelb. Rändern " Panorama. Orange, purpur gestreift " van Houth. Gelb mit rot durchsetzt.	0,70 0,70 0,70 0,70 0,70	6,50 6,50 6,50 6,50 6,50	60,— 60,— 60,— 60,— 60,— 60,—
Poterium obtusum. Reichblühende Pflanze mit langen, ele- ganten Blumenstielen, an denen sich die langen, dunkel- rosafarbenen Blütenähren befinden. Seltsame Neuheit und prachtvolle Zierstaude	0,70	6,50	60,-

48			
	1 St.	10 St.	100 St.
Primel-Arten			
Primeln in den verschiedensten Varietäten gehören zu den schönsten und dankbarsten, gern gekauften Frühlingsblühern. Sie gedeihen in einem kräftigen, nicht zu leichten Boden in halbschattiger Lage am besten.  Primula acaulis Biedermeier. Rot mit weiß getuscht, früh	0.50	4.50	40
	0,50	4,50	40,—
Primula acaulis coerulea. Niedrige, schon im März blühende Sorte von reinstem Hellblau bis zum dunkelsten Enzianblau "acaulis grandiflora. Prachtvolle, einfachblühende Varie-	0,60	5,50	50,—
täten in schönster Mischung	0,40	3,50	30,—
" acaulis rubra in roten, prachtvollen Tönen	0,60	5,50	50,-
" Auricula — Gartenaurikel. Unterscheiden sich von den anderen Primeln durch ihre samtartig glänzenden Blüten und ihre feinen violetten, gelblichen, braunen bis fast sehwarzen Farben. Auch beftet ihren sien sien sien sien sien sien sien si			2 1
schwarzen Farben. Auch haftet ihnen ein eigenartiger süßlich-feiner Duft an. Aurikeln in feinster Mischung	0,40	3,50	30,—
			- Ti
Primula auricula gigantea			
the state of the s			
" auricula sulphurea. Cremefarbige Blumen, überaus reichblühend	0,60	5,50	50,—
Bullesiana. Quirlförmige, 50 cm hohe Blütenstände in	0,70	6,50	60,—
allen Schattierungen von rahmgelb bis zum dunkelsten Orange, Karmin und Purpur. Mai bis Juni	0,70	6,50	60,—
Mai—Juni  " cashmeriana Rubin Unterseits gelb bestäubte Blätter	0,70	6,50	60,—
mit ca. 30 cm hohen Stengeln und kugelförmigen Blüten- dolden von einer tief rubin-purpurnen Farbe		5,50	50,—

Primula denticulata grandiflora — Ballprimel. Bekannter Frühlingsblüher mit großen ballförmigen Blütenköpfen auf 20—30 cm hohen Stielen von hell bis dunkelilla. Auch zum langsamen Treiben in Töpfen geeignet. April-Mai elatior aube. Reinweiße Blumen mit kleinem gelben Rand in der Mitte	Statement of the last of the l				10
Primula denficulata grandiflora — Ballprimel. Bekannter Frishlingsblüher mit großen ballförmigen Blütenköpfen auf 20—30 cm hohen Stielen von hell bis dunkelilia. Auch zum langsamen Treiben in Töpfen geeignet. April-Mai elatior alba. Reinweiße Blumen mit kleinem gelben Rand in der Mitte					100 St.
lingsblüher mit großen ballförmigen Blütenköpfen auf 20—30 em hohen Stielen von hell bis dunkelliät. Auch zum langsamen Treiben in Töpfen geeignet. April-Mai elatior alba. Reinweiße Blumen mit kleinem gelben Rand in der Mitte elatior aurea grandiflora "Vierländer Primel". Die wohlriechendste von allen Primeln. Rein leuchtend orangegelbe Farbe. Für Beete wie auch für Töpfe und zum Schnitt vortrefflich geeignet	Pri	mula denticulata arandiflora — Ballprimel, Bekannter Früh-	M	M	M
20—30 cm hohen Stielen von hell bis dunkellila. Auch zum langsamen Treiben in Töpfen geeignet. April-Mai o.50 40,— 14,50					
zum langsamen Treiben in Töpfen geeignet. April-Mai elatior alba. Reinweiße Blumen mit kleinem gelben Rand in der Mitte elatior aurea grandilfora "Vierländer Primel". Die wohriechendste von allen Primeln. Rein leuchtend orangegelbe Farbe. Für Beete wie auch für Töpfe und zum Schnitt vortreflich geeignet		20-30 cm hohen Stielen von hell bis dunkellila. Auch			
elatior alba. Reinweiße Blumen mit kleinem gelben Rand in der Mitte  elatior aurea grandillora "Vierländer Primel". Die wohlriechendste von allen Primeln. Rein leuchtend orangegelbe Farbe. Für Beete wie auch für Töpfe und zum Schnitt vortrefflich geeignet		zum langsamen Treiben in Töpfen geeignet. April-Mai	0.50	4.50	40 —
Rand in der Mitte elatior aurea grandillora "Vierländer Peimel". Die wohlriechendste von allen Primeln. Rein leuchtend orangegelbe Farbe. Für Beete wie auch für Töpfe und zum Schnitt vortrefflich geeignet	4.9	elatior alba. Reinweiße Blumen mit kleinem gelben	0,00	1,00	10,
elatior aurea grandiilora "Vierländer Primel". Die wohlriechendste von allen Primeln. Rein leuchtend orangegelbe Farbe. Für Beete wie auch für Töpfe und zum Schnitt vortrefflich geeignet	",	Rand in der Mitte	0.40	3.50	30 —
riechendste von allen Primeln. Rein leuchtend orange- gelbe Farbe. Für Beete wie auch für Töpfe und zum Schnitt vortrefflich geeignet		elatior aurea arandiflora "Vierländer Primel" Die wohl-	0,10	0,00	00,
gelbe Farbe. Für Beete wie auch für Töpfe und zum Schnitt vortrefflich geeignet	27	riechendste von allen Primeln Rein leuchtend orange-			
Schnitt vortrefflich geeignet					
elatior coerulea. Blaublühende Gartenprimel. 1,—9,—80,—80,—81 elatior grandiflora. Bedeutende Verbesserung der alten Gartenprimeln. Großblumige Mischung von einem schier unbegrenzten Farbenspiel		Schnitt vortrefflich gegionet	0.50	150	10
elatior grandiflora. Bedeutende Verbesserung der alten Gartenprimeln. Großblumige Mischung von einem schier unbegrenzten Farbenspiel		elation coerulea Rlaublühanda Gartannimal	1	1	1
Gartenprimeln. Großblumige Mischung von einem schier unbegrenzten Farbenspiel . 0,40 a 3,50 a 30,— elatior lutea "Goldstern". Prächtige, großblumige, tief goldgelbe Blumen	37	elation arandiflora Redeutendo Verbesseruno der alten	1,	0,	00,
unbegrenzten Farbenspiel	27	Gartenprimeln Großblumige Mischung von einem schier			
goldgelbe Blumen Florindae. Enorme Blätter und Stengel, die große Blütenkränze tragen von hellgelben, hängenden Blumen. Stark und kräftig wachsend Helenae. Ganz neue Rasse aus den Arends'schen Kulturen durch Kreuzung von Primula acaulis-Hybriden. Bringt im allerzeitigsten Frühjahr eine außerordentliche Blütenfülle; Einzelblüten meist schön karmin-purpurrot, doch kommen auch leuchtend und dunkelrote, sowie bläuliche Töne vor, 10 cm hoch. März-April  Helenae Juwel. Im Wuchs ähnlich Primula Helenae. Aus dichten Büschen erscheinen in Fülle leuchtend rötlich-magentafarbene Blumen, 10 cm hoch Helenae Purpurkissen. Dichte Kissen von leuchtend purpurvioletten Blüten. Besonders für Beete und Einfassung, 10 cm hoch. März-April  hybr. Red Hugh. — Etagenprimel. Neue Art mit großen zinnoberscharlachroten Blumen, 40—60 cm hoch. Juni joponica. Schatten und Feuchtigkeit liebende Art. Zwischen den großen saftiggrünen Blättern kommen die 40 cm hohen starken Stiele hervor, an denen etagenförmig die Blüten von weißer bis dunkelpurpurner Farbe sitzen. Mai-Juni Lothringen. Auf straffen Stielen leuchtend rosarote Blüten, ähnlich Primula obconica. 30 cm. Juni-Juli  rosea grandifl. Eine Perle unter den frühblühenden Arten. Für Teich- und Bachränder besonders schön, da es feuchten Boden und leichten Halbschatten liebt. Prachtvolle, niedrige, leuchtend karminrosa Blütensträuße Wanda. Ueberreich blühend mit einer Fülle leuchtend purpurblauer Blumen im April. Niedrig wachsend  O,60  Julmonaria — Lungenkraut. Herrliche Frühlingsblüher, für schattige, feuchte Plätze sehr geeignet.  angustifolia azurea. 25 cm hoch mit leuchtend enzianblauen Blüten  officinalis. Das wilde heimische Lungenkraut mit blauen Blütchen im April und den etwas weißlich gefleckten Blättern ist eine vorzügliche Pflanze für schattige und halbschattige Stellen  rubra. Blumen leuchtend rot. 30 cm hoch. April 0,50  4,50  4,50  4,50  4,50  4,50  5,50		unhegrenzten Farhensniel	0.40	3 50	30
goldgelbe Blumen Florindae. Enorme Blätter und Stengel, die große Blütenkränze tragen von hellgelben, hängenden Blumen. Stark und kräftig wachsend Helenae. Ganz neue Rasse aus den Arends'schen Kulturen durch Kreuzung von Primula acaulis-Hybriden. Bringt im allerzeitigsten Frühjahr eine außerordentliche Blütenfülle; Einzelblüten meist schön karmin-purpurrot, doch kommen auch leuchtend und dunkelrote, sowie bläuliche Töne vor, 10 cm hoch. März-April  Helenae Juwel. Im Wuchs ähnlich Primula Helenae. Aus dichten Büschen erscheinen in Fülle leuchtend rötlich-magentafarbene Blumen, 10 cm hoch Helenae Purpurkissen. Dichte Kissen von leuchtend purpurvioletten Blüten. Besonders für Beete und Einfassung, 10 cm hoch. März-April  hybr. Red Hugh. — Etagenprimel. Neue Art mit großen zinnoberscharlachroten Blumen, 40—60 cm hoch. Juni joponica. Schatten und Feuchtigkeit liebende Art. Zwischen den großen saftiggrünen Blättern kommen die 40 cm hohen starken Stiele hervor, an denen etagenförmig die Blüten von weißer bis dunkelpurpurner Farbe sitzen. Mai-Juni Lothringen. Auf straffen Stielen leuchtend rosarote Blüten, ähnlich Primula obconica. 30 cm. Juni-Juli  rosea grandifl. Eine Perle unter den frühblühenden Arten. Für Teich- und Bachränder besonders schön, da es feuchten Boden und leichten Halbschatten liebt. Prachtvolle, niedrige, leuchtend karminrosa Blütensträuße Wanda. Ueberreich blühend mit einer Fülle leuchtend purpurblauer Blumen im April. Niedrig wachsend  O,60  Julmonaria — Lungenkraut. Herrliche Frühlingsblüher, für schattige, feuchte Plätze sehr geeignet.  angustifolia azurea. 25 cm hoch mit leuchtend enzianblauen Blüten  officinalis. Das wilde heimische Lungenkraut mit blauen Blütchen im April und den etwas weißlich gefleckten Blättern ist eine vorzügliche Pflanze für schattige und halbschattige Stellen  rubra. Blumen leuchtend rot. 30 cm hoch. April 0,50  4,50  4,50  4,50  4,50  4,50  5,50		elation lutea Goldstern" Prächtige großblumige tief	0,40	0,00	50,
kränze tragen von hellgelben, hängenden Blumen. Stark und kräftig wachsend	**	goldgelbe Rhimen	0.50	150	40
kränze tragen von hellgelben, hängenden Blumen. Stark und kräftig wachsend		Florindge Enorma Rlätter und Stangal die graße Plüten	0,00	4,00	40,-
und kräftig wachsend	. ? ?	kränze tragen von hellgelben bängenden Blumen. Stark			
Helenae. Ganz neue Rasse aus den Arends'schen Kulturen durch Kreuzung von Primula acaulis-Hybriden. Bringt im allerzeitigsten Frühjahr eine außerordentliche Blütenfülle; Einzelblüten meist schön karmin-purpurrot, doch kommen auch leuchtend und dunkelrote, sowie bläuliche Töne vor, 10 cm hoch. März-April		und kräftig wachend		11	
turen durch Kreuzung von Primula acaulis-Hybriden. Bringt im allerzeitigsten Frühjahr eine außerordentliche Blütenfülle; Einzelblüten meist schön karmin-purpurrot, doch kommen auch leuchtend und dunkelrote, sowie bläuliche Töne vor, 10 cm hoch. März-April		Holongo Geng nous Passa aus den Arande'sehen Kul	1,20	11,—	
Bringt im allerzeitigsten Frühjahr eine außerordentliche Blütenfülle; Einzelblüten meist schön karmin-purpurrot, doch kommen auch leuchtend und dunkelrote, sowie bläuliche Töne vor, 10 cm hoch. März-April	77				
Blütenfülle; Einzelblüten meist schön karmin-purpurrot, doch kommen auch leuchtend und dunkelrote, sowie bläuliche Töne vor, 10 cm hoch. März-April		Princet im allowagitiers to Eribiaha aire augusta diela			
doch kommen auch leuchtend und dunkelrote, sowie bläuliche Töne vor, 10 cm hoch. März-April		Dingt im anerzeitigsten Frunjahr eine auberordentliche			
bläuliche Töne vor, 10 cm hoch. März-April		doch kommon auch laughtand und durhaliste seine			
Aus dichten Büschen erscheinen in Fülle leuchtend rötlich-magentafarbene Blumen. 10 cm hoch		bläulighe Täre von 10 ers hack Mär A il	0.50	1 50	40
Aus dichten Büschen erscheinen in Fülle leuchtend rötlich-magentafarbene Blumen, 10 cm hoch		blaunche Tone vor, 10 cm noch. Marz-April	0,50	4,50	40,—
lich-magentafarbene Blumen. 10 cm hoch	72				
## Helenae Purpurkissen. Dichte Kissen von leuchtend purpurvioletten Blüten. Besonders für Beete und Einfassung, 10 cm hoch. März-April		Aus dichten Buschen erscheinen in Fulle leuchtend rot-	0.00		
purpurvioletten Blüten. Besonders für Beete und Einfassung, 10 cm hoch. März-April		Helmagentalarbene Blumen, 10 cm noch	0,60	5,50	
fassung, 10 cm hoch. März-April	"	nelende Purpurkissen. Dichte Kissen von leuchtend			
zinnoberscharlachroten Blumen, 40—60 cm hoch. Juni . 0,70 japonica. Schatten und Feuchtigkeit liebende Art. Zwischen den großen saftiggrünen Blättern kommen die 40 cm hohen starken Stiele hervor, an denen etagenförmig die Blüten von weißer bis dunkelpurpurner Farbe sitzen. Mai-Juni		purpurvioletten Bluten. Besonders für Beete und Ein-	0.00		
zinnoberscharlachroten Blumen, 40—60 cm hoch. Juni . 0,70 6,50 60,—  japonica. Schatten und Feuchtigkeit liebende Art. Zwischen den großen saftiggrünen Blättern kommen die 40 cm hohen starken Stiele hervor, an denen etagenförmig die Blüten von weißer bis dunkelpurpurner Farbe sitzen. Mai-Juni		lassung, 10 cm noch. Marz-April	0,60	5,50	50,—
japonica. Schatten und Feuchtigkeit liebende Art. Zwischen den großen saftiggrünen Blättern kommen die 40 cm hohen starken Stiele hervor, an denen etagenförmig die Blüten von weißer bis dunkelpurpurner Farbe sitzen. Mai-Juni	22	nybr. Red Hugh. — Etagenprimel. Neue Art mit großen	0.70	0.70	0.0
Zwischen den großen saftiggrünen Blättern kommen die 40 cm hohen starken Stiele hervor, an denen etagenförmig die Blüten von weißer bis dunkelpurpurner Farbe sitzen. Mai-Juni			0,70	6,50	60,—
40 cm hohen starken Stiele hervor, an denen etagenförmig die Blüten von weißer bis dunkelpurpurner Farbe sitzen. Mai-Juni	79				
förmig die Blüten von weißer bis dunkelpurpurner Farbe sitzen. Mai-Juni		Zwischen den groben sattiggrunen Blattern kommen die	1		
Farbe sitzen. Mai-Juni		40 cm hohen starken Stiele hervor, an denen etagen-			
Blüten, ähnlich Primula obconica. 30 cm. Juni-Juli		formig die Bluten von weißer bis dunkelpurpurner	0 -0		
Blüten, ähnlich Primula obconica. 30 cm. Juni-Juli 0,70 6,50 60,—  rosea grandifl. Eine Perle unter den frühblühenden Arten. Für Teich- und Bachränder besonders schön, da es feuchten Boden und leichten Halbschatten liebt. Prachtvolle, niedrige, leuchtend karminrosa Blütensträuße 0,60 5,50 50,—  Wanda. Ueberreich blühend mit einer Fülle leuchtend purpurblauer Blumen im April. Niedrig wachsend . 0,60 5,50 50,—  Pulmonaria — Lungenkraut. Herrliche Frühlingsblüher, für schattige, feuchte Plätze sehr geeignet.  angustifolia azurea. 25 cm hoch mit leuchtend enzianblauen Blüten		rarbe sitzen. Mai-Juni	0,50	4,50	40,—
rosea grandifl. Eine Perle unter den frühblühenden Arten. Für Teich- und Bachränder besonders schön, da es feuchten Boden und leichten Halbschatten liebt. Prachtvolle, niedrige, leuchtend karminrosa Blütensträuße Wanda. Ueberreich blühend mit einer Fülle leuchtend purpurblauer Blumen im April. Niedrig wachsend . 0,60 5,50 50,— Ulmonaria — Lungenkraut. Herrliche Frühlingsblüher, für schattige, feuchte Plätze sehr geeignet.  angustifolia azurea. 25 cm hoch mit leuchtend enzianblauen Blüten	"				
Arten. Für Teich- und Bachränder besonders schön, da es feuchten Boden und leichten Halbschatten liebt. Prachtvolle, niedrige, leuchtend karminrosa Blütensträuße 0,60 5,50 Wanda. Ueberreich blühend mit einer Fülle leuchtend purpurblauer Blumen im April. Niedrig wachsend 0,60 5,50 50,— Ulmonaria — Lungenkraut. Herrliche Frühlingsblüher, für schattige, feuchte Plätze sehr geeignet.  angustifolia azurea. 25 cm hoch mit leuchtend enzianblauen Blüten 0,60 5,50 50,— officinalis. Das wilde heimische Lungenkraut mit blauen Blütchen im April und den etwas weißlich gefleckten Blättern ist eine vorzügliche Pflanze für schattige und halbschattige Stellen 0,50 4,50 40,— rubra. Blumen leuchtend rot. 30 cm hoch. April 0,50 4,50 40,— saccharata. Hübsche Hybride mit leuchtenden Blüten und silbergefleckten Blättern 0,50 4,50 40,— saccharata Mrs. Moon. Blätter wie bei der vorigen, je-			0,70	6,50	60,—
da es feuchten Boden und leichten Halbschatten liebt. Prachtvolle, niedrige, leuchtend karminrosa Blütensträuße Wanda. Ueberreich blühend mit einer Fülle leuchtend purpurblauer Blumen im April. Niedrig wachsend 0,60  Pulmonaria — Lungenkraut. Herrliche Frühlingsblüher, für schattige, feuchte Plätze sehr geeignet.  angustifolia azurea. 25 cm hoch mit leuchtend enzianblauen Blüten	22		1		
Prachtvolle, niedrige, leuchtend karminrosa Blütensträuße Wanda. Ueberreich blühend mit einer Fülle leuchtend purpurblauer Blumen im April. Niedrig wachsend 0,60 5,50  Pulmonaria — Lungenkraut. Herrliche Frühlingsblüher, für schattige, feuchte Plätze sehr geeignet.  angustifolia azurea. 25 cm hoch mit leuchtend enzianblauen Blüten					
Wanda. Ueberreich blühend mit einer Fülle leuchtend purpurblauer Blumen im April. Niedrig wachsend 0,60 5,50 50,—  Pulmonaria — Lungenkraut. Herrliche Frühlingsblüher, für schattige, feuchte Plätze sehr geeignet.  "angustifolia azurea. 25 cm hoch mit leuchtend enzianblauen Blüten			39		
wanda. Ueberreich blühend mit einer Fülle leuchtend purpurblauer Blumen im April. Niedrig wachsend 0,60 5,50 50,—  Pulmonaria — Lungenkraut. Herrliche Frühlingsblüher, für schattige, feuchte Plätze sehr geeignet.  "angustifolia azurea. 25 cm hoch mit leuchtend enzianblauen Blüten			0,60	5,50	50,—
Oulmonaria — Lungenkraut. Herrliche Frühlingsblüher, für schattige, feuchte Plätze sehr geeignet.  " angustifolia azurea. 25 cm hoch mit leuchtend enzianblauen Blüten	19				
schattige, feuchte Plätze sehr geeignet.  angustifolia azurea. 25 cm hoch mit leuchtend enzianblauen Blüten		purpurblauer Blumen im April. Niedrig wachsend	0,60	5,50	50,—
schattige, feuchte Plätze sehr geeignet.  angustifolia azurea. 25 cm hoch mit leuchtend enzianblauen Blüten	Puln	nonaria — Lungenkraut. Herrliche Frühlingsblüher, für			
mangustifolia azurea. 25 cm hoch mit leuchtend enzianblauen Blüten		schattige, feuchte Plätze sehr geeignet.			
blauen Blüten	"	angustifolia azurea. 25 cm hoch mit leuchtend enzian-			
" officinalis. Das wilde heimische Lungenkraut mit blauen Blütchen im April und den etwas weißlich gefleckten Blättern ist eine vorzügliche Pflanze für schattige und halbschattige Stellen		blauen Blüten	0.60	5.50	50 —
Blütchen im April und den etwas weißlich gefleckten Blättern ist eine vorzügliche Pflanze für schattige und halbschattige Stellen	79	officinalis. Das wilde heimische Lungenkraut mit blauen	-,00	0,00	,,
Blättern ist eine vorzügliche Pflanze für schattige und halbschattige Stellen					
halbschattige Stellen					
" rubra. Blumen leuchtend rot. 30 cm hoch. April 0,50 4,50 40,— " saccharata. Hübsche Hybride mit leuchtenden Blüten und silbergefleckten Blättern		halbschattige Stellen	0.50	4.50	40
» saccharata. Hübsche Hybride mit leuchtenden Blüten und silbergefleckten Blättern	22	rubra. Blumen leuchtend rot. 30 cm hoch April		,	
und silbergefleckten Blättern 0,50 4,50 40,—  saccharata Mrs. Moon. Blätter wie bei der vorigen, je-		saccharata. Hübsche Hybride mit leuchtenden Blüten	0,00	4,00	10,
» saccharata Mrs. Moon. Blätter wie bei der vorigen, je-			0.50	150	10
	"		0,00	4,00	40,-
00,-			0.80	7	65 -
			0,00	,	00,



Pyrethrum hybridum.

Pyrethrum roseum - Hybriden — Bunte Margareten — Bertramwurz Ganz vorzügliche Schnitt-, Rabatten- und Gruppenstaude. Von Mitte Mai an erscheinen aus dichten, zierlichen, farnähnlichen Büschen lange schlanke Stiele mit margaretenähnlichen Blüten vom reinsten Weiß bis zum dunkelsten Karminrot. Die gefüllten Sorten haben Aehnlichkeit mit Asternblumen. Im August-September erscheint gewöhnlich nochmals ein geringerer Flor.	1 St.	10 St.   M	100 St.
Gefülltblühende			
Pyrethrum Alfred Kelway. Schöne große gefüllte Blumen auf starken Stielen von einer leuchtend karminroten Farbe Argentine, weiß	0,80	7,— 7,— 9,—	65, — 80, —

Name of the state			
	1 St.	10 St.	100 St.
Pyrethrum Koralle. Neu, früh- u. reichblühendste Sorte. Die			
Farbe ist ein scharfes, dunkles Rosa, die Blumen gleich-	0	10	160
mäßig gefüllt u. kräftig gestielt. Wertvoll für den Schnitt		18,—	160,-
" "La Vestale". Zartfleischig rosa, flockig		7,—	65,— 80,—
"Lord Rosebery". Leuchtendes Karminrot, dicht gefüllt	$\frac{1,-}{0,80}$	1	65,—
"Mont blanc". Reinweiß. Schöne Schnittsorte "Princesse de Metternich". Großblumig, reinweiß	0,80	,	65,—
Progression" (Vredestein) Neul Hellrosa		11,—	100,-
Over Many Fine der echaneten neuen Sorten	1,20	11,	100,
von kräftigem, gesundem Wuchs. Die Farbe der großen,			
dichtgefüllten Blüten ist ein prächtiges zartes Rosa.			
Vorzügliche Schnitt- und Bindesorte	0,80	7,—	65,—
"Yvonne Cayeux". Eine der schönsten Schnittsorten			
von guter, großblumiger Form, reinweißer Farbe und			
gelber Mitte	0,80	7,—	65,—
Einfachblühende			
Pyrethrum "Dr. Bosch". Leuchtend lachsfarbener Ton; wunder-			
bare Lichtfarbe. Spätblühend	1,20	11,—	100,-
" "Eileen May Robinson". Ausgezeichnete großblu-			
mige, langstielige Schnittsorte von einer schönen leuch-			00
tend rosa Farbe	1,—		80,—
"Esmeralda". Rot, großblumig	0,80	7,—	65,—
"Hamlet". Schöne Sorte, dunkelrosa, große Blumen	0,80	7,—	65,—
" "Harold Robinson". Tief scharlach-karmesin mit lieblichem Scheine, sehr große Blumen auf starken Stielen	2	97	
James Kolygy" Dunkelzinnoherrot	3,-0,80		65,
I an apont Scanlet" Scharlach	1,20		100,-
Mrs. James Loake" Prachtvolle noue Art mit klar	1,20	11,	100,
dunkelrosa Blumen von fast 8 cm Durchmesser auf star-			
ken Stielen	2,50	22,50	
" Morgenröte. Dunkelrosa	0.80	7,—	65,—
Ranunculus acris fl. pl. — Goldknöpfchen. Glänzend gold-			
gelbe, dichtgefüllte Blüten. Schöne Rabattenpflanze. Mai.	0.50	150	10
60 cm hoch	0,50	4,50	40,-
Kompottbereitung. Starke Pflanzen	0,50	4.50	40,—
Romneya Coulteri — Kalifornischer Baummohn. Rei-	0,00	4,50	10,
zende mohnartige Pflanze von halbholzartigem Charakter;			
wird ungefähr 1 m hoch und hat eingeschnittene, blau-			
grüne Belaubung. Von den blendend weißen mohn-			
artigen Blüten von ca. 10—12 cm im Durchmesser heben			
sich die gelben Staubbeutel wirkungsvoll ab. Zart duftend.			1
Verlangt lockeren Boden und guten Winterschutz	1,50	13,50	
Rudbeckia — Goldball			
Die Rudbeckien schenken uns in ihren reichblühenden Vertre-			
tern einen Spätsommer- und Herbstflor, wie wir ihn zur			
Ausschmückung der Gärten und zum Blumenschnitt nicht			
mehr entbehren möchten.			
Rudbeckia laciniata fl. pl. — Goldball. Kräftige, bis 2 m hohe			
Büsche bildende Schnitt- und Dekorationsstaude mit gelb-	0.00		
gefüllten, ballähnlichen Blumen. August-September	0,60	5,50	50,

	1 St.	4 -	100 St.
Rudbeckia (Echinacea) Leuchtstern. Starkwüchsige Neu-			
heit, große, edle, haltbare Blumen von einer schönen			
leuchtend lachskarminroten Farbe. 100 cm hoch. Juli			
bis August	3,—	27,-	
Newmanni. Blumen goldgelb mit schwarzbrauner Mitte.			
Kompakter Wuchs von 60 cm Höhe. August-Oktober	0,50	4,50	40,



Rudbeckia laciniata fl. pl.

" nitida "Herbstsonne".  $1^1/_2$ —2 m hoch. Einfachblühende Rudbeckia von dauernder massigster Wirkung der gelben Farbe. Ganz vortreffliche, haltbare Vasenblume 0,70 6,50 60,—

			00
	1 St.	10 St.	100 St.
Salvia virgata nemorosa — Salbei. Bildet einen runden symmetrischen Busch, welcher von Juli-August mit tief gentianblauen Blumen bedeckt ist, die am Ende der Blüte in leuchtend violett übergehen. Eine für die Landschaftsgärtnerei nicht genug zu empfehlende Art 120cm hoch	0,80	7,—	65,—
Saponaria caucasica alba plena — Seifenkraut. 50—60 cm hohe Stiele mit gefüllten, reinweißen Blumen im August	0,50	4,50	direction of the
Scabiosa caucasica — Skabiose. Auf steilen Stielen flach- schalenförmige, edelgeformte, himmelblaue Blumen. Eine allen Ansprüchen genügende Schnitt- und Schmuck-	0.70	0.50	60
staude. Blüht von Juni-Oktober. 1 m hoch			60,— 65,—
" caucasica,,Schöne von Eisenach". Ausgezeichnete Neuheit, dunkelblau, sehr großblumig mit doppeltem Petalenkranz und von gedrungenem Wuchs		13,50	
Sedum spectabile — Fettkraut. Graugrüne, fleischige Blätter und große, breite Dolden mit violettrosa Blütchen, ca. 40 cm hoch. Für Felspartien und ganze Beete. Kann			
blühend eingetopft werden. Blüht von August an spectabile "Brillant". Wie vorige, aber von einer tiefkarminpurpurnen Farbe. Eine für alle Zwecke verwend-	0		40,—
bare und nicht genug zu empfehlende Pflanze	0,60	5,50	50,—
" clivorum. Dekorative Staude von üppigem Wuchs, mit großem Blattwerk und leuchtend orangegelben Blüten- ständen von 1 m Länge. Für Teich- und Uferbepflanzung			
empfehlenswert		7,—	65,—
Blüten dunkelorange. 100—120 cm hoch. Juli-August ",Orange Queen". Mit großen, leuchtend tieforange		9,	
Blüten. 1,20—1,50 m hoch. Juli-August			
Sidalcea hybr. Interlaken. Prachtvolle silbrigrosa gefärbte	1,	υ,	
Blumen. 60 cm hoch. Juli-August	1,50	13,50	-
rein karminrosa Blumen. Prachtvolle Neuheit. 60 cm hoch "Rosy Gem". Reichblühende Rabattenpflanze mit ele- ganten 1 m langen Stielen und tief rosafarbenen Blu-	1,—	9,—	-
men. August	0,60	5,50	
strahlenden, großblumig gelben Randblüten. Für feuchte Stellen geeignet. Nur von dekorativem Wert	0,70	6,50	-
Solidago — Goldrute			
Solidago aspera. Mittelhohe, schöne Schnitt- und Zierstaude mit leuchtend gelben federigen Blütenrispen. Reizend			
für Vasenschmuck. August-September. 1,20 m hoch . " elliptica. 40—50 cm hohe Art mit eleganten Rispen gold-			40, —
gelber Blütchen		4,50	
blühende, ca. 1 m hoch werdende Art. Juli-August	0,50	4,50	40,—

	1 St.	10 St.	100 St.
Solidago "Goldschleier". Die schönen, strahligen, leuchtend goldgelben Blüten erscheinen in einer solchen Menge, daß sie die Pflanze wie mit einem Schleier überdecken. Die pyramidalen, 60—80 cm hohen Rispen stehen		M	A
straff aufrecht		6,50	60,—
Schön für Schnittzwecke. September	0,80	7,—	-
Rispen im September-Oktober	0,50	4,50	40,—
Stielen	0,70	6,50	60,-
Oktober blühend " virgaurea nana. Niedriger, bis 40 cm hoher Wuchs mit	0,80	7,—	65,—
goldgelben, federartigen Rispen. August-September  virgaurea praecox (compacta). Gelbe Blütchen in federartigen, großen Dolden von niedrigem Wuchs. Juli.	0,50	4,50	40,—
70—80 cm hoch	0,50	4,50	40,-
Spiraeen — Spierstauden			
Siehe auch Astilben			
Spiraea filipendula fl. pl. Farnkrautähnliche Belaubung mit Trauben weißgefüllter Blütchen in lockeren Sträußen. 40 cm hoch. Juli	0,60	5,50	
" gigantea carnea. Rosa Blumen mit rosavioletter Mitte, 150 cm hoch	0,80	7,—	
" " " " " " " " " " " " " " " " " " "	0,60	5,50	
Statice latifolia (Strandschleierkraut). Reichverzweigte Blütenstiele, zierlich und fein verteilt mit kleinen violetten Blütchen. 30—40 cm hoch. Juli-August		5,50	50,-
Teucrium chamaedrys — Gamander. Kleiner Halbstrauch, buschig, immergrün, rosa Lippenblüten. Für Felspartien, Einfassungen und Binderei gleich wertvoll, hart und		2 50	20
Thalictrum adiantifolium — Wiesenraute. Zierliche, 40 cm hohe Pflanze, deren Laub an feines Farngrün erinner und auch an Stelle desselben im Sommer vielfach		3,50	50,-
Verwendung findet. Juni	0,70	6,50	60,-
" aquilegifolium. 1 m hohe Staude mit leichtem, federbuschartigem Blütenstand von schön lilaroter oder rosa Farbe. Auch für halbschattige Lagen geeignet. Juli-August aquilegifolium purpureum. Lilarot	0,60		50,-
An lockeren Rispen leicht hängende Einzelblütchen von purpurrosa Farbe und zitronengelben Staubfäden	0,80	7,—	65,-
" dipterocarpum album. Von demselben zierlicher Wuchs wie das vorherstehende, aber mit reinweißer Blüten, wertvolle Schnittblume	1	9,—	

1 St.   10 St.   100	St.
Tradescantia virginiana rubra — Tradeskantie. Purpurrötlich	
blühende Rabattenstaude für halbschattige Lage mit	
blunende Rabattenstaude für halbschattige Lage int	
schilfartiger Belaubung, 40 cm hoch 0,50 4,50 40,	
Trillium erectum album. Schöne Schattenstaude. Auf kräf-	
tigem Stiel entwickelt sich eine große, weiße, dreiteilige	
Blume. 30 cm hoch	-



Trollius-Strauß

## Trollius \_ Dotterblume \_ Goldranunkel

Für den Gartenschmuck wie zum Schnitt sind die Troll- oder Honigblumen mit ihren edlen, golddurchfluteten, kugeligen Blumen beliebte Pflanzen. Obgleich Feuchtigkeit liebend, nehmen sie mit jedem kräftigen Gartenboden vorlieb. Blütezeit Anfang Mai, im Hochsommer gewöhnlich noch eine zweite Blüte.

Staubfäden

0,80 7,— 65,— 1,— 9,— —

	M	10 St.	100 St.
Trollius europaeus. Rein kanariengelbe, kugelige Blumen . " " albus. Wie vorhergehende mit weißen Blumen .		7,—	
", "Feuertroll". Hochgebaute Blütenform, blendend	ŕ		
orangerot	0,80	7,—	
Blumen und dunkelbrauner Mitte	1,50	13,50	
""Goldquelle". Stark verzweigte und reichblühende Art, Blumen von kugeliger Form und gelborangener Farbe	1	9.—	80,—
"Goliath". Dunkelorange, hochwachsend	-	9,—	
"Helios". Große reingelbe Blumen auf starkverzweigten Stielen	0.80	7,—	65,—
Stielen	1		
farbenen Blumen	1,	9,—	
kugelförmigen goldorange gefärbten Blumen. Eine der	0.00		OF.
schönsten zum Schnitt	0,80	7,—	65,—
geschlossenen Blumen, warm orangegelb	1,20	11,—	100,-
Veratrum nigrum. Langsam wachsende schöne Blattpflanze für Halbschatten, mit meterlangen Blütenrispen von einer			
schwarzroten Färbung	1,50	13,50	
Verbascum pannosum — Königskerze. Weißfilzige Blatt- rosetten, aus denen im Juni ein ca. 1,50 m hoher Blüten-			
schaft erscheint mit vielen goldgelben Blüten	0,80	7,—	
Veronica amethystina — Ehrenpreis. Ist von gedrungen aufstrebendem Wuchs und trägt eine Fülle zierlicher Blüten-			
ähren von leuchtend amethystblauer Farbe. 40 cm hoch.			
Mai-Juni	0,50	4,50	40,—
dichten großen Blütenähren von satter tiefblauer Farbe.			
Sehr reichblühend. 50—70 cm hoch. AugSept spicata. Bis 60 cm hoch, lilablaue Blütenähren			80,—
" spicata "Erica". Tief dunkelrosenrote Blüten. Die außer-		1,00	10,
ordentliche Haltbarkeit im abgeschnittenen Zustand so- wie die leuchtende Farbe machen diese Neuheit beson-			
ders wertvoll. 30 cm hoch	0,70	6,50	60,—
Viola cornuta-Hybriden —			
Winterharte Hornveilchen			
Dichte, niedrige Büsche bildende, den ganzen Sommer über			
blühende, großblumige Stiefmütterchen. Für ganze Gruppen und Einfassungen wie für die Binderei gleich wertvoll. Sie			
sind entstanden durch Kreuzung der Viola cornuta mit Viola			
tricolor und besitzen die ausdauernden Eigenschaften der Viola cornuta und die großen Blumen der Viola tricolor.			
Nur durch Teilung und Stecklingszucht vermehrte Pflanzen			
n reinen Sorten und Farben: Jährl. Anzucht über 30000 Stück.			
Viola "Ada". Sehr großblumige Art mit purpurblauen Blumen. Eine der schönsten	0,60	5.50	50,
"Alpha". Großblumige, dunkelveilchenblaue, reichblü-			
hende Sorte	0,40		30,—
in der Mitte	0,40	3,50	30,—
", "Blütenfülle". Kreuzung von Viola cornuta G. Wermig und Viola cornuta grandiflora. Vom Mai bis Okt. un-			
unterbrochen blühend, mit mittelgroßen, feinen, zarten,			10
weithin leuchtenden lila Blüten überschüttet	0,50	4,50	40,—

		1 St.	10 St.	100 St.
Viole	"Edmond Boissier". Lila-rot	0.50	4.50	40,—
"	"Hansa". Das verbesserte G. Wermig. Eine hervor-		,	20,
,,	ragende Neuheit. Kompakter Wuchs, an kräftigen Stielen			
	wohlgeformte Blumen von einer rein veilchenblauen			
	Farbe. Wertvoll für den Schnitt wie für Beete. Auch			
	zum Treiben in kalten Kästen bei reichlicher Lüftung	0.40	0 -0	0.0
	geeignet	0,40	3,50	30,—
••	Jackanapes. Ein sehr apartes Veilchen, von dem die			
	oberen zwei Blumenblätter dunkel rotbraun, die unteren			
	drei warm gelb sind, mit braunen Streifen	0,80	7.—	
**	"Maggi Mott". Großblumig, einfarbig, zartlilarosa, wohl-			
	riechend	0.40	3.50	30.—
	"Primrose Dame". Reines Gelb, großblumig			
	W. H. Woodgate. Purpurblau wie G. Wermig, aber viel	0,00	4,00	40,
* 9		0.50	150	10
	größer. Schön zum Schnitt, da sehr langstielig	0,50	4,50	40,—



Viola cornuta "Primrose Dame"

Kleinblumige Viola cornuta		1	
Viola gracilis "Lord Nelson". Neue Art mit sehr schönen			
tiefpurpurvioletten Blumen, die größer sind als von		1	
Viola G. Wermig. Von März—August blühend	0,60	5,50	50,—
" gracilis lutea. Neue goldgelbe Art	0,80	7,—	65,—

Verschiedene Viola-Veilchen	1 St.	10 St.	100 St.
Viola cucullata — Pfingstveilchen. Erst zu Pfingsten blühende, dem wohlriechenden Veilchen ähnliche Art, mit starker Belaubung und ca. 20 cm langen Stielen. Nicht oder nur			
ganz schwach duftend	0,40	3,50	30,—
empfehlenswert	0,40	3,50	30,—
Yucca filamentosa — Palmenlilie. Prächtige Solitärpflanze, die bei einer starken Laubdecke völlig winterhart ist. Breit- lanzettliche, blaugrüne Blätter, aus denen sich der 1 bis 1½ m hohe, pyramidal verzweigte Blütenschaft mit den			
größen, weißen, glockenähnlichen Blumen erhebt. Aug.	1,50	13,50	_



Yucca filamentosa

## Niedrige Stauden für alpinen Flor (Felsenstauden)

für Trockenmauern, Böschungen, Einfassungen und Grotten. Acaena glauca. Rasenbildend mit silbrig blaugrüner Belaubung 0,40 3,50 30,microphylla. Dichter Rasen, feine, bräunliche Belaubung 0,50 4,50 40,

	1 St.	10 St.	
Acantholimon glumaceum. Stachelnelke. Dunkelgrüne Polster mit ährenähnlichen Blütenstielen und leuchtend karmin-	M	M	M
rosa Blumen. Juli-Aug	0,80	7,—	65,—
Achillea tomentosa. Hübsches Felsenpflänzchen mit graugrüner Belaubung und reingoldgelben Blütendolden im Mai-Juni "umbellata. Reizende niedrige Staude mit weißfilzigen,	0,50	4,50	40,—
feingeschnittenen Blättern und großen weißen Blütendolden. August	0,50	4,50	40,—
lingsblume mit ranunkelähnlichen, dichtgefüllten, gelbgrün gefärbten Blumen. März-April	1,50	13,50	
jahrsblüher mit glänzend goldgelben Blumen und zierlicher Belaubung. März-April	0,50	4,50	-
purpurroter, braunroter und bunter Belaubung für halb- schattige Lagen. Mai	0,40	3,50	-
Alchemilla alpina — Frauenmantel. Gelblich grün. 5—10 cm h. Juni-August	0,40	3,50	
bung erscheinen im Juli die 20 cm hohen, himmelblauen Blütenköpfchen. Juli-August	0,50	4,50	_
Alsine verna. Lockere grüne Rasen mit weißen Sternblümchen. 10 cm hoch. Mai-Juni	0,40	3,50	30,—
Blättern. Vorzüglich für Steingärten. 20—25 cm hoch. Mai-Juni	0,50	4,50	40,—
" saxatile citrinum. Schöne hellschwefelgelb. Blütensträuße. 20 cm hoch	$0,60 \\ 0,50$	5,50	50.— 40,—
Androsace — Mannschild			
" primuloides. Schöne rosa blühende Art. 10 cm. Mai-Juni " sarmentosa Chumbyi. Schöne Alpenpflanze mit rosa Blüten. Aus der alten Blattrosette spinnen sich nach	0,70	6,50	
allen Seiten rote Fäden mit jungen Rosetten. Mai-Juni Anemone nemorosa — Weißes Windröschen — Osterblume.	0,60	5,50	-
Reinweiß, kriechend. April-Mai		3,50	
April-Mai	0,50 0,70 0,70		40,— 60,— 60,—
Schnittblume, reinweiß, ähnlich der Anemone japonica. 40 cm hoch. April-Mai		4,50	40,—
Antennaria dioica tomentosa — Katzenpfötchen. Vortreffliche Einfassungspflanze mit silberartiger Belaubung. Sehr wertvolle Teppichpflanze. Juli-August	0,30	2,50	22,50
" dioica rubra. Rote strohblumenartige Blüten. 5 cm. Juni Arabis albida — Alpenkresse — Gänsekraut. Einfache, weiße	0,40	3,50	30,—
Blüten. Für Felsengärten wie für Einfassungen und Trockenmauern. 15 cm hoch. April	0,40	3,50	30,—
staude und für Einfassungen geeignet. 15—20 cm hoch. April-Mai		3,50	30,—

Arabis albida rosea. Die einfachen zartrosa Blüten sind von		10 St.	100 St.
bezaubernder Schönheit, namentlich in nicht zu sonniger Lage. Für Felsengärten und Trockenmauern vorzüglich	0,40	3,50	30,—
Armeria formosa splendens. Leuchtend karminrote Blüten- köpfe. Auch schön zum Schnitt. 40 cm hoch. Juni-Juli "Laucheana — Grasnelke. Rasenartige Polster- und Ein-	0,50	4,50	40,—
fassungs-Grasnelke mit farbenprächtigen, reinrosa Blüten- köpfen. 10 cm hoch. Mai-Juni			
" maritima alba. Reinweiß			



Arabis albida fl. pl.

Asarum europaeum — Haselwurz — Pfefferwurz. Wohl- riechende, glänzend dunkelgrüne, runde Blätter. Zum Begrünen schattiger Stellen vortrefflich geeignet Asperula odorata — Waldmeister. Echter Waldmeister für Maibowlen. Für schattige und halbschattige Plätze geeig-	0,30	2,70 25,—
nete Bodenbedeckungspflanze, weiße Blütchen. 15—20 cm hoch. Mai-Juni	0,40	3,50 30,—
Astilbe chinensis pumila. Ganz niedrige Sorte mit aufrecht-		
wachsenden pyramidenförmigen Rispen von lilarosa Farbe	0,60	5,50 50,—

## Aubrietien — Blaukissen

Herrliche, niedrige Frühjahrsblüher für Einfassungen, Felspartien und Trockenmauern. Blühen im März und April, die grau-grünen Blätter sind mit violetten, purpurnen, rosa und roten Blumen wie überschüttet. Vertragen die brennendste Sonne und Trockenheit. Nur in Töpfen kultivierte Pflanzen, da diese den Versand besser vertragen.

diese den Versand besser vertragen.	1 St.	10 St.	100 St.
Aubrietia "Blue King". Mit sehr schönen, blauen Blumen . " deltoides graeca superba. Dichte Polster mit kleinen			80,—
lila Blütchen	0.40	3.50	30,—
" hybr. "Dr. Mules". Die dunkelste aller Aubrietien mit schönen, großen, leuchtend dunkelvioletten Blüten.	0,10	0,00	,
April - Mai	0,60	5,50	50,—
" hybr. "Fireking". Die leuchtendste von allen roten . "Gloriosa". Enorm großblumig, von einer leuch-	0,60	5,50	50,—
tend rosa Farbe	0,80	7,—	65,—
" hybr. "H. Marshall". Leuchtend violett, großblumig .	0,50	4,50	40,—
" hybr. "Lavender". Die sehr großen Blumen sind prächtig			
hell-lavendelblau. Unter den hellblauen Sorten die	0.50	1 = 0	40
schönste. April-Mai	0,50	4,50	40,—
" "Lilakönigin". Besonders große hellila Blumen.	0.00	7	er
Remontierend	0,80	1,-	65,—
" hybr. Moerheimi. Reinrosa, blüht von Ende April bis in	0.50	150	40,
den Juni	0,50	4,50	40,
dunkelpurpurblauen Blumen	0.50	4 50	40,—
"Peter Barr". Große, flache Blumen von dunkel-vio-	0,00	4,00	40,
letter Farbe	0.70	6.50	60,—
" "Prichard's A. I.". Prächtig dunkelviolette Blumen	0,50	,	40,—
" Purple robe. Großblumig, schön purpurrosa	0,50		40,—
"Purpurteppich". Mit leuchtend dunkelvioletten großen			
Blumen. Dichte Polster	0,50		40,—
" rosea splendens. Rosa	0,50	,	40,—
The Queen. Neu, rotviolett, reichblühend	1,—	9,—	-
Bahia lanata. Für trockene, sonnige Lagen geeignete, 10 bis			
15 cm hohe, graufilzige Pflanze mit gelben Strahlen- blüten. Juni-Juli	0.50	150	10
Bellium minutum. Niedriges, reizendes Pflänzchen mit	0,50	4,00	40,—
kleinen, weißen, gänseblumenartigen Blüten den ganzen			
Sommer. 10 cm hoch	0.50	4.50	40 -
Brunella Webbiana. Große dunkelviolette Lippenblüten. 20 cm	0,00	1,00	40,
hoch. Juli	0,50	4,50	40,—
" grandiflora rosea. Karminrosa	0,50		40,—
" incisa rubra. Dunkelrosa Blüten, tief eingeschnitten .	0,50	4,50	40,—
Die Brunellen sind ganz außerordentlich farbenkräftige,			
weithin leuchtende Blüher. Vorzüglich für Steingärten	0 0		
und Rabatten geeignet	0,50	4,50	40,—
Calamintha alpina. Lockere, polsterbildende Pflanze mit	0.50	1 = 0	40
kleinen, dunkelblauen Lippenblütchen. Juni-Juli	0,50	4,50	40,—
Campanula caespitosa (pusilla). Reichblühende, kriechende	0.50	150	40
Art, mit hellblauen Blütenglöckchen. 10 cm hoch. Juli . " caespitosa alba. Weiße Abart der Stammform	0,50		40,—
and the Mindsing his 20 am halo Diaghe dight	0,00	4,00	40,-
besetzt mit großen glockenförmigen weißen Blumen auf			
drahtartigen Stielen. Juni-Juli	0.50	4.50	40,—
" glomerata acaulis. Auf einer dichten, runden Rosette	0,00	1,00	,
von Blättern sitzen die kugeligen, fast stengellosen			
Sträuße prachtvoller, dunkelblauer Blumen	0,60	5,50	50,—



Campanula Portenschlagiana



Cyclamen europaeum

	1 St.	10 St.	100 St
Campanula Portenschlagiana. Dklbl. Glockenblütchen. Kriech. "turbinata Isabel. Große schalenförmige Glocken von	0,60		50, -
rein tiefblauer Farbe, 30 cm hoch, reichblühend. Juni-Aug.  " turbinata White Star, wie vorhergenannte, mit	0,60	5,50	50,—
weißen Blumen	0,60	5,50	50, -
Belaubung. 15 cm. Juli	0,60	5,50	50,—
silberweiße Blütenköpfe. Getrocknet bleiben die Blumen unverändert. 15—20 cm hoch. Juli-August	0,60	5,50	
Felsen- und Böschungspflanzen, übersät mit reinweißen Blüten im Mai-Juni	0,40	3,50	30,—
"Biebersteinii — Weißfilziges Hornkraut. Stark wachsend, weißblühend. 15 cm hoch. Mai	0,40	3,50	30,—
" Columnae. Kräftig wachsend, prächtig silberweiß. 10 cm hoch. Mai	0,40	3,50	30,
"tomentosum, für Felspartien u. Einfassungen. Die schmalen silberweißen filzigen Blättchen sind von hervorragender Wirkung, ebenso die feinen Blütchen im Mai	0,50	4,50	40,—
Corydalis lutea. Lerchensporn. Graugrüne, farnartige Belaubung mit goldgelben kleinen Blütenrispen während des ganzen Sommers. Liebt Halbschatten. 20 cm hoch.	-		
Mai-Öktober	0,50	4,50	40,—
gefiederter Belaubung. Für Böschungen und Felspartien	0,40	3,50	30,—
Cotyledon simplicifolia. Felsenpflanze mit hellgelben Blumen.  10 cm hoch	0,60	5,50	50,—
Cyclamen europaeum. Das bekannte rotblühende Alpen- veilchen des Hochgebirges. August-September	0,50	4,50	40,—
Dianthus caesius. Eine rasenbildende Federnelke mit blau- grüner Belaubung und leuchtend rosa Blüten. Mai " deltoides Brillant. Mit leuchtend karminroten Blüten. 25 cm hoch. Juni-Juli			40,—
Dicentra formosa. Schön für Waldpartien, ca. 30 cm hoch,			40,—
mit rosafarbenen Blüten. Mai-Juni	0,50	4,50	40,—
deckungspflanze, für sonnige trockene Lagen in Stein- gärten, mit kleinen gelben Blütchen. 10 cm hoch. April	0,50	4,50	40,—
Dryas octopetala lanata. Kriechende, halbstrauchartige silbrig behaarte Alpine mit weißen anemonenähnlichen Blumen.	0.00	7	0=
10 cm hoch. Mai-September	0,80	7,-	65,—
Epimedium — Sockelblume			
Beliebte Staude mit lederartigen, bräunlich gefärbten Blättern. Zierliche Blütenrispen mit kleinen Blütchen von weißer, gelber und roter Färbung, ähnlich kleiner Orchideen. Für Halbschatten. 20—30 cm hoch. April-Mai.			
Epimedium			
" alpinum. Stark wachsend, mit kleinen roten Blütchen . " colchicum. Rote Blüten. 30 cm hoch	0,70 0,70 0,70 0,70	6,50 6,50	60,— 60,— 60,—
" pinnatum elegans. Reichblühend, große goldgelbe Blumen " sulphureum. Schwefelgelb	0,70 0,70	6,50	60,— 60,—

	1 St.	10 St.	100 St.
Erodium chamaedryoides roseum, bildet ein grünes Kissen, überdeckt mit zart rosa Blumen. Juni-August.	1,—	9,—	80,—
Festuca crinum ursi — Schwingel. Polsterbildend, fadenartige Blätter. Auch fürs Alpinum	0,40	3,50	-
" glacialis. 10 cm hohe, besonders zierliche, feinblättrige, blaugrüne Art	0,50	4,50	40,—
" <b>glauca.</b> Niedrige blaugrüne Grasart, besonders für Einfassungen	0,40	3,50	30,—
meisterartiger Belaubung und zahlreichen Rispen kleiner, hellgelber Blütchen. 20 cm hoch. Juni-September Genista sagittalis. Kriechender gelbblühender Ginster. Juni "tinctora fl. pl. Der im Juli-August blühende Färberginster		4,50 6,50	40,—
ist ein hübscher, kleiner Blütenstrauch mit kleinen gelben dicht gefüllten Blumen. 10—15 cm. Juni	0,70	6,50	
sungen und Felspartien. Liebt Halbschatten. 10 cm hoch. Mai	1,— 2,—	9,— 18,—	80,—
Enzian mit Blumen von prachtvoller blauer Farbe mit blasserem Zentrum. Wuchs mehr kriechend, daher für Felspartien geeignet. 15 cm hoch. Juli-August	1,—	9,—	-
Geranium sang. lancastriense. Reizende kriechende Art mit schönen rosafarbigen Blüten. 15 cm. Juni-Juli	0,50	4,50	40,—
Geum. Siehe unter allgem. Sammlung. Globularia alpina. Niedrige, rasenbildende Pflanze mit blauen, kugeligen Blütenständen. 10 cm hoch. Mai-Juni Gypsophila cerastioides. Die niedrigste von allen, mit großen,	0,60	5,50	50,—
kurzgestielten, weißen, lilarosa geaderten Blüten. 5 cm hoch. Mai—Juni	0,50	4,50	40,—
Steinpartien, frühblühend, mit weißen eleganten Blumen	0,50	4,50	40,—
Blütenrispen. Juni-Juli	0,50	4,50	40,—
rispen. 20 cm hoch. Juni-Juli	0,50	4,50	40,—
Helianthemum — Sonnenröschen			
sind für sonnige Felsengärten und Trockenmauern wegen ihres langanhaltenden und dankbaren Blütenflors ein unentbehrliches Material. Die kleinen immergrünen, strauchartigen Pflanzen werden nur 15—20 cm hoch.			
Helianthemum amabile fl. pl. sulphureum. Schwefelgelb, gefüllt. "amabile fl. pl. Rubin. Leuchtend scharlachrote gefüllte	0,50	4,50	40,
Blumen. Andauernd blühend	0,50	4,50	40,—
rosa Blüten	0,50 0,50		40,— 40,—
" hybr. Attraction. Hellorange mit dunkler Mitte	0,50		40,—
Großblumig	0,60		50,— 40,—
" Lawrenson's Pink. Lachsrosa	0,50	4,50	40,—
" rhodanthum carneum. Mit schönen rosa Blumen	0,50 0,60	4,50 5.50	40,— 50,—
" The Bride, weiß	0,50		40,

TT 1 11 1		10 St.	100 St.
Hepatica — Leberblümchen			
Sind außerordentlich geschätzt als Frühlingsblüher. Schön lebhaft gefärbt, anemonenartige Blumen. Für halbschattige Lagen. 10—15 cm hoch. März-April.			
Hepatica angulosa. Großblumig hellblau			
fachen, blauen Blumen			
" triloba rubra (rosea). Rotblühend			
partien, mit orangefarbenen Blumen, den ganzen Sommer blühend. 20 cm hoch	0.50	4 50	40 —



Hepatica triloba

Horminum pyrenaicum. Blaulila Lippenblüten auf 20 cm hohen	1		4
Stielen. Juni—Juli	0,50	4,50	40,—
noustonia coerulea. Reizende hellblaue Blümchen auf kleinen			
runden Polstern. 5—10 cm hoch. Mai	0,50	4,50	40,—
Hutchinsia alpina. 10—15 cm hohe, krause, zierliche Pflanze für			
feuchte Grotten mit niedlichen weißen Blüten im Mai			
bis Juni	0,50	4,50	40,
Iberis semp. Elfenreigen. Neue Art der Schleifenblume,		,	
größere dunkelgrüne Blätter als bei der alten Art.			
Große, schneeweiße Blumen und dicht geschlossene			
Doldentrauben. 20—25 cm hoch. Mai-Juni	0.60	5.50	50.—
" semp. Schneeflocke. Die schneeweißen Blütendolden haben	0,00	,,,,,	00,
meist die Größe eines Fünfmarkstückes. Dieser Früh-			
lingsblüher eignet sich für kurzen Schnitt als auch für			
Einfassung	0.50	4.50	40,—
	,,,,,	1,00	,

	1 St.	10 St.	100 St.
Iberis semperv. "Weißer Zwerg". Eine kleine, zierliche,	M	M	M
gedrungen wachsende Iberis-Art. Schön für Steinpartien	0,50	4,50	40,—
Inula ensifolia — Zwergalant. Kugelrunde, 25—30 cm hohe			
Büsche, mit kleinen, leuchtend gelben, strahlenförmigen			
Blumen. Für Felspartien geeignet. Juli-August		4,50	40,—
Juniperus prostrata. Flachausgebreiteter, kriechender Wachol-			
der für Felspartien mit graugrüner Belaubung	2,—		
Lavandula vera. Siehe Seite 37.			



Iberis semp. Schneeflocke

Leontopodium alpinum. Bekanntes Edelweiß, Juni-September Lewisia cotyledon — Bitterwurz. Interessante nord-	0,50 4,50 40,—
amerikanische portulakartige Pflanze. Aus den Rosetten	
fleischiger Blätter erscheinen im Sommer verzweigte Blütenstiele mit rosafarbigen gelblich gestreiften Blumen. Verlangt humosen, durchlässigen Boden und Schutz	
gegen zu grelle Besonnung. 20 cm hoch. Juli-August	1,50 13,50 120,-
<b>Linaria pallida</b> — Frauenflachs — Leinkraut. Felsenpflanze, rasenartige Polster bildend mit violetten Blumen. 10 cm	
hoch. Mai-Herbst	0,50 4,50 40,—

Lithospermum prostratum. Niedrige strauchartige Felsen-	St.	10 St.	100 St.
staude mit tiefblauen Blüten. Reichblühend. Mai-Juni. Muß im Winter leicht gedeckt werden Lotos corniculatus fl. pl. — Hornklee. Leuchtend gelb gefüllt	1,—	9,	
blühende Kleeart. Weit, nur laufende große Polster bildend. 10 cm hoch. Mai-Juli	0,50	4,50	40,—
lichen goldgelben Blumen. Zum Beranken für Stein- mauern geeignet. Auch für sumpfige Stellen. Juli-Sept. Mazus pumilio. Schöne Alpenpflanze mit blaßvioletten Blumen.			
Topfballen	0,60	5,50	



Phlox setacea

Myosotis alpestris rupicola Nierembergia rivularis. Kriechend mit windenähnlichen weißen	0,40	3,50	30,—
Blumen. Bei leichter Deckung winterhart	0,60	5,50	50,—
gelben Blumen, dankbar blühende, niedrige Pflanze. 30 cm hoch. Juli-September	0.60	F F0	-0
Omphalodes verna — Gedenkemein, Niedrige, vergißmeinnicht-	0,00	5,50	50,—
ähnlich blühende Frühlingsstaude auch für Schatten. 10 bis 15 cm hoch. April-Mai	0,40	3,50	30,—
Pachysandra terminalis. Halb holzartige, niedrige Schatten- pflanze m. lederartig., immergrüner Belaub. 30 cm hoch	1,—	9,—	80,—
Paronychia serpyllifolia — Mauerraute. Mattgrüne, dichte Polsterpflanze für Steingärten. Blüten unscheinbar	0,40	3,50	30,—

	1 St.	10 St.	100 St.
Petasites japonicus — Riesenpestwurz. Uferpflanze und für			
feuchte Stellen. Blüte rosa vor Ausbruch der Blätter.			
Die Riesenblätter haben einen Durchmesser bis zu 50 cm.			
Wo sie einmal steht, fällt es schwer, diese wieder zu			
vernichten	0,70	6,50	
Phlox amoena rosea. Siehe Seite 46.			
" divaricata canadensis. Siehe Seite 46.			
" nivalis. Blüte schneeweiß, rasenbildend			
" setacea atropurpurea. Dunkelpurpurrot			
" setacea Brightness. Leuchtend lilarosa	0,50	4,50	40,—
" setacea F. G. Wilson. Reizende Sorte mit schön hell-			
blauen Blumen	0,50	4,50	40,—
" setacea Maischnee. Die verhältnismäßig spät, Ende April,			
Anfang Mai erscheinenden weißen Blüten lassen in-			
folge ihrer Fülle, wie mit Schnee bedeckt, aussehen	0,80	7,—	
" setacea "Moerheimi". Kompakter Wuchs, starke aufrecht			
wachsende Stiele mit Blumen von einer leuchtend kar-			
minrosa Farbe. April-Mai	0,50	4,50	40,—
setacea Sprite. Karminrot	0,50	4,50	40,
" setacea Vivid. Leuchtend lachskarmin	1,—	9,—	-



Ramondia pyrenaica

Plantago nivalis — Silber-Wegerich. Prachtvolle, silberfilzige	
Blattrosetten. Blüte unscheinbar	0,60 5,50 50,
Potentilla alpestris — Alpen-Fingerkraut. Kriechende erdbeer-	
artige Pflanze mit gelben Blumen. 10 cm hoch. Juni.	0,50 4,50 40,—
" aurea chrysocraspeda. Niedrige Polster bildend, die mit	
leuchtend gelben Blumen dicht bedeckt sind. 10 cm	
hoch. Juni	0,50 4,50 40,—

Potentilla mandschurica. Ein niedriger kriech. Strauch, silbrige	1 St.	10 St.	100 St
Blätter, große, milchweiße Blumen während des ganzen Herbstes, prachtvoll fürs Alpinum. 15—20 cm hoch nepalensis Miß Willmott. Aeußerst dankbarer Blüher mit mittelgroßen, leuchtend karminrosafarbigen einfachen Blüten. Niedriger Wuchs. Für Steingärten besonders	0,80	7,—	65,—
geeignet	0,50	4,50	40,—
Pulmonaria — Lungenkraut siehe Seite 49. Ramondia myconi (pyrenaica). Aus den breiten, flachen Rosetten dunkelgrüner braunbehaarter Blätter erscheinen die prächtigen violetten Blumen. Für feuchte, schattige Stellen. Eine der schönsten Alpenpflanzen. 10cm hoch. Juni	1,—	9,—	_
Sagina subulata (Spergula pilifera) — Sternmoos. Moosartige, dichte und feste Polster bildende Pflanze mit feinen weißen Blütchen im Juli. Für Felspartien, Plattenwege, Böschungen, Rasenersatz usw.	0.30	2,50	22.50
Santolina chamaecyparissus — Heiligenpflanze. Strauch- artige Pflanze mit feingefiederter, silbergrauer Belaubung und gelben Blütenköpfchen. Für geschützte, sonnige	0,00	2,00	22,00
Felspartien. 30—40 cm hoch. Juli-August	0,50	4,50	40,—
" pinnata. Aehnlich der vorigen, nur mit dunkelgrüner Belaubung und mehr schwefelgelben Blütenköpfen aponaria ocymoides — Seifenkraut. Kriechend für Felspartien mit einer Fülle von karminroten Blütchen. 10	0,50	4,50	40,—
bis 15 cm hoch. Juni	0,50	4,50	40,—
Saxifraga — Steinbrech			
Rasen- oder polsterbildende Pflanzen für Beeteinfassungen, Felspartien, Trockenmauern usw. Anspruchslose Pflanzen, lie auf dünnen, schlanken Stielen eine Fülle zierlicher Blütchen in den zartesten Farbentönen bringen.			
Moosartige Saxifraga			
Saxifraga bronchialis Stelleriana. Ziemlich spätblühend, weiß, schöne rotbraune Winterfarbe	0,50	4,50	40,—
weiterer Entwicklung etwas heller. Mai-Juni	0,50	4,50	-
despression (constant).		0 =0	30,—
April-Mai	0,40 0,50	3,50 4,50	40,—
April-Mai	,	4,50	40,—
April-Mai  " grdfl. rosea. Dichte hellgrüne Polster mit zartrosa Blüten  " lutescens. Wie vorhergehende, mit gelblich-weißen Blüten, 15 cm hoch  " hypnoides magnifica. Frühblühend, weiß, moosartig, 20 cm hoch	0,50	4,50 3,50	40,— 30,—
April-Mai  "grdfl. rosea. Dichte hellgrüne Polster mit zartrosa Blüten  "lutescens. Wie vorhergehende, mit gelblich-weißen Blüten, 15 cm hoch  "hypnoides magnifica. Frühblühend, weiß, moosartig, 20 cm hoch  ""Juwel". In Farbe ähnlich der Sorte splendens, aber um ca. 14 Tage später aufblühend  "magnifica. Eine Verbesserung von Rhei superba, kräftig	0,50	4,50 3,50	40,— 30,— 40,—
April-Mai  " grdfl. rosea. Dichte hellgrüne Polster mit zartrosa Blüten  " lutescens. Wie vorhergehende, mit gelblich-weißen Blüten, 15 cm hoch  " hypnoides magnifica. Frühblühend, weiß, moosartig, 20 cm hoch  " "Juwel". In Farbe ähnlich der Sorte splendens, aber um ca. 14 Tage später aufblühend	0,50 0,40 0,50 0,50	4,50 3,50 4,50	40,— 30,— 40,—




Saxifraga cotyledon pyramidalis

		10 St.	
Saxifraga Purpurmantel. Eigenartig karminrosa mit purpurnem			
Schein, 15 cm hoch. Mai-Juni	0,50	4,50	40,—
"Schöne von Ronsdorf". Die mittelgroßen, in reichster			
Fülle erscheinenden Blüten sind leuchtend dunkel-			
karmin, 15 cm hoch	0,60	5,50	50,—

	1 St.	10 St.	100 St.
Saxifraga splendens. 15 cm hoch, Blütenstiele mit zieml. großen Blumen von leuchtend dunkelkarminroter Farbe	0.50	4,50	40,—
trifurcata. Kräftig wachsende, widerstandsfähige Art mit			
einer Fülle weißer Blütchen, 15—20 cm hoch. Mai	0,50	4,50	40,—
" <b>Triumph.</b> Kräftig wachsende widerstandsfähige Sorte, Polster bildend, die im Frühjahr unter der Fülle der		- 4	
Blüten verschwinden. Die Farbe ist ein leuchtendes	0.00	7	
dunkles Karmin	0,80	1,—	
Rosettenbildende oder krustige Saxifraga			
Saxifraga aizoon. Silbergraue Rosetten mit weißen, rot	0.50	4,50	40
punktierten Blüten. Mai-Juni	0,50	4,00	40,-
hoch Mai-Juni	0,60	5,50	50,—
" aizoon rosularis. Kräftige, runde Rosetten, weiß. 15 cm	0.50	150	10
hoch. Mai-Juni	0,50	4,50	40,—
messer haltende Rosetten mit saftiggrünen, weißgerän-			
derten Blättern und langen Rispen weißer Blüten. Eine	0.50	150	40
der schönsten Arten. 50-60 cm hoch. Mai-Juni cuneifolia. Dunkelgrüne Rosetten bildend, mit weißen	0,50,	4,00	40,—
Blütchen. 15 cm hoch. Mai-Juni	0,40	3,50	30,
"Elisabethae. Seltene Hybride mit hellschwefelgelben	0.60	5 50	50
Blumen im April	0,00	5,50	00,-
weiß gefüllten Blumen auf 20—25 cm hohen Stielen.			
Im Sommer zieht das Laub ein. April-Mai	0,50	4,50	40,—
" Grisebachi. Selten schöne Art aus Macedonien. Aus den festen, silbrig bereiften Blattrosetten kommen die			
dichtsamtig karminpurpurn behaarten Blütenstiele. Für			
absonnige Felsspalten. 10—15 cm hoch. April	1,—	9,—	derrorante
" heucheriloba. Mit heucheraähnlichen Blüten. 30 cm hoch. Juni-Juli	0.60	5,50	50.—
marginata. Kleine zierliche Art mit ziemlich großen	ŕ		
weißen Blüten. 5—10 cm hoch. April-Mai	0,60,	5,50	50,
" peltata siehe unter Peltiphyllum Seite 44. " rhaetica. Rhätischer Alpensteinbrech, zierliche weiße			
Blüten	0,40,	3,50	30,—
" rotundifolia. Herzförmige, runde Blätter und weiße	0.50	150	40,—
Blütenrispen im Juni. 30—40 cm hoch	0,50	4,50	40,-
sungen geeignet. Gedeiht auch noch gut im Halbschatten.			
Weißlich-rosa Blütchen. 30 cm hoch. Mai			22,50
Scutellaria alpina rosea. Rosalila. 15 cm hoch. Juli-August " orientalis. Silberbelaubte, goldgelb blühende Stein-	,	1	50,—
gartenpflanze. 20—40 cm hoch. Juli-August	0,80	7,—	
Sedum — Mauerpfeffer — Fettblatt			
Für Fels- und Steinpartien, Trockenmauern und Böschungen			
geeignete Pflanzen mit fleischigen Blättern. Die niedrigen,			
kriechenden, lieben mehr Trockenheit, während die etwas höheren Feuchtigkeit und nahrhaften Boden bevorzugen.			
Alle verlangen viel Sonne.			
Sedum acre. Gelbblühend. Juni-Juli	0,30	2,50	22,50
" album. Kriechend, weißblühend. Juni-Juli		2,50	22,50
Juni—Juli	0,40	3,50	30,—
		1	

	1 St.	10 St.	
Sedum album murale. Blätter purpurlila, rosa. 10 cm hoch. Juni-Juli	0,50	150	40,-
" dasyphyllum. Mit dicken blauweißen Blättchen von zwer-	0,00	4,00	40,
gigem Wuchs und weißen Blüten	0,50	4.50	40,—
" Ewersii. Rosablühend. 10 cm hoch. August	0,40		30,—
" kamtschaticum. Gelb. 10—15 cm hoch. Juli	0,30		22,50
" kamtschaticum fol. var. Gelbgeränderte Blätter, gelb-	,,,,,	_,00	,00
blühend	0,30	2,50	22,50
" laconicum. Schönes, auch im Winter grünes Sedum mit			
weißen Blüten	0,30		22,50
" lydium. Grüne Polster mit rosaweißen Blütchen. Juli .	0,30	2,50	22,50
" lydium glaucum. Blaugrüne Polster, hellrosa Blüten-			
stengel mit weißen Blumen	0,40		30,—
" Middendorfianum. Dunkelgoldgelb, orangefarb. Knospen	0,30	2,50	22,50
" obtusifolium. Eigenartig dickbräunlich schimmernde	0.40	9.50	20
Blätter	0,40		30,—
nungetra Achalich vovicem abounicht co kvöftig vochs	0,30 0,30		22,50 22,50
" Selskianum. Kugelige Büsche, hellgrüne Belaubung,	0,50	2,00	22,00
gelbe Blütendolden. 10—15 cm hoch. Juli-August	0,30	250	22,50
" Sieboldii. Blätter blaugrau, rosa Blüten. 15 cm hoch.	0,00	2,00	22,00
August-September	0,50	4.50	40,—
" spathulatum. Weißliche, dicke Blätter, eigenartige Pflanze	,,,,,	1,00	.0,
mit mehlig bestäubter Belaubung	0,60	5,50	50,—
" spathulatum purpureum. Schöne neue Sorte mit dunkel-			
roten, fleischigen Blättern und dunkelgelben Stern-			
blumen. 10 cm hoch	0,60	5,50	50,—
" spurium album. Weißblühend. Auch für Halbschatten	0.00	0 70	00
und Böschungen	0,30	2,50	22,50
" spurium splendens. Dunkelrote Blumen, dunkelrote	0.40	0.50	0.0
Fruchtkapseln. 15 cm hoch. Juli-August	0,40	3,50	30,—
Samparvivum Hangrung oder			
Sempervivum — Hauswurz oder			
Hauslaub			
Sind für trockene Abhänge, Felspartien und Mauern die am			
besten geeigneten Pflanzen. Gedeihen in magerem Boden			
noch sehr gut. Die fleischigen Blätter bilden eine dichte Rosette. Blühen im Juli.			
	0.10	0 -0	
Sempervivum acuminatum	0,40		30,—
" Alpha. Neu! Behaart Brauprote Posetten	0,60	5,50	10
" arachnoideum rubrum. Braunrote Rosetten	0,50		40,—
avaphanca	0,40 $0,40$	3,50	
harbigerum	0,40		30,
Reta Mittelarake braune Rosetten in der Mitte weiß be	0,40	0,00	50,
sponnen	0,60	5.50	50,—
" blandum. Weiße Rosetten	0,50		40,—
" Brownii. Große Rosetten von braunroter Farbe	0,40		30,—
" capoanicense	0,50		40,—
" fimbriatum. Hellgrün	0,40		30,—
" flabelliforme	0,40	3,50	30,—
" grandiflorum	0,40	3,50	
" globiferum	0,40	3,50	30,—
" montanum. Rosetten stumpfgrün	0.30	2,50	
" Reginae Amaliae	0,50		40,—
" tectorum. Gewöhnliche Hauswurz	0,40	3,50	30,-
" triste. Dunkelbraunrot	0,30		
" violuceum. Diaugraue Rosetten	0,40	3,50	30,—




Sempervivum-Arten im Felsengarten



	1 St.		100 St.
Silene acaulis. Dichte moosartige Polster mit kleinen rosaroten Blütchen auf 1 cm hohen Stielen im Frühjahr	0,50	4,50	40,—
10 cm hoch. August	0,50	4,50	40,—
hohen, hellgelben Blütenrispen im Juni-Juli Stachys lanata — Ziest. Dauerhafte schöne Einfassungspflanze mit weißwolliger Belaubung. Auch für Fels-	0,50	4,50	40,—
partien geeignet	0,30	2,50	22,50
Für halbschattige Lagen. 30 cm hoch. April-Mai Teucrium chamaedrys. Siehe Seite 54.	0,70	6,50	60,—
Thymus serpyllum albus — Thymian. Dichte frischgrüne Polster mit reinweißen Blütchen im Juni-Juli serp. coccineus. Blütchen von lebhaft dunkelrosa	0,40	3,50	30,—
Färbung	0,40	3,50	30,—
pflanze mit rosafarbenen Blütchen im Juli	0,40 0,40		30,— 30,—
15 cm hoch. Juni-Aug.  Veronica alpina (orientalis) — Ehrenpreis. Die kriechende, für Felspartien so recht geeignete Pflanze ist mit zierlichen kleinen, blauen Blütenähren dicht bedeckt. 15 cm	0,40	3,50	30,—
hoch. Mai-Juni	0,40	3,50	30,—
Balfouriana. Reizende immergrüne Sorte mit schönen blauen Blume.n. 15 cm hoch	0,70	6,50	
<ul> <li>" cupressioides Eine neuseeländische Art, welche einer feintriebigen, zwergigen Konifere ähnlich sieht</li> <li>" gentianoides fol. var. Wurzelständ., weißbunte Blätter. Aus der Blattrosette hervorwachsende 40 cm hohe Blüten-</li> </ul>	0,70	6,50	60,—
stiele mit weißblau geaderten Blüten. Mai—Juni	0,50	4,50	40,—
25 cm hoch. Juni	0,50		40,—
" repens. Kriechende, lockere, rasenbildende Art mit	0,50		40,—
weißen Blütchen im Mai	0,50	4,50	40,—
10 cm hoch	0,50	4,50	40,—
heit. 15—20 cm hoch. Juni	0,60	5,50	50,—
und blauen Blütenträubchen	0,50	4,50	
serer Wälder ist eine der dankbarsten Bodenbedeckungs- pflanzen für halbschattige und schattige Lagen und bildet mit seinen langen Ranken einen im Sommer und Winter grünen Teppich. Auch für Einfassungen. Gut			
kultivierte Büsche	0,40		30,—
für Halbschatten. 20 cm hoch. April-Mai		4,50	
hoch. Juli	0,60	5,50	50,—


Opuntien — Winterharte Kakteen	1 St.	10 St.	100 St.
Aus den Hochgebirgen Nord- und Zentral-Amerikas stammend, sind wegen ihrer großen Bedürfnislosigkeit und ihrer bizarren Formen für Böschungen, Felspartien und Trockenmauern ein sehr schätzbares Material. Sonniger und trockener Standort ist unbedingt notwendig. Im Winter genügt eine Deckung mit Tannenreisig. Verdienten mehr angepflanzt zu werden.			
Opuntia camanchica. Starkwachsend, runde Glieder und			
gelbe Blumen	1,20	11,—	
" leucospina. Mittlere, runde, flache Blätter	1,20	11,—	
" missouriensis. Eiförmige Blätter, gelbe Blumen			
Rafinesquiana arcansana. Mit Stacheln dicht bewehrt	1,20	11,—	-
"rhodantha. Längliche, walzenförmige Glieder. Blüten			
karminrot	1,50	13,50	
" salmonea. Orangefarbige Blüten	1,50	13,50	



Opuntia comanchica

# Dort, wo andere Zierpflanzen im Schatten hoher Bäume und Sträucher nicht mehr gedeihen, entwickeln sie prächtige Wedel. So eignen sie sich besonders zur Bepflanzung schattiger, nach Norden gelegener Gartenteile, Grotten, Felspartien usw. Sie lieben einen guten humosen Boden, dem man eine Beimischung von Torfmull und Lauberde geben kann. Adiantum pedatum. Ein Verwandter unseres "Frauenhaars" mit handteiligen Blättern. 30—40 cm hoch . . . . . . 2,—18,—

A 'I' I I I I I I I I I I I I I I I I I		10 St.	100 St.
Aspidium aculeatum. Lange, schmale, feinzerteilte Wedel.			
Wintergrün. 30—40 cm	0.80	7,—	
" filix mas Barnesii. Stark wachsend	0,80	7,—	
" filix mas monstrosum. Am Ende kammartig gekraust.			
50—80 cm	0,80	7,—	
" filix mas Pindari. Lange schmale Wedel. 50-80 cm.	0,80	7,—	
" lobatum. Wintergrün. 30—50 cm			
" polydactylon. Immergrüne Wedel, deren Fiederblättchen			
am Ende geteilt, büschelartig zusammenstehen. 60 bis			
80 cm hoch	0,80	7,—	-



Struthiopteris germanica

Blechnum — Rippenfarn	-4	
" spicant. Herrlich wintergrün. 20 cm hoch	0,60 5,50	-
Onoclea sensibilis. Kräftig wachsender Sumpffarn, 30 bis 60 cm hoch	0.80 7	_
Osmunda regalis — Königsfarn, heimische Art für feuchte	0,00	
Stellen, 40—70 cm hoch	1,50 13,50	
Scolopendrium vulgare — Hirschzunge, langgestielte Blätter, 20 cm hoch	0.60 5.50	-
" vulg. undulatum. Immergrün. Am Rand schön gewellte,		
lanzettliche Wedel, 30 cm hoch		0
Struthiopteris germanica — Straußfarn. Herrlicher Wuchs,		
heimische Art, 40—70 cm hoch	0,70 6,-	

#### Winterharte Seerosen (Nymphaeen)

Die Liebhaberei für farbige Seerosen hat unter den Gartenfreunden sehr viel Freunde gefunden. Und das auch mit Recht. Eigenartige, märchenhafte Bilder lassen sich mit wenig Mühe und Kosten mit Verwendung von Wasserpflanzen schaffen. Wenn keine Teiche oder Wasserbecken vorhanden sind, genügen Kübel von durchschnittenen Fässern. Gute, kräftige, lehmhaltige Erde mit verrottetem Kuhdung durchsetzt, sagt ihnen am besten zu. Die Pflanzung geschieht im Mai—Juni. Vorteilhaft ist es, die Erde nach der Pflanzung mit Sand zu bedecken, um das Wasser rein zu halten. Die Wasserhöhe bei schwach wachsenden Sorten soll ca. 30—40 cm betragen, bei stärker wachsenden 50—60 cm und darüber. In kleineren Behältern muß man im Winter das Wasser ablassen und mit Laub oder Torfmull eindecken Bei Teichen ist dies nicht nötig.



Nymphaea (Seerosen)


Nymphaea alba Gladstoniana. Schöne, wenig bekannte Varietät mit blendend weißen, sehr großen Blumen. 100 cm	1 St	10 St.	100 St. M
" James Brydon. Blumen sehr groß, Blumenblätter sind breit und von karminroter Färbung. 60 cm	8,		
" Marliacea albida. Milchweiß, m. sehr großen Blumen. 80 cm " carnea. Zartfleischfarbig rosa. Große Blumen	5,		

	00 St.
mit braungefleckten Blättern. 80 cm	
orangerot. 40 cm hoch	
Sioux, Kupferfarbige, große Blumen. Staubfäden dunkelgelb. Blätter bronzeartig grün. 50 cm hoch	
tuberosa rosea. Die prächtigen rosa Blumen erheben sich 10 cm über dem Wasserspiegel. Duft einer Tuberose. 60 cm	
Sumpfpflanzen  Zur Bepflanzung von Teichufern und Wasserläufen mit blühenden Stauden, doch dürfen diese nicht direkt im Wasser stehen.  Lieben aber viel Feuchtigkeit.  Astilben. Siehe Seite 13.  Caltha palustris. Gewöhnliche Sumpfdotterblume	
Sumpfpflanzen  Zur Bepflanzung von Teichufern und Wasserläufen mit blühenden Stauden, doch dürfen diese nicht direkt im Wasser stehen. Lieben aber viel Feuchtigkeit.  Astilben. Siehe Seite 13.  Caltha palustris. Gewöhnliche Sumpfdotterblume	
Zur Bepflanzung von Teichufern und Wasserläufen mit blühenden Stauden, doch dürfen diese nicht direkt im Wasser stehen.  Lieben aber viel Feuchtigkeit.  Astilben. Siehe Seite 13.  Caltha palustris. Gewöhnliche Sumpfdotterblume	
den Stauden, doch dürfen diese nicht direkt im Wasser stehen. Lieben aber viel Feuchtigkeit. Astilben. Siehe Seite 13.  Caltha palustris. Gewöhnliche Sumpfdotterblume	
" palustris fl. pl. Schön gefülltblühende Abart der heimischen gelben Sumpfdotterblume. 15—20 cm. April-Mai	
April-Mai  " palustris semiplena. Neue halbgefüllte Dotterblume " palustris Hortulanus Budde. Prachtvolle Neuheit mit großen halbgefüllten gelben Blumen	
großen halbgefüllten gelben Blumen	
Euphorbia palustris — Sumpf-Wolfsmilch. Mit gelben Blütendolden auf meterhohen Stielen im Juni 0,60 5,50 Glyceria spectabilis fol. var. Schönes, weißbuntes, hochwachsendes Wassergras 0,70 6,50 Gunnera scabra. Siehe Seite 27.  Hemerocallis. Siehe Seite 29.  Iris Kaempferi. Siehe Seite 35.  " orientalis Snow Queen. Siehe Seite 35.  " sibirica. Siehe Seite 35.	
wachsendes Wassergras 0,70 6,50 Gunnera scabra. Siehe Seite 27.  Hemerocallis. Siehe Seite 29.  Iris Kaempferi. Siehe Seite 35.  " orientalis Snow Queen. Siehe Seite 35.  " sibirica. Siehe Seite 35.	
Iris Kaempferi. Siehe Seite 35. " orientalis Snow Queen. Siehe Seite 35. " sibirica. Siehe Seite 35.	_
" orientalis Snow Queen. Siehe Seite 35. " sibirica. Siehe Seite 35.	
Myosotis nalustris. Siehe Seite 30	
Osmunda — Königsfarn. Siehe Seite 75.  Peltiphyllum peltatum. Siehe Seite 44.  Petasites siehe Seite 68.	
Primula rosea und andere. Siehe Seite 49. Spiraea in Sorten. Siehe Seite 54. Trollius. Siehe Seite 55.	
Wasserpflanzen	
das heißt solche, die mit Blättern und Stengeln im Wasser stehen dürfen.	
Acorus japonicus fol. var. — Bunter Kalmus. Schöne weißbunte, schilfartige Blätter. 40—60 cm	
Alisma plantago — Froschlöffel. Löffelförmige Blätter und weiße Blüten. 40—70 cm	
Calla palustris. Heimische, weißblühende Sumpfcalla für flachen Wasserstand	

	1 St.	10 St.	100 St.
Hippurus vulgaris — Tannenwedel. Mit zierlichen tannen- artig verzweigten, über 20—30 cm aus dem Wasser			
herausragenden Stengeln	0,50	4,50	
Iris pseudacorus — Gelbe Wasserschwertlilie. 60—100 cm. Juncus zebrinus (Scirpus Tabernaemontanus). Ca. 1 m hohe, weiß und grün quergestreifte wie Stachelschweinstacheln aussehende Binsenart. Interessant und schön.	0,40	3,50	
60—100 cm	1,—	9,—	
Menyanthes trifoliata — Fieberklee. Dreiteilige Blätter und zierliche, weiße Blüten	0,50	4,50	
Phragnites communis fol. var. Schönes buntes Schilfrohr. 100 cm	1,50	13,50	
Ranunculus lingua — Gelbe Wasserranunkel	0,60	5,50	No. of Concession, Name of Street, Name of Str
Typha angustifolia — Schmalblättriger Rohrkolben. 150—200 cm	0,60	,	
" minima — Zierlicher Miniatur-Rohrkolben. 100—120 cm " latifolia. Breitblättriger Rohrkolben	0,80 0,60	-	
Winterharte Heidekräuter und			
Moorbeetpflanzen			
Calluna vulgaris Alporti. An schlanken, dünnen, graugrünen			
Trieben dunkelrote Blütchen. 25—30 cm. Juli-August .	0.80 $0.80$		-
" vulgaris alba. Kräftig wachsend mit weißen Blüten . " vulgaris aurea. Goldbuntes Laub	1,—		
Erica carnea — Frühlingserika. Die schon im Herbst vorgebildet. Knospen öffnen sich bei den ersten Strahlen der Frühlings- sonne. Die Blütenglöckchen dieser für Felspartieen beson- ders geeigneten Art sind von schöner rosenroter Farbe,	0.50	0.50	20
auch für immergrüne Einfassungen	0,70	6,50	60,—
Erica carnea alba. Schöne, reinweiße Abart der vorigen "carnea atrorubra. Dunkelrot		7,— 7,—	65,— 65,—
men als carnea	1,—	9,—	granusculus .
Die dunkelgrünen Blätter werden im Herbst bräunlich- rot, die Blüten sind von leuchtend karminroter Farbe	0,80	7,-	
Moorbeetpflanzen			
Andromeda floribunda. Weiße Blütenrispen mit maiblumen-			
artigen Glöckchen im April. Immergrüner, gedrungen wachsender Busch	5,—	_	
Azalea arborescens. Kräftig wachsende, zu einem hohen			
Busche sich entwickelnde Art mit großen, weißen, rosa schimmernden Blüten im Juni-Juli	5,— 5,—	_	
" lutea. Gelbe Blüten			
bis dunkelrot			
schönen zartrosafarbigen Blumen	5,—	01-021-021	n-resembles
" viscosa. Wohlriechende weiße Blumen im Juni-Juli	5,—	_	
Muehlenbeckia nana. Reizendes kriechendes Moorsträuchlein, dichte Polster runder Blättchen bildend		9,—	

	1 St.	10 St.	100 St.
Pernettia speciosa — Moormyrte. Kleiner immergrüner Zierstrauch mit dunkelgrüner myrtenähnlicher Belaubung. Die kleinen weißen Blütenglöckehen erscheinen im Frühling, denen im Herbst rosa bis dunkelrote Beeren		M	M
folgen. Leichter Winterschutz angebracht	2,-	18,—	
" ambiguum. Wintergrüne außerordentlich harte chinesische Art mit frischgrünen eilanzettlichen Blättern und kleinen gelben Blüten in großer Zahl	6,—	55,—	_
Art mit rahmgelben Blumen im April. Gut für Felsengärten, weil sehr langsam wachsend	4,—	36,—	-
zettlichen Blätter sind lederartig, oben dunkelgrün, unten rostbraun, Blüten in Doldentrauben purpurrot. Mai "hirsutum. Behaarte Alpenrose. Blätter beiderseits frisch		_	-
grün. Blüten karmin. Juni	3,—	-	- philinesses
schon im März und machen diese Sorte sehr wertvoll. " mucronulatum praecox. Sehrfrüh, schon im Märzblühende Art mit kleinen, reizenden lilafarbenen Blüten, laub-	5,—	-	_
abwerfende Art	5,—	-	
Schling- und Blattpflanzen			
Rankpflanze zur Bekleidung von Mauern. Die berankte	1,—	9,—	
Fläche wird dicht mit einer Blattschicht bedeckt, die sich im Herbst rot färbt	1,50		_
Aristolochia Sipho — Pfeifenstrauch. Besonders für die Nordseite zu empfehlen. Aeußerst harte Schlingpflanze mit riesigen Blättern und pfeifenähnlichen, braungrünen Blüten. Juni-Juli			
	0,		
Clematis  bilden eine Zierde für ieden Gerten und dir ften im 11 in 1			
bilden eine Zierde für jeden Garten und dürften im kleinsten Gärtchen nicht fehlen. Kräftiger durchlässiger Boden, nicht zu große Feuchtigkeit, Schutz vor heißer Mittagssonne, daher sagt die Ostseite den Clematis am besten zu.			
Clematis Henryi, reinweiß. August-September	3,— 2,50	_	_
gewöhnlich stark wachsend. August-September Lady Caroline Neville. Weiches Hellblau, dunkel ge-	4,—		
randert. August-September	2,50		_
" Marie Boisselot. Schönste weiße. Juli-August	3,—		-
blumig, weiß. September-Oktober  "The President. Dunkelblau. Mai-Juni  "Ville de Lyon. Leuchtend karmesinrot, großblumig.	2,50 2,50		_
August-September	3,—	-	-
gefäßen, Juli-September	3,-	_	

Clasias akiasasia. Usebweebsende Seblinguflenge für sennige	1St.	10 St.	100 St.
Glycine chinensis. Hochwachsende Schlingpflanze für sonnige Lage mit blauen Traubenblüten. Juni	4,—		
an grünen Zweigen. Schöner Strauch, besonders zur	1 50	19 50	
Bekleidung von Wandflächen. 150 cm hoch. März Lathyrus latifolius — Platterbse. Perennierende Wicke, bis 150 cm hochrankend, mit zahlreichen rosa Schmetterlings-	1,50	13,50	_
blüten. Juli-September	0,70	6,50	_
nördliche Hauswände und für andere schattige Lagen geeignet. Blaßgoldgelb, süßlicher Duft	3,—		-
harte Schlingpflanze mit 15—20 cm langen, weißen Rispen. August-September. Nicht genug zu empfehlen als schnellwachsende Berankung	2,—	18,—	_
Einige Felsensträucher			
(Kleingehölze) und seltene Gehölze,			
besonders für Steingärten u. Böschungen			
Berberis stenophylla (B. corallina). Klargelbe Blüten an rotbraunen Zweigen	1,80	15,—	-
wicklung im Frühjahr eine reiche bronzerote Farbe an- nehmen, die sie bis zum Herbst behalten, wenn an sonniger Stelle gepflanzt. Gelbblühend. 80 cm. Mai-Juni <b>Wilsonae.</b> Niedrige, reichbeblätterte Büsche mit langen Stacheln und schöner karminroter Herbstfärbung. Blüten	2,50	22,50	_
von schöner goldiger Farbe und bläulich bereiften Früchten extra stark	2,50		-
Buddleia amplissima. Ein schöner, aus China eingeführter Zierstrauch mit 30—40 cm langen, kompakten Blüten- rispen von dunkel violettblauer Farbe	1,50	13,50	_
Coriaria terminalis (Halbstrauch). Im Spätsommer dichtgefüllte Trauben wachsgelber Beeren	1,—	9,—	_
Cotoneaster adpressa. Neuer chinesischer kleiner Felsenstrauch. Wuchs gedrungener und niedriger wie Cotoneaster horizontalis, unterscheidet sich von diesem durch hellere Belaubung	1,50	-	_
Cotoneaster horizontalis — Felsenmispel. Mit den fast immergrünen Blättchen und roten, den ganzen Winter dauernden Beeren zählen die Cotoneaster zu den reizendsten, niedrigbleibenden Sträuchern, die sich namentlich für Felspartien eignen			_
"Dammeri (humifusa). Starkwachsende, kriechende Art, deren Zweige auf dem Boden und Gestein liegen. Die Jahrestriebe sind zum Teil meterlang, die dunkelgrünen Blätter sind halb immergrün, Beeren dunkelrot	1,50		_
" pyrenaica. Die mit feinen Blättern dicht belaubten zier- lichen Zweige schmiegen sich fest dem Gestein an. Da-	3,—		
her für Felsgärten geeignet	0,-		
mit Topfballen	2,—		_



Ausschnitt aus einem Steingärtchen



Cytisus albus — Besenginster. Mit einer Fülle kleiner weißer	1 St.	10 St.	100 St.
Blütchen. Mai	1,50	_	
Flügel haben	2,—	-)	-
gelben Blüten. Mai	1,50	***************************************	=
im Juli. 20—30 cm hoch	4,50		
Ganz hervorragende Schönheit	1,50	-	-



Cytisus kewensis

Daphne Mezereum. Gemeiner Seidelbast oder roter Pfefferstrauch. Ein schon im März blühender bis 1½ m hoch wachsender Strauch mit leuchtend purpurroten Blüten und korallenroten Beeren	3,—	27,—	_
Evonymus kewensis. Kompakt wachsender kriechender Strauch mit feinen kleinen Blättern	0,60	5,50	50,—
halbschattige Lagen	0,60	5,50	50,—

	1 St.	10 St.	100 St.
Evonymus radicans fol. var. Prachtvolle, weißbuntblättrige Abart der vorigen, auch für Einfassungen	0,60	5,50	50,—
Fuchsia. Siehe Seite 25. Genista hybr. Butterfly — Ginster. Gelb m. braunrot, großblumig,			
starke Topfballen	2,50	22,50	_
"Daisy Hill. Schwefelgelb mit hellrosa. Starke Topfballen "Dallemorei. Purpurrote Blüten, starke Topfballen	2,50 $2.50$	22,50 $22.50$	
" radiata. Kleiner Strauch fürs Alpinum mit gelben Blumen	0,70	6,50	_



Cytisus praecox

Juniperus prostrata (mit Topfballen). Siehe Seite 66.	
Pinus montana — Krummholzkiefer. Zwergkiefer mit nieder-	
liegenden oder knieförmig aufsteigenden Stämmen und im Bogen aufwärts gerichteten Aesten (Topfballen)	1,50 —
Potentilla Friedrichsenii. Fürs Alpinum geeigneter 50 cm hoher Strauch mit klargelben Blüten. Mai-September	
Viburnum rhytidophyllum. Immergrün, mit 30 cm langen lanzettlichen Blättern, oberseits dunkelgrün, unterseits mit weißlichem Filz überzogen. Blüte gelblichweiß. Mai	2,50 22,50

		10 St.	100 St.
7:	M	M	16
Ziergräser			
Zur Vasenfüllung fast unentbehrlich. Im Garten, namentlich als Einzelpflanze von hochdekorativer Abwechslung. Ein dünnes Band von niedrigen, buntblättrigen Arten als Einfassung ist von ganz besonderer Schönheit.			
Alopecurus pratensis aureus. Schönes goldbuntes Gras Arrhenatherum bulbosum fol. var. Die 30—40 cm lang werdenden Blätter sind schmal und blendend weißbunt.	0,60	5,50	-
Schön für Einfassungen	0,50	4,50	-
<b>Arundo donax</b> — Klarinettenrohr. Ca. 2 m hohes für feuch-		10 =0	
ten Boden geeignetes Riesenschilf	1,50	13,50	
Arundinaria japonica (Bambusa Metake). Kräftig wachsende, breitblättrige Bambusart, die mit etwas Winterschutz			
im Freien aushält. 2—3 m hoch	3,—		
Elymus glaucus. Wucherndes blaues Strandgras, bis 1 m hoch		4,50	
Eulalia japonica gracillima univittata. Sehr dekorative Grasart	4	0	00
mit schmalen eleganten Blättern für Einzelstellung			
Glyceria aquatica. Wassergras. 40—60 cm hoch	0,30	2,50	22,50
Pampasgras. Ca. 1,80 m hoch. Verlangt im Winter leichte Laubdecke. Federartige, weißwollige Blütenbüschel.			
Topfpflanzen	2,—	18,—	-
artige Blütenstände. 250 cm	0,70	6,50	
riges Bandgras. 50—80 cm hoch	0,50	4,50	_

#### Zusammenstellung von Stauden für schattige und halbschattige Lagen

Die mit \* bezeichneten für halbschattige Lagen

\*Aconitum in Sorten. Seite 7.

\* Actaea. Seite 19.

Adonis vernalis. Seite 59.

Ajuga reptans multicolor. S. 59.

Seite 8.

\*Anchusa myosotidiflora. Seite 8 \*Androsace primuloides. Seite 59.

\* Anemone japonica. Seite 8.

nemorosa — Weißes Windröschen — Osterblumen. Seite 59. sylvestris. Seite 59.

\* Aquilegien. Seite 9.

\* Aruncus. Seite 10.

Asarum europaeum. Seite 60.

Asperula odorata. Seite 60.

Astilben. Seite 13.

Campanula glomerata superba. S. 16.

" persicifolia. Seite 16.

\*Cimicifuga in Sorten. Seite 19.

Convallaria majalis — Maiglöckchen. Einjähr. Pflanzkeime 1000St. M10,-

Blühbare Keime 1000 St. M 60—70

Cyclamen europeum. Seite 63.

\* Dicentra spectabilis. S. 23. Dictamnus caucasicus. Seite 23.

Digitalis gloxiniaeflora. Seite 23.

\* Doronicum. Seite 24.

Epimedium in Sorten. Seite 63.

Farne. Seite 74.
\* Geum in Sorten. Seite 25.

Helleborus. Seite 28.

Hepatica triloba. Seite 65.

Heuchera in Sorten. Seite 29.

Hypericum. Seite 31.

Leucanthemum uliginosum. Seite 19.

Lilium in Sorten. Seite 92.

\*Lupinus polyphyllus. Seite 37.

\*Lythrum. Seite 38. \*Megasea. Seite 15.

Omphalodes verna. Seite 67.

Orobus. Seite 36.

Pachysandra terminalis. S. 67.

Pulmonaria-Sorten. Seite 49.

Salvia virgata nemorosa Seite 53.

Sedum spectabilis. Seite 53.

Solidago in Sorten. Seite 53.

\* Synthyris reniformis. Seite 73. \* Thalictrum in Sorten. Seite 54. Vinca — Immergrün. Seite 73.

Viola odorata und cucullata. Seite 58.

Waldsteinia geoides. S. 73.

#### Dahlien oder Georginen

Pompon und einfache Sorten

E = Edeldahlie

S = Seerosendahlie

Von den unendlich vielen im Handel befindlichen Dahlien führe ich, soweit ich nach meiner Ueberzeugung urteilen kann, für alle Zwecke stets das Beste. Es sind nicht immer alle Neuheiten ohne Tadel, daß diese die älteren Sorten überflüssig machen. Was für hiesiges Klima gut ist, ist für den Süden weniger gut.

Dahlien lieben kräftigen Boden, jedoch keine Düngung, da sonst zu starker Krauttrieb. Junge Pflanzen ab Mitte Mai.

Dahlien liefere ich nur in gesunden, einjährigen Landknollen. Sollte ein oder die andere Sorte vergriffen sein, werde ich gleichwertigen Ersatz geben, wenn nicht ausdrücklich vermerkt wird: Ersatz verbeten.

Neuheiten in starkem Druck hervorgehoben.

Von allen Sorten werden junge Pflanzen mit Topfballen im Mai abgegeben.

#### Zeichenerklärung:

H = HybriddahlieP =Paeoniendahlie

R- $K$ = Riesenkaktusdahlie		е	
Die mit einem * versehenen nur als Jun	ngpflanzen im Mai vorr	ätig.	
Adler. R-P. Riesengroße, weiße Blumen a	*	1 St. / M	10 St. M 9,—
* Alchimist. R-H. Große, locker ge Blumen von sattem Hochrot, frei übe	er dem Laub, langstielig,	3,—	27,
früh und reichblühend	auffallende Größe und	0,	41,
prachtvolle Form. Erstklassig Amun-Ra. H. Riesenblumen, kupfrig-bror		3,—	27,—
Grunde 140 cm		1,—	9,—
Andreas Hofer. E. Rein satinrosa auf gelb Schnittsorte. 110 cm		0,80	7,50
Grund gelblichweiß, Wuchs hoch, re Schnittsorte	ichblühende langstielige	3,— 0,60	27,— 5,50
Ave Maria. H. Prächtige Dahlie in re	inweißer Farbe, für alle		
Zwecke verwendbar, 120 cm		2,40	22,—
* Befreiung. Riesenkaktus-Dahlie, rob	ouste Form der riesen-		
großen Paradeblumen auf dicken la rostrot. Wuchs hoch		3,—	27,—
Blaustern. E. Violett-dunkelblau, mit we	siben Spitzen, sein gut.	1,—	9,—
<b>Blitzlicht.</b> S Mittelgröße, sehr reichbli	ihende Sorte in blitzend		
roter Farbe. Schmuck- und Schnittschaften Blitzmädel. H. Leuchtend rote Gruppen	orte. 130 cm · · · · · · dahlie. 60 cm · · · · ·	1,20 0,80	11,— 7,50
Border Perfection. H. Riesige Blumen Vorzügliche Gruppensorte. 100 cm	von dunklem Scharlach.	0,80	7,50
** Bürgermeister Dr. Storch. H. Orang Schnittsorte. 110 cm		1,— 0,60	9, <del>-</del> 5,50
Charlotte. S. Hell bernsteinfarben, Gruppe Cigarette. E. Riesenblumig, weiß m	it roten Spitzen Sehr	0,00	0,00
beliebt		1,60	15,—

Neue und seltene Stauden mit starkem Druck hervorgehoben.

	i St.	10 St.
Daga. H. Zart mattgelb auf grünlich-weißem Grunde, sehr reichblühende, edle Schnittsorte. 120 cm	1,—	9,—
Dämmerschweigen. R-E. Dunkelblutrote, langstielige Schnittsorte.		
Reichblühend. 130 cm	0,60	9,— 5,50
Demokrat. E. Nankinggelb, beliebte Schnittsorte. 110 cm	0,00	3,30
<b>Desdemona.</b> H. Aparte Blumen, weiß mit lila getuscht. Edle Bindesorte. 100 cm	1,20	11,—
* Deutsche Hoffnung. Großblumige Schmuckdahlie, intensiv	-,	,
lachsrosa, fein amethyst behaucht, an den Spitzen gelblich betupft. Langgestielte, gut verzweigte Schnittsorte. Wuchs		
* Deutsches Eck. H. Edel-Riesendahlie von dunkelbronze	3,—	27,—
* Deutsches Eck. H. Edel-Riesendahlie von dunkelbronze	5	15
Farbe, riesige Schaublumen	5,-	45,— 7,50
Dora Herzog. E. Zart lachsrosa mit ockergelber Mitte, 100 cm  Dr. Helmuth Späth. E. Bischofs-violette Blumen auf langen	0,80	7,50
drahtigen Stielen. Gute Schnittsorte. 130 cm	2,	18,—
Dr. Tevis. H. Salmrosa mit altgoldnem Schein. Sehr großblumig.	_,	,
120 cm	0,60	5,50
Ehrenpreis. E. Hervorragende Schnittsorte, dunkel lilarosa	1.90	11
mit bronze Ton. Reichblühend. 120 cm Emma Groot. H. Eigenartige blaugraue Farbe mit violettem	1,20	11,—
Schein. Langstielige Schnittsorte. 120 cm	0,80	7,50
Engelhardts Liebling. E. Mittelgroße Blumen in zart lilarosa Farbe,	1	0
im Grunde weißlich. Schnitt- und Gruppensorte. 110 cm.	1,-	9,—
Faschingsfee. H. Sehr beliebte zweifarbige Sorte, ockergelb mit weißen Spitzen. 100 cm	1,—	9,—
Faun. H. Form wie Adler, Blumen bis 24 cm Durchmesser, lange starke Stiele. Elfenbeinton mit zartlila bemalt. 110 cm.	3 —	27,—
Fichte. E. Rosalila mit gelblich weißer Mitte, sehr reich-		
blühend	2,—	18,—
reichblühende Sorte. 120 cm	2,40	22,—
* Frau Dr. Adenauer. H. Riesenblumen von einer leuchten-	0	
den Orangefarbe	6,—	55,—
Frau Dr. Gebbing. H. Gleichmäßig geformte Blumen in Lachsorange mit leicht violettem Hauch. Schnitt- und Gruppen-		-
sorte. 110 cm	3,	27,—
Frau Lotte Heitmann. H. Von prächtiger lachsrosa Farbe.	,	
Tadellose Schnitt- und Gruppensorte. 120 cm	2,40	22,—
Frau Nine Biagosch. H. Dunkel terrakottafarbig, sehr gute	1.00	4.4
Schnittsorte. 140 cm	1,20	11,—
Frau Ida Mansfeld. E. Prachtvolle grünlich-gelbe Blumen mit geschlitzten Petalenenden. 120 cm	1,60	15,—
* Frau Oberbürgermeister Bracht. R-E. Edle cremefarbige		1=
Blumen, erstklassige Neuheit	5,—	45,—
*Freund Herold. E. Kräftig lachsrosa mit heller Mitte, großblumig, starkstielig	2,40	22,—
Frohsinn. E. Feinstrahlige Blumen, zart schwefelgelb mit mai-	2,40	22,
grünem Grund, langstielig, reichblühend. 120 cm	1,—	9,—
Friede. E. Feine langstielige Sorte in zart lilarosa Farbe. 140 cm	,	7,50
Fürst von Bülow. R-P. Karminlila, gute Schnittsorte. 140 cm.	0,60	5,50
G. Bornemann. E. Dunkel feurigrot. Schnittsorte. 130 cm	0,60	5,50
*Gelbes Meer. R-Sch. Reingelb, frühblühende vorzügliche		
Schnittsorte, 100 cm	4,-	36,—

	1 St.	10 St.
Gertrud Link. H. Kirschrote Blumen mit grüngelbem Grund. 130 cm		7,50
Glut. H. Glühendrote Schmuckdahlie. 100 cm	0,60	5,50
Goldenes Mainz. Altgold mit terrakotta. 140 cm	1,—	9,—
Goldene Sonne. R-E. Erstklassige goldgelbe Dahlie, Petalen-		
spitzen mit zimtfarbigem Hauch. Als Schnittblume unent- behrlich. 120 cm	1.20	11,-
Goldrose. S. Mittelgroße Blumen, karminrosa, nach innen goldig	1,20	,
gelb. Prächtige Gruppendahlie. 80 cm	1,20	11,—
Götterstrahl. E. Dunkellachsrosa mit amethyst Hauch. 130 cm.	1	9,—
Gretel. E. Weiß mit hellgelb. 80 cm		7,50
*Hera. R-H. Lilarosa Riesenblumen, gute Haltung. 130 cm.		18,-
Herzblut. E. Dunkelblutrot, reichblühend. Schmuckdahlie. 80 cm.	0,00	5,50
Himmelsbraut. E. Weiß, lila getönt, lange starke Stiele. Erst- klassige Bindesorte 120 cm	1,20	11,—
Hohes Licht. R-S. Lachsterrakottafarbig. Riesige Schaublumen auf langen Stielen. 150 cm	1,—	9,
*Immanuel Kant. H. Auffallend große Blumen in chamois mit gelblich-grüner Mitte, starke Stiele. 110 cm	2,—	18,—
<b>Inspektor Mönkemeyer.</b> E. Leuchtend lachsorange, sehr seltene Farbe. 110 cm	1,—	9,—
Insulinde. H. Goldig terrakotta, beliebte Schnittsorte. 100 cm	0,80	7,50
Irmgard. H. Hellzinnoberorange. Gruppendahlie. 70 cm	0,60	5,50
Islam Patrol. E. Leuchtend rot, nach den Petalenenden in goldgelb übergehend, erstklassig. 120 cm	3,—	27,-
<b>Jersey Beauty.</b> H. Rein lachsrosa Farbe, sehr beliebte Schnittsorte. 130 cm	1,60	15,-
Junge Liebe. E. Brennend granatrote Blumen, nach der Mitte dunkler. Schnitt- und Schmucksorte. 100 cm	,	15,-
Kantors Rosel. E. Zartrosa mit lila. Gruppensorte. 100 cm.	0,60	5,50
*Königin der Nacht. E. Dunkel schwarzrote Blumen auf festem Stiel. Extra schön. 100 cm		18,-
Küsells weiße Goethe. E. Herrliche porzellanartige, feinstrahlige Blumen, weiß, mit zart creme belegt. 120 cm	1,60	15,-
Küsse mich. E. Zweifarbige Sorte, hellrot, nach den Spitzen in weiß auslaufend. Verbesserte Schützenliesel. 120 cm	1,—	9,-
Lachmöwe. H. Beliebte zweifarbige Sorte, bräunlichweinrot mit weißen Spitzen. 120 cm	1,20	11,-
Lichtenstein. H. Mennigorange, drahtige Stiele. 110 cm		9,-
Liddy Koopmann. E. Zartrosa, reichblühende Schnittsorte. 100 cm		5,50
*Liebesglut. E. Ausgezeichnete, glutrote Schnitt- und Gruppen-	,	
sorte. 110 cm	5,—	45,-
Märchenschön. H. Chamoisgelb, nach den Spitzen zu karmin		
erglühend, langstielig und frühblühend. Schnitt- u. Schmuck- sorte. 120 cm	2.40	22,-
Marianne. E. Goldorange, ausgezeichnete Gruppendahlie. 120 cm		
		0,0
Meisterstück. E. Rein fliederfarbig, langstielig und reichblühend.		9,-
	0,80	7,50
Menny Carlee. H. Prächtig silberweiß, reichblühend. 120 cm	0,00	- /-
Menny Carlee. H. Prächtig silberweiß, reichblühend. 120 cm **Morgenglut. E. Rot	1,20	11,-

	1 St.	10 St.
Mr. H. C. Dresselhuis. H. Gute Schnitt- u. Gruppensorte in reinrosa Farbe, nach den Spitzen heller. 120 cm	0,80	7,50
Murillo. H. Gute Sorte in salmrosa Farbe. 110 cm		9,—
*Nagels Ideal. H. Kobalt-violettblau, die blaueste Dahlie die		
es gibt. Ganz hervorragende Sorte	0,60	5,50
Neptun. E. Blendend reinweiß. Edle Blumen auf drahtigen		0,00
Stielen. Reichblühende Neuheit. 110 cm	2,40	22,—
*Nesthäkchen. E. Wunderbare, reichblühende Schmuckdahlie		
mit mittelgroßen, chamoisfarbigen Blumen, die mit einem leichten Amethysthauch überzogen sind. 60 cm	2_	18,—
*Nivea. K. Sehr schöne, reinweiße Massenschnittsorte I. Ranges.		
*Obergärtner Dillge. E. Hellila. 100 cm	4,50	
		11,— 5,50
Osiris. H. Zitronengelb, chrysanthemumähnlich. 100 cm	0,00	0,00
Petalenenden. 120 cm	1,20	11,—
*Parsifal. R-K. Zartes Lilarosa mit amethyst durchleuchtet,		15
reichblühende Prachtsorte		45,—
orangefarbig behaucht. 130 cm	0,60	5,50
Perle von Dresden. H. Lachsorange mit bläulichem Schein. 100 cm	0,80	7,50
Perle von Wien. H. Hellchamois mit rosa Schein. 120 cm		11,—
Pink Favorit. E. Vorzügliche rosafarbige Blume mit hellerer Mitte, sehr reichblühend. 100 cm	1,—	9,—
Pride of California. H. Leuchtend kardinalrote Blumen auf		
kräftigen Stielen. 120 cm	1,—	9,—
Grund. Beliebte Sorte. 120 cm	1,60	15,—
Prinz Carneval. H. Samtig dunkelrot mit weißen Spitzen. Gruppen-		550
dahlie. 80 cm		7,50
Prinzeß Carneval. H. Scharlachrot mit weißen Spitzen. 100 cm Rapallo. H. Mahagonirot, gelb gerandet. Sehr gut. 100 cm		7,50
Ravensberger Kind. E. Die gut gefüllte Blume ist dunkelrot, mit		11,
Atlasglanz überzogen. Reichblühend. 100 cm		9,—
Remembrance. H. Lila-malvenfarbig, sehr gut. 120 cm		9,—
Richard Koch. E. Auffallend große Blumen in kanariengelber	1	0
Farbe. 110 cm	1,—	9, —
Mitte in weiß übergehend. Langstielige, hervorragende		
Schnittsorte	4,-	36,—
*Rüdesheim. H. Goldgelb, rotbronze überhaucht, reichblühend		11,- $27,-$
*Salmonea. H. Salmrosa, gute, beliebte Sorte. 100 cm		9,—
Salutate. H. Dunkelscharlachrot, reichblühend. 100 cm		7,50
Schlageter. E. Feurig orangerot, reichblühende Schnittsorte. 120 cm.		7,50
Schönes Farbenkönigin. S. Glühend karminrosa. Vorzügliche		
Gruppensorte. 100 cm	0,60	5,50
Schwarzwaldmädel. E. Strohgelb mit rosa Schein. Schnittsorte.		9,—
110 cm	0,60	5,50
Seejungfer. S. Seerosendahlie in zart lachsrosa, nach der Mitte		
creme abschattiert auf grünlichem Grunde. Sehr reichblühend. 50—70 cm		10
	4,-	10,

		-
G. Y. G. W. St. Land and Gran Patalon	16	10 St.
*Severins Stolz. E. Karminorange mit kurzen goldigen Petalen. Gruppensorte. 120 cm	1,60	15,—
Sibu. E. Die großen Blumen sind leuchtend goldgelb. Niedriger Wuchs	1,60	15,—
*Siegerin. E. Zweifarbig, beim Aufbrechen der Blüte blutrot, bei weiterer Entfaltung in hellkanariengelb übergehend, Blattränder rot gezeichnet.		36,—
Sieg. H. Amarantrot	0,60	5,50
<b>Signoor.</b> E. Dunkelblutrot, große Blumen mit gewellten Petalen, eigenartige Form. 120 cm	1,60	15,-



Riesen-Meisterstück

*Symbol. E. Lange strahlige Petalen von regelmäßiger Form. Aeußere Petalen zartlilarosa, nach der Mitte weiß verlaufend, Spitzen dunkelrosa getuscht, früh- und reichblühend. 110 cm	2,—	18,—
*Uranus. E. Regelmäßig geformte Blumen, hell zimtfarbig mit weißen Petalenspitzen	2,—	18,—
*Wallenstein. RK. Auf straffen Stielen, über dem Laub blühende enorm große Blumen, Farbe blutrot in der Mitte, nach dem Rande purpurkarmin	3,—	27,—
*Weltfrieden. E. Reinweiße, krallige Blume. 80 cm	0,80	7,50
Weltruf. S. Glutrot		



Inks nach rechts: 1. Reihe: Hohes Licht, Giant Ruby, Amun Ra. / 2. Reihe: Memel, Goldene Sonne, Menny Carlee.

3. Reihe: Weltruf, Rapallo, Seejungfer. / 4. Reihe: Andreas Hofer, Pink Favorite, Morgensonne.

5. Reihe: Ehrenpreis, Prinz Carneval, Deutscher Gruß, John Mensing, Malerbub.



Wolfgang von Goethe. E. Aprikosenrot, alte bewährte Schnittsorte.	1 St. <i>M</i>	10 St. 7,50
Zauberin. H. Große gelbe Blumen auf festen Stielen. Schnittsorte. 140 cm		,
Zulu. Zwerg-Edeldahlie. Fast schwarz, seltene Farbe, sehr reichblühend		ii ii



Uranus

## Große ballförmige Dahlien (Georginen)


Aida. Schwarzpurpur. 110 cm	1-	0
Amenic. Hervoriagende Danne, scharlachrot orduscht und ord		
Strichefter Saum, leuchtende Fernwirkung 100 cm	1.60	15.—
Centiona. Remiosa. 140 cm	0.60	5 50
David Johnson. Chamois, 120 cm	0.60	E 50
Dr. Reynes. Routen bernsteinfarben 150 cm	0.60	EEO
Edler Mohr. Schwarzbraun. 100 cm	0,00	5,50
*Glanzstar Weinrot 120 cm	0,00	5,50
*Glanzstar. Weinrot. 120 cm	0,60	5,50
Gloire de Lyon. Reinweiß. 100 cm	0,80	7,50
nerbsizemose. Weib, mederiarben gesäumt	0.00	750
Henriene. Henrosa. 100 cm	0.60	550
Königstiger. Stumpfes Scharlachrot mit weißen Spitzen. 90 cm.	1,—	9,—

90		
	St.	10 St.
A ORAPA CHOHOLAHOE HILL A HICHIVOLINGOII.	0,60	5,50
Magany Golb bräunlich schattlert	0,60	5,50
Malerbuh Gelb mit weißen Spitzen. 100 cm	0,80	7,50 $5,50$
	0,60	5,50
donnankania imikelilialilivioitti. Oo om	0,60	5,50
VS: Pagingld Dunkelkarmesin 110 cm	0,80	7,50
Splendens imbrigata. Leuchtend scharlachrot. 10 cm	0,60	5,50
Stolze von Berlin. Hellrosa. 120 cm	0,60	5,50 5,50
		9,-
Wilhelm Busch. Cremeweiß mit karminrot. 110 cm	1,—	9
W. W. Ruwson. Wells line man		
Kleine Pompon- oder Liliput-Dahlien		
Alster. Leuchtend purpur. Sehr reichblühend. 100 cm	0,60	5,5
Censor. Pflaumenfarbig. 100 cm	0,60	5.5
Chamoisröschen. Chamoislachs. 90 cm	0,80	7,5
Circe. Sehr niedrig. Lichtgelb mit dunkelrot gesäumt.	0,80	7,5
Dainty. Weiß mit lila Anflug. 80 cm	0,60	5,5
Darkest of All. Fast schwarz. 80 cm	1,—	9,-
Dark Eye. Lilaweiße Liliput-Dahlie	0,60	5,5
Or. Hirschbrunn. Lachsrosa. 90 cm	0,60	5,5
Effect. Leuchtend scharlach. 120 cm	0,80	7,
Electros. Leuchtend bernsteinfarben. 80 cm	0,60	5,
Gräfin Anna von Schwerin. Zart elfenbeinrosa. 70 cm	0,80	7,
Gretchen Heine. Weiß mit kirschrosa. 100 cm	0,60	5,
Helene Lambert. Chromgelb. 70 cm	0,60	5,
Helgoland. Rein kanariengelb mit rötlichen Spitzen. 100 cm.	0,60	5,
anet. Lachsfarbig orange. 90 cm	0,60	5,
onkheer van Citters. Altgold mit orange Spitzen. 60 cm	0,60	5,
Kleine Hanne. Hellrosa. 90 cm	0,60	5,
Kleine Julia. Scharlachrot. 90 cm	0,60	5,
Komet. Orangescharlach. 80 cm	0,60	5,
Lavendel. Weißlich rosa, purpurkarmin eingefaßt	0,60	5,
Leila. Zartrosa mit lachs. 90 cm	0,60	5,
Liliputkönigin. Die zierlichste der kleinblumigen Pompons, orange	-,	1
mit salmrot eingefaßte Blütchen. Sehr reichblühend	0,80	7,
Lyra. Blauviolett, 80 cm	0,80	7,
Nedda. Rotlila, 100 cm	1,—	9,
Pomponperle. Brennend scharlachrot. 80 cm	0,80	7,
Purpurkönig. Leuchtend purpur. 100 cm	0,60	5,
Röschen. Brillantrosa. 80 cm	0,60	5
Röselein. Silberrosa	0,80	
Rokoko. Lichtgelb mit zartrosa belegt		
Ruby. Leuchtend rubinrot. 80 cm	,	
Sanftmut. Zartlila auf hellem Grunde	0,60	
Sanimur. Zarina au nenem Grunde	,	
Spinell. Warmes, leuchtendes Goldbronze. Reich- und aufrecht- blühend, hoch über dem Laub. Schnitt- und Gruppen-		
dahlie. 100 cm	2,—	18

		O I
	1 St.	10St.
Sunset. Granat-orange. 100 cm	. 0.60	5,50
Tänzerin. Lachsrosa mit bläulichem Hauch		15,—
White Aster. Weiß mit gezähnten Blumenblättern. 90 cm		5,50
Wilfried. Lila	. 0,80	7,50
Halskrausen-Dahlien		
Diadem, Rosakarmin mit weiß. 140 cm	0.80	7,50
Frau Bertha Nonne. Dunkelblutrot mit orange Spitzen Krau	SA	1,00
ebenfalls blutrot	. 1,—	9,-
*Maria Stuart. Schwarzrot, weiße Krause. 110 cm	. 0,60	5,50 9,-
Praeludium. Scharlach, Krause gelb	. 0.80	7,50
	,,,,,	,,,,,
Mignon-Dahlien		
*Apoldro. Zinnienblütig, rot, einfach. 80 cm	1.00	1-
*Beisy. Scharlach, einfach, 50 cm	0.60	15, - $5,50$
butterly. Dunkelgelb, einfach. 50 cm	0.60	5,50
Coliness Gem. Dunkeirot, einfach. 50 cm	0.60	5,50
Congo Belge. Halbgefüllt, glühend schwarzrot, schwarze Laub. 60 cm	1.90	11
Maasland. Dunkelrot, einfach. 50 cm	0.60	11,- $5,50$
Rotkäppchen. Feurig scharlach, einfach. 50 cm	. 0,60	5,50
Einfache Dahlien		
Atoll. Orange mit weinroter Zone in lila übergehend. 100 cm	. 0,60	5,50
beemoven. Praching orangetarben. 120 cm	0.60	5,50
Danebrog Inelvetia). Well, teurio handiert 110 cm	0.60	5,50
Fanal. Leuchtend rot. 80 cm	0,60	5,50
Limocence. Wells	. 0.60	5,50 5,50
Loid. Braunrot	0.60	5,50
Lucifer. Scharlachrot. 110 cm. Nordlicht. Strohgelb mit rot schattiert. 150 cm.	. 0,60	5,50
ever amond serongero mit for schattleft. 150 cm	. 0,60	5,50
Dobling Continued	, l	
Dahlien-Sortimente		
Dahlien in guten Sorten aller Klassen nach meiner Wahl in de leuchtenden Farben, <b>neuere und gut bewährte</b> ältere Sorten, zu N	en schör	nsten
10 Stuck in 10 Sorten mit Namen	1/	6
20 , , 10 ,		10
50 25	. ,,	22,
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		40,—
Blumenzwiebeln		100 St.
Fritillaria imperialis — Kaiserkrone. Im April-Mai mit 60-80 cm		
nonen Suelen, am Kopt schön orangefarbige Glocken-	-	
blumen. Nur im Herbst zu pflanzen	_ 9,_	
blumen. Nur im Herbst zu pflanzen	9,-	-

#### Gladiolen

Eine Zierde für jeden Garten. Als Zwischenpflanzung zwischen Stauden oder für ganze Beete zum Schnitt sind sie für alle Zwecke verwendbar. Im Frühjahr bis



Gladiolus

sie	für alle Zwecke verwendbar. Im Frühjahr bis
	zu 10 cm tief in humusreichen Boden ge-
	pflanzt, entwickeln diese dann kraftige
	pflanzt, entwickeln diese dann kräftige Blütenrispen vom Juli bis zum Frost. Gladiolen müssen nach Eintritt von Frost
	überwintert werden. 10 St. 100 St.
	Amerika. Hellrosa, sehr schön . 1,20 10,—
	Baron J. Hulot. Dunkelblau, extra 1,20 10,
	Empress of India. Dunkel braun-
	rot, sehr schöne Farbe 1,20 10,—
	Golden West. Leuchtend orange
	mit kleinen purpur goldgelben
	Flecken auf den inneren Blu- menblättern 1,50 13,—
	menblättern 1,50 13,— L'Immaculée. Weiß, beste für
	Schnitt 1,50 13,—
	Pink Beauty. Karminrosa mit dun-
	kelrotem Fleck, früh 1,20 10,—
	Princeps. Leuchtend scharlach-
	rot mit weißem Schlund 1,20 11,—
	Red Emperor. Leuchtend tief scharlach, eine der besten groß-
	blütigsten Sorten 1,60 14,—
	Schwaben. Reingelb, die beste
	gelbe Sorte 1,20 10,—
	Vesuvius. Leuchtend rot 1,20 10,-
	War. Tief blutrot, dunkelkar-
	mesinrot schattiert 1,50 13,
	Willy Wigman. Rosaweiß mit dunklen Flecken 1,20 10,—
	Hyacinthus candicans. Eine im Sommer
	dankhar blühende Zwiebelart mit I m
	hohen Stielen und großen weißen Blüten-
	glocken 1 St. M 0,50, 10 St. M 4,50
	100 St. M 40,—

#### Lilien

Die beste Pflanzzeit für Lilien ist Oktober-November oder zeitiges Frühjahr, außer Lilium candidum, die im August-September gepflanzt werden müssen. Auf gut vorbereiteten, nahrhaften Boden (kein frischer Dung) werden die Zwiebeln 15—20 cm tief gelegt, in schwerem Boden etwas flacher. Eine Laubdecke gegen starken Frost ist angebracht. Für Rhododendron- und Azaleengruppen bieten sie eine reiche Verwendungsmöglichkeit und beleben nach deren Blüte die Gruppe aufs neue.

Lilium auratum. Japanische Goldbandlilie. Riesige Blüten	1 St. 10 St. M	100 St.
mit braunfarbenen, karmin- und violettpurpurnen Flecken, Blumen 18—25 cm breit	1,50 14,—	
" candidum. Bekannte schöne, weiße Garten- oder Madonnen-Lilie. Nur im Herbst pflanzen oder im Früh-		
jahr aus Töpfen	0,70 6,50	-



Lilium auratum



·	1St.	10 St.	100 St.
Tanadilia Mit madan astron avancia	M	M	16
Lilium croceum — Feuerlilie. Mit großen safran-orange- farbenen Blumen	1,—	9,—	80,—
., lancifolium rubrum. Eine aus Japan eingeführte prächtige Art mit zurückgebogenen Blumenblättern von rosa Farbe und dunklen gefleckten Punkten. Für Gruppierung im Garten, wie für Töpfe unersetzlich. Völlig winterhart	1,—	9,—	80,—
Lilium regale — Königslilie. Auf stark beblätterten Stengeln riesige trompetenförmige Blumen von reinweißer Farbe und schwefelgelbem Schein im Schlunde. Geruch und Haltbarkeit abgeschnittener Blumen ist ganz vorzüglich.			
Der Durchmesser einzelner Blumen beträgt 15—18 cm.  " Martagon. Unsere einheimische Türkenbundlilie. An 80 cm hohen Stengeln mittelgroße Blumen von einer	1,50	13,50	120,-
lilarosa Farbe. Liebt Halbschatten	0,70	6,50	60,—
punktiert. Blütezeit Juli-August	0,60	5,50	50,—
Montbretien. Siehe Seite 38.			
Zur Herbstpflanzung von Blumenzwiebeln als Hyazinthen, Tulpen, Narzissen, Crocus, Schneeglöckchen usw. erscheint eine Herbstpreisliste.			

Verschiedenes
Buchsbaum für Einfassungen
Erdbeere Hansa. Große, tiefdunkelrote Früchte von ausgezeichnetem Wohlgeschmack. Wohl darin die feinste. Mittelfrüh.
"König Albert. Mittelfrüh. Früchte glänzend orangekirschrot von köstlichem Wohlgeschmack.
"Königin Luise. Widerstandsfähige, frühreifende Sorte. Große, dunkel- karminrot gefärbte Beeren. Sehr ertragreich.
" Sieger. Ist äußerst früh und fruchtbar. Früchte lebhaft rot, fest, aber saftig.
"Späte von Leopoldshall. Die Früchte sind von runder Form, leuchtend rot und von außerordentlicher Größe. Diese Sorte ist von kräftigem
Wachstum und äußerst fruchtbar. Für den Versand ist diese Sorte sehr zu empfehlen.
Vorstehende Sorten

#### Ferner

Primula obconica (Jungpflanzen), 2 mal pikiert Cyclamensämlinge, 2 mal pikiert

Fertige Pflanzen von Ende Mai:

Preise auf Anfrage.

Geranien und Efeu-Geranien (Peltatum) für Balkonschmuck

Im Herbst fertige Pflanzen von Primula obconica und Cyclamen (Alpenveilchen) zum Tagespreis.

#### Zusammenstellung von Staudensortimenten

für Frühjahrs-, Sommer- und Herbstflor

ferner

für Fels- und Steinpartien, für Einzelstellung im Rasen, für Einfassungen, für halbschattige und schattige Plätze, für Ufer- und Teichpartien, Wasserpflanzen, Rasen-Ersatz-Stauden und Bepflanzung von sogenannten Bauerngärten.

Auf Wunsch meiner geehrten Abnehmer bin ich auch gern bereit, bei Staudenanpflanzungen Ratschläge zu erteilen gegen Erstattung der Auslagen. Ich mache nochmals darauf aufmerksam, daß nur kräftige Versandware zu diesen Preisen in den Handel kommt.



Steingartenpflanzen auf Blumennische

### INHALTSVERZEICHNIS:

#### Alphabetisch geordnet

Seite	Seite	Seite
Schnitt- und Blütenstauden	Geum 26	Poterium 47
Achillea 7	Gunnera 27	Primel-Arten 48
Aconitum 7	Gypsophila 28	
Actaea 7	Helianthus 28	Pyrethrum 50
Aetheopappus 7	Helenium 28	Ranunculus 51
Alstroemeria 7	Heliopsis 29	Rheum 51
Althaea 8	Helleborus 29	
Anaphalis 8	Hemerocallis 29	Romneya
Anchusa 8	Heracleum 30	Rudbeckia 51
Anemone 8		Salvia 53
	Heuchera 30	Saponaria 53
Aquilegia 9	Hosta 30	Scabiosa 53
Artemisia 9	Hypericum 32	Sedum 53
Aruncus 10	Incarvillea 32	Senecio 53
Astern, Frühlings 10	Inula 32	Sidalcea 53
Astern, Sommerblüher 10	Iris 32	Silphium 53
Astern, Herbstblüher . 11	Neuheiten der letzten	Solidago 53
Kleinblumige Herbst-	Jahre 32	Spiraea 54
Astern 13	Aelt. bewährte Sorten 34	Statice 54
Astilbe	Iris interregna, laevi-	Teucrium 54
Neuere Astilben der	gata u. pumila 35	Thalictrum 54
letzten Jahre 13	Verschied. Iris-Arten . 35	Tradescantia 55
Aelt. bewährte Sorten 15	Kniphofia 36	Trillium
Bergenia 15	Lathyrus	Trollius
Boltonia 16	Lavandula	Veratrum 56
	Liatris 37	
Calimeris 16	Lupinus	Verbascum 56
Campanula 16	Lupinus	Veronica 56
0 .	1 WChnie 90	Viole
Centaurea 16	Lychnis	Viola 56
Centranthus 16	Lysimachia 38	Verschiedene Viola . 58
Centranthus	Lysimachia	
Centranthus	Lysimachia	Verschiedene Viola . 58 Yucca 58
Centranthus	Lysimachia38Lythrum38Macleya38Mimulus38	Verschiedene Viola . 58 Yucca 58 Niedrige Stauden
Centranthus	Lysimachia38Lythrum38Macleya38Mimulus38Monarda38	Verschiedene Viola . 58 Yucca
Centranthus 16 Cephalaria 17 Chelone 17 Chrysanthemum 17 max. 18	Lysimachia38Lythrum38Macleya38Mimulus38Monarda38Montbretia38	Verschiedene Viola . 58 Yucca
Centranthus	Lysimachia38Lythrum38Macleya38Mimulus38Monarda38Montbretia38Myosotis39	Verschiedene Viola . 58 Yucca
Centranthus	Lysimachia38Lythrum38Macleya38Mimulus38Monarda38Montbretia38Myosotis39Nepeta40	Verschiedene Viola 58 Yucca 58  Niedrige Stauden  Acaena 58 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59
Centranthus	Lysimachia38Lythrum38Macleya38Mimulus38Monarda38Montbretia38Myosotis39Nepeta40Oenothera40	Verschiedene Viola 58 Yucca 58  Niedrige Stauden  Acaena 58 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Ajuga 59
Centranthus16Cephalaria17Chelone17Chrysanthemum17max.18"Pomponsorten18Cimicifuga19Coreopsis19Crambe19	Lysimachia38Lythrum38Macleya38Mimulus38Monarda38Montbretia38Myosotis39Nepeta40Oenothera40Paeonia40	Verschiedene Viola 58 Yucca 58  Niedrige Stauden  Acaena 58 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Ajuga 59 Alchemilla 59
Centranthus	Lysimachia 38 Lythrum 38 Macleya 38 Mimulus 38 Monarda 38 Montbretia 38 Myosotis 39 Nepeta 40 Oenothera 40 Paeonia 40 Auslese bewährter	Verschiedene Viola 58 Yucca 58  Niedrige Stauden  Acaena 58 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Ajuga 59 Alchemilla 59 Allium 59
Centranthus16Cephalaria17Chelone17Chrysanthemum17max. 18"Pomponsorten 18Cimicifuga19Coreopsis19Crambe19Delphinium19Dianthus23	Lysimachia 38 Lythrum 38 Macleya 38 Mimulus 38 Monarda 38 Montbretia 38 Myosotis 39 Nepeta 40 Oenothera 40 Paeonia 40 Auslese bewährter Sorten 40	Verschiedene Viola 58 Yucca 58  Niedrige Stauden  Acaena 58 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Ajuga 59 Alchemilla 59
Centranthus       16         Cephalaria       17         Chelone       17         Chrysanthemum       17         max. 18         "Pomponsorten 18         Cimicifuga       19         Coreopsis       19         Crambe       19         Delphinium       19         Dianthus       23         Dicentra       23	Lysimachia 38 Lythrum 38 Macleya 38 Mimulus 38 Monarda 38 Montbretia 38 Myosotis 39 Nepeta 40 Oenothera 40 Paeonia 40 Auslese bewährter Sorten 40 Papaver 43	Verschiedene Viola 58 Yucca 58  Niedrige Stauden  Acaena 58 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Ajuga 59 Alchemilla 59 Allium 59
Centranthus       16         Cephalaria       17         Chelone       17         Chrysanthemum       17         Chrysanthemum       18         "Pomponsorten       18         Cimicifuga       19         Coreopsis       19         Crambe       19         Delphinium       19         Dianthus       23         Dicentra       23         Dictamnus       23	Lysimachia 38 Lythrum 38 Macleya 38 Mimulus 38 Monarda 38 Montbretia 38 Myosotis 39 Nepeta 40 Oenothera 40 Paeonia 40 Auslese bewährter Sorten 40 Papaver 43 Paradisea 44	Verschiedene Viola 58 Yucca 58  Niedrige Stauden  Acaena 58 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Ajuga 59 Alchemilla 59 Allium 59 Alsine 59
Centranthus16Cephalaria17Chelone17Chrysanthemum17max. 18"Pomponsorten 18Cimicifuga19Coreopsis19Crambe19Delphinium19Dianthus23Dicentra23Dictamnus23Digitalis23	Lysimachia 38 Lythrum 38 Macleya 38 Mimulus 38 Monarda 38 Montbretia 38 Myosotis 39 Nepeta 40 Oenothera 40 Paeonia 40 Auslese bewährter Sorten 40 Papaver 43 Paradisea 44	Verschiedene Viola 58 Yucca 58  Niedrige Stauden  Acaena 58 Acantholimon 59 Achillea 59 Adonis 59 Ajuga 59 Alchemilla 59 Allium 59 Alsine 59 Alyssum 59 Androsace 59
Centranthus16Cephalaria17Chelone17Chrysanthemum17max. 18"Pomponsorten 18Cimicifuga19Coreopsis19Crambe19Delphinium19Dianthus23Dicentra23Dictamnus23Digitalis23Doronicum24	Lysimachia 38 Lythrum 38 Macleya 38 Mimulus 38 Monarda 38 Montbretia 38 Myosotis 39 Nepeta 40 Oenothera 40 Paeonia 40 Auslese bewährter Sorten 40 Papaver 43 Paradisea 44	Verschiedene Viola       58         Yucca       58         Niedrige Stauden         Acaena       58         Acantholimon       59         Achillea       59         Adonis       59         Ajuga       59         Alchemilla       59         Allium       59         Alsine       59         Alyssum       59         Androsace       59         Anemone       59
Centranthus       16         Cephalaria       17         Chelone       17         Chrysanthemum       17         max.       18         "Pomponsorten       18         Cimicifuga       19         Coreopsis       19         Crambe       19         Delphinium       19         Dianthus       23         Dictamnus       23         Digitalis       23         Doronicum       24         Echinops       24	Lysimachia 38 Lythrum 38 Macleya 38 Macleya 38 Mimulus 38 Monarda 38 Montbretia 38 Myosotis 39 Nepeta 40 Oenothera 40 Paeonia 40 Auslese bewährter Sorten 40 Papaver 43 Paradisea 44 Peltiphyllum 44 Pentastemon 44	Verschiedene Viola58Yucca58Niedrige Stauden58Acaena58Acantholimon59Achillea59Adonis59Ajuga59Alchemilla59Allium59Alsine59Alyssum59Androsace59Anemone59Antennaria59
Centranthus       16         Cephalaria       17         Chelone       17         Chrysanthemum       17         max.       18         "Pomponsorten       18         Cimicifuga       19         Coreopsis       19         Crambe       19         Delphinium       19         Dianthus       23         Dictamnus       23         Digitalis       23         Doronicum       24         Echinops       24         Eremurus       24	Lysimachia 38 Lythrum 38 Macleya 38 Mimulus 38 Mimulus 38 Monarda 38 Montbretia 38 Myosotis 39 Nepeta 40 Oenothera 40 Paeonia 40 Auslese bewährter Sorten 40 Papaver 43 Paradisea 44 Peltiphyllum 44 Pentastemon 44 Phlox 44	Verschiedene Viola58Yucca58Niedrige Stauden58Acaena58Acantholimon59Achillea59Adonis59Ajuga59Alchemilla59Allium59Alsine59Alyssum59Androsace59Anemone59Antennaria59Arabis59
Centranthus       16         Cephalaria       17         Chelone       17         Chrysanthemum       17         max.       18         "Pomponsorten       18         Cimicifuga       19         Coreopsis       19         Crambe       19         Delphinium       19         Dianthus       23         Dictamnus       23         Digitalis       23         Doronicum       24         Echinops       24	Lysimachia 38 Lythrum 38 Macleya 38 Macleya 38 Mimulus 38 Monarda 38 Montbretia 38 Myosotis 39 Nepeta 40 Oenothera 40 Paeonia 40 Auslese bewährter Sorten 40 Papaver 43 Paradisea 44 Peltiphyllum 44 Pentastemon 44	Verschiedene Viola         58           Yucca         58           Niedrige Stauden           Acaena         58           Acantholimon         59           Achillea         59           Adonis         59           Ajuga         59           Alchemilla         59           Allium         59           Alsine         59           Alyssum         59           Androsace         59           Anemone         59           Antennaria         59           Arabis         59           Armeria         60
Centranthus       16         Cephalaria       17         Chelone       17         Chrysanthemum       17         max.       18         "Pomponsorten       18         Cimicifuga       19         Coreopsis       19         Crambe       19         Delphinium       19         Dianthus       23         Dicentra       23         Dictamnus       23         Digitalis       23         Doronicum       24         Echinops       24         Eremurus       24	Lysimachia 38 Lythrum 38 Macleya 38 Mimulus 38 Monarda 38 Monarda 38 Montbretia 38 Myosotis 39 Nepeta 40 Oenothera 40 Paeonia 40 Auslese bewährter Sorten 40 Papaver 43 Paradisea 44 Peltiphyllum 44 Pentastemon 44 Phlox 44 Frühjahrs-Phlox 46 Phlox Arendsi 46	Verschiedene Viola         58           Niedrige Stauden           Acaena         58           Acantholimon         59           Achillea         59           Adonis         59           Ajuga         59           Alchemilla         59           Allium         59           Alsine         59           Alyssum         59           Androsace         59           Anemone         59           Antennaria         59           Arabis         59           Armeria         60           Arnica         60
Centranthus       16         Cephalaria       17         Chelone       17         Chrysanthemum       17         Chrysanthemum       19         max.       18         "Pomponsorten       18         Cimicifuga       19         Coreopsis       19         Crambe       19         Delphinium       19         Dianthus       23         Dicentra       23         Dictamnus       23         Digitalis       23         Doronicum       24         Echinops       24         Eremurus       24         Erigeron       25	Lysimachia 38 Lythrum 38 Macleya 38 Macleya 38 Mimulus 38 Monarda 38 Montbretia 38 Myosotis 39 Nepeta 40 Oenothera 40 Paeonia 40 Auslese bewährter Sorten 40 Papaver 43 Paradisea 44 Peltiphyllum 44 Pentastemon 44 Phlox 44 Frühjahrs-Phlox 46 Phlox Arendsi 46 Physalis 47	Verschiedene Viola         58           Niedrige Stauden           Acaena         58           Acantholimon         59           Achillea         59           Adonis         59           Ajuga         59           Alchemilla         59           Allium         59           Alsine         59           Alyssum         59           Androsace         59           Anemone         59           Antennaria         59           Arabis         59           Armeria         60           Arnica         60           Asarum         60
Centranthus       16         Cephalaria       17         Chelone       17         Chrysanthemum       17         max.       18         "Pomponsorten       18         Cimicifuga       19         Coreopsis       19         Crambe       19         Delphinium       19         Dianthus       23         Dicentra       23         Dictamnus       23         Digitalis       23         Doronicum       24         Echinops       24         Eremurus       24         Erigeron       25         Eryngium       26         Eupatorium       26	Lysimachia 38 Lythrum 38 Macleya 38 Mimulus 38 Mimulus 38 Monarda 38 Montbretia 38 Myosotis 39 Nepeta 40 Oenothera 40 Paeonia 40 Auslese bewährter Sorten 40 Papaver 43 Paradisea 44 Peltiphyllum 44 Pentastemon 44 Phlox 44 Frühjahrs-Phlox 46 Phlox Arendsi 46 Physalis 47 Physostegia 47	Verschiedene Viola         58           Yucca         58           Niedrige Stauden           Acaena         58           Acantholimon         59           Achillea         59           Adonis         59           Ajuga         59           Alchemilla         59           Allium         59           Alsine         59           Alyssum         59           Androsace         59           Anemone         59           Antennaria         59           Arabis         59           Armeria         60           Arnica         60           Asarum         60           Asperula         60
Centranthus       16         Cephalaria       17         Chelone       17         Chrysanthemum       17         Chrysanthemum       17         max.       18         "Pomponsorten       18         Cimicifuga       19         Coreopsis       19         Crambe       19         Delphinium       19         Dianthus       23         Dictamnus       23         Dictamnus       23         Digitalis       23         Doronicum       24         Echinops       24         Eremurus       24         Erigeron       25         Eryngium       26         Eupatorium       26         Euphorbia       26	Lysimachia 38 Lythrum 38 Macleya 38 Mimulus 38 Mimulus 38 Monarda 38 Montbretia 38 Myosotis 39 Nepeta 40 Oenothera 40 Paeonia 40 Auslese bewährter Sorten 40 Papaver 43 Paradisea 44 Peltiphyllum 44 Pentastemon 44 Phlox 44 Frühjahrs-Phlox 46 Phlox Arendsi 46 Physalis 47 Physostegia 47 Platycodon 47	Verschiedene Viola         58           Niedrige Stauden           Acaena         58           Acantholimon         59           Achillea         59           Adonis         59           Ajuga         59           Alchemilla         59           Allium         59           Alsine         59           Alyssum         59           Androsace         59           Anemone         59           Antennaria         59           Armeria         60           Arnica         60           Asarum         60           Astilbe         60
Centranthus       16         Cephalaria       17         Chelone       17         Chrysanthemum       17         Chrysanthemum       17         max.       18         "Pomponsorten       18         Cimicifuga       19         Coreopsis       19         Crambe       19         Delphinium       19         Dianthus       23         Dicentra       23         Dictamnus       23         Digitalis       23         Doronicum       24         Echinops       24         Eremurus       24         Erigeron       25         Eryngium       26         Eupatorium       26         Euphorbia       26         Fuchsia       26	Lysimachia 38 Lythrum 38 Macleya 38 Mimulus 38 Mimulus 38 Monarda 38 Montbretia 38 Myosotis 39 Nepeta 40 Oenothera 40 Paeonia 40 Auslese bewährter Sorten 40 Papaver 43 Paradisea 44 Peltiphyllum 44 Pentastemon 44 Phlox 44 Frühjahrs-Phlox 46 Physalis 47 Physostegia 47 Platycodon 47 Podophyllum 47	Verschiedene Viola         58           Niedrige Stauden           Acaena         58           Acantholimon         59           Achillea         59           Adonis         59           Ajuga         59           Alchemilla         59           Allium         59           Alsine         59           Alyssum         59           Androsace         59           Anemone         59           Antennaria         59           Armeria         60           Arnica         60           Asarum         60           Astilbe         60           Aubrietia         61
Centranthus       16         Cephalaria       17         Chelone       17         Chrysanthemum       17         max.       18         "Pomponsorten       18         Cimicifuga       19         Coreopsis       19         Crambe       19         Delphinium       19         Dianthus       23         Dictamnus       23         Digitalis       23         Doronicum       24         Echinops       24         Eremurus       24         Erigeron       25         Eryngium       26         Eupatorium       26         Fuchsia       26         Gaillardia       26	Lysimachia 38 Lythrum 38 Macleya 38 Mimulus 38 Mimulus 38 Monarda 38 Montbretia 38 Myosotis 39 Nepeta 40 Oenothera 40 Paeonia 40 Auslese bewährter Sorten 40 Papaver 43 Paradisea 44 Peltiphyllum 44 Pentastemon 44 Phlox 44 Frühjahrs-Phlox 46 Phlox Arendsi 46 Physalis 47 Physostegia 47 Platycodon 47 Podophyllum 47 Polemonium 47	Verschiedene Viola         58           Niedrige Stauden           Acaena         58           Acantholimon         59           Achillea         59           Adonis         59           Ajuga         59           Alchemilla         59           Allium         59           Allsine         59           Alyssum         59           Androsace         59           Anemone         59           Antennaria         59           Arabis         59           Armeria         60           Asarum         60           Asperula         60           Astilbe         60           Aubrietia         61           Bahia         61
Centranthus       16         Cephalaria       17         Chelone       17         Chrysanthemum       17         Chrysanthemum       17         max.       18         "Pomponsorten       18         Cimicifuga       19         Coreopsis       19         Crambe       19         Delphinium       19         Dianthus       23         Dicentra       23         Dictamnus       23         Digitalis       23         Doronicum       24         Echinops       24         Eremurus       24         Erigeron       25         Eryngium       26         Eupatorium       26         Euphorbia       26         Fuchsia       26	Lysimachia 38 Lythrum 38 Macleya 38 Mimulus 38 Mimulus 38 Monarda 38 Montbretia 38 Myosotis 39 Nepeta 40 Oenothera 40 Paeonia 40 Auslese bewährter Sorten 40 Papaver 43 Paradisea 44 Peltiphyllum 44 Pentastemon 44 Phlox 44 Frühjahrs-Phlox 46 Phlox Arendsi 46 Physalis 47 Physostegia 47 Platycodon 47 Podemonium 47 Polemonium 47 Polygonum 47	Verschiedene Viola         58           Niedrige Stauden           Acaena         58           Acantholimon         59           Achillea         59           Adonis         59           Ajuga         59           Alchemilla         59           Allium         59           Alsine         59           Alyssum         59           Androsace         59           Anemone         59           Antennaria         59           Armeria         60           Arnica         60           Asarum         60           Astilbe         60           Aubrietia         61

	Seite	Seite	Seite
Calamintha	. 61	Sedum 71	Schlingpflanzen
Campanula	. 61	Sempervivum 72	
Carlina	63	Silene	Ampelopsis 79 Aristolochia 79
Cerastium	63	Solidago 73	Clematis
Corydalis	63	Stachys 73	
Cotula		Synthiris 73	Glycine 80
Cotyledon		Thymus	Jasminum 80
Cyclamen	63	Tunica	Lathyrus 80
		Veronica 73	Lonicera 80
Dianthus		Vinca	Polygonum 80
Dicentra	. 63	Waldsteinia	
Draba	. 63	Wulfenia 73	Felsensträucher
Dryas	. 63	vv difeffice	Berberis 80
Epimedium	. 63	Winterharte Kakteen	Buddleia 80
Erodium	. 64		Coriaria 80
Festuca		Opuntia 74	Cotoneaster 80
			Cytisus 81
Galium	. 64	Freilandfarne	Danhno
Genista		Adiantum 74	Daphne 81
Gentiana		Aspidium 75	Evonymus 81 Genista 82
Geranium		Blechnum	
Globularia		Onoclea	Juniperus 82
Gypsophila	. 64	Osmunda 75	Pinus 82
Helianthemum		Scolopendrium	Potentilla 82
Hepatica		Struthiopteris 75	Viburnum 82
Hieracium	. 65	Strutmopteris 15	71
Horminum			Ziergräser
Houstonia		Winterharte Seerosen	Alopecurus 83
Hutchinsia		Nymphaea 76	Alopecurus 83 Arrhenatherum 83
Iberis			Arundo 83
Inula		Sumpfpflanzen	Arundinaria 83
Juniperus			Elymus 83
Leontopodium	66	Caltha	Eulalia 83
Lewisia	66	Euphorbia	Glyceria 83
Linaria		Glyceria 77	Gynerium 83
		111	Imperata 83
Lithospermum		Wasserpflanzen	Phalaris 83
Lotos	67	Acorus 77	Stauden für Schatten
Lysimachia		Alisma 77	und Halbschatten . 83
Mazus		Calla 77	Dahlien 84
Myosotis	. 07	Hippuris 78	Großblum. Georginen 89
Nierembergia	. 07	Iris 78	Kleine Pompon 90
Oenothera		Juneus 78	Halskrausen 91
Omphalodes		Menyanthes 78	Mignon 91
Pachysandra		Phraginites 78	Einfache 91
Paronychia		Ranunculus 78	Blumenzwiebeln 91
Petasites	. 68	Typha 78	
Phlox		Typha	
Plantago	. 68	West to be to Heidele Worker	Lilien
Potentilla	. 68	Winterharte Heidekräuter	Vacabladanas
Ramondia		und Moorbeetpflanzen	Verschiedenes
Sagina	. 69	Calluna 78	Buchsbaum 93
Santolina		Erica 78	Erdbeeren 93
Saponaria		Andromeda 78	Primula obconica 93
Saxifraga		Azalea 78	Cyclamensämlinge 93
Moosartige			Geranien 93
Rosettenbildende	. 71	Pernettia 79	Zusammenstellung von
Scutellaria			Stauden-Sortimenten 94



